

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Купольные камеры		

Скоростные купольные камеры серии ScanDome III**Скоростные купольные камеры серии ScanDome III**

HSDC-352PXE	1,4", 530 ТВЛ, 35X f=3.6...126мм, режим "день/ночь", 0.00001лк (TDN,DSS), WDR, 24VAC/VDC	1 822,00
HSDC-351PXE	1,4", 470 ТВЛ, 35X f=3.6...126мм, режим "день/ночь", 0.0005лк (TDN,DSS), 24VAC/VDC	1 787,00
HSDC-251PXE	1,4", 470 ТВЛ, 25X f=3.8...95мм, режим "день/ночь", 0.0005лк (TDN,DSS), 24VAC/VDC	1 748,00

**Контроллер управления скоростными купольными камерами**

HTX-5000	Контроллер прямого управления для камер серии ScanDome III; HZC-855; HZC-755; HZC-655; HCC-745	888,00
-----------------	--	--------

Аксессуары

HSDH-602	Кожух для установки камеры внутри помещения	256,00
HSDH-602F	Кожух для установки камеры в подвесной потолок	136,00
HSDH-602SH	Кожух для уличной установки камеры, IP66	424,00
HSDH-602SH67	Кожух для уличной установки камеры, IP67	479,00
HSDH-WL	Кронштейн для крепления к стене	85,00
HSDH-CL	Кронштейн для крепления к потолку	85,00
HSDH-CN	Адаптер для крепления кронштейна на угол	85,00
HSDH-PL	Адаптер для крепления кронштейна на столб	85,00
HSDH-PR	Кронштейн для крепления на крышу	164,00

Вандалозащищённые фиксированные купольные камеры**Вандалозащищённые камеры с режимом "день/ночь" (TDN)**

HVD-735PT	1,3", 480 ТВЛ, f =4...9 мм, 0.5лк (0,1лк ч/б), 24 VAC/12 VDC, IP66	488,00
HVD-735PT2	1,3", 480 ТВЛ, f =2,6...6 мм, 0.5лк (0,1лк ч/б), 24 VAC/12 VDC, IP66	488,00

**Вандалозащищённые камеры с расширенным динамическим диапазоном (WDR)**

HVD-735PW	1,3", 480 ТВЛ, f =4...9 мм, 0.5лк, 24 VAC/12 VDC, IP66	512,00
HVD-735PW2	1,3", 480 ТВЛ, f =2,6..6 мм, 0.5лк, 24 VAC/12 VDC, IP66	512,00

**Вандалозащищённые камеры**

HVD-505P	1,3", 480 ТВЛ, f =4...9 мм, 0.5лк, 12 VDC, IP66	308,00
HVD-505P2	1,3", 480 ТВЛ, f =2,6..6 мм, 0.5лк, 12 VDC, IP66	308,00

**Вандалозащищённые камеры со встроенным ИК прожектором (18 ламп)**

HVD-505PI-36	1,3", 550 ТВЛ, f =3,6 мм, 0.1лк (0,0 при ИК подств.), 12 VDC, IP66	372,00
HVD-505PI-60	1,3", 550 ТВЛ, f =6,0 мм, 0.1лк, (0,0 при ИК подств.)12 VDC, IP66	372,00
HVD-515PI-36	1,3", 550 ТВЛ, f =3,6 мм, 0.1лк, (0,0 при ИК подств.)12 VDC/ 24 VAC, IP66	400,00
HVD-515PI-60	1,3", 550 ТВЛ, f =6,0 мм, 0.1лк, (0,0 при ИК подств.)12 VDC/ 24 VAC, IP66	400,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Купольные камеры		

Фиксированные купольные камеры**Купольные камеры с подавлением цифровых шумов (DNR) и режимом "день/ночь" (TDN)**

HDC-690P-25	1,3", 550 ТВЛ, f =2,5 мм, 0.002лк, 12 VDC	228,00
HDC-690P-36	1,3", 550 ТВЛ, f =3,6 мм, 0.002лк, 12 VDC	228,00
HDC-690P-60	1,3", 550 ТВЛ, f =6,0 мм, 0.002лк, 12 VDC	228,00
HDC-690PV	1,3", 550 ТВЛ, f =4...9 мм, 0.002лк, 12 VDC	280,00
HDC-690PV	1,3", 550 ТВЛ, f =2,6...6 мм, 0.002лк, 12 VDC	280,00

Фиксированные купольные камеры**Купольные камеры с режимом "день/ночь" (TDN)**

HDC-505PT-25	1,3", 550 ТВЛ, f =2,5 мм, 0.04 лк, 12 VDC	302,00
HDC-505PT-36	1,3", 550 ТВЛ, f =3,6 мм, 0.04 лк, 12 VDC	302,00
HDC-505PT-60	1,3", 550 ТВЛ, f =6,0 мм, 0.04 лк, 12 VDC	302,00
HDC-505PTV	1,3", 550 ТВЛ, f =4...9 мм, 0.04лк, 12 VDC	372,00
HDC-505PTV2	1,3", 550 ТВЛ, f =2,6...6 мм, 0.04лк, 12 VDC	372,00

**Купольные камеры с режимом "день/ночь" (TDN)**

HDC-515PT-25	1,3", 550 ТВЛ, f =2,5 мм, 0.04 лк, 12 VDC / 24 VAC	357,00
HDC-515PT-36	1,3", 550 ТВЛ, f =3,6 мм, 0.04 лк, 12 VDC / 24 VAC	357,00
HDC-515PT-60	1,3", 550 ТВЛ, f =6,0 мм, 0.04 лк, 12 VDC / 24 VAC	357,00
HDC-515PTV	1,3", 550 ТВЛ, f =4...9 мм, 0.04лк, 12 VDC / 24 VAC	411,00

**Купольные камеры**

HDC-515PT-25	1,3", 550 ТВЛ, f =2,5 мм, 0.04 лк, 12 VDC / 24 VAC	357,00
HDC-515PT-36	1,3", 550 ТВЛ, f =3,6 мм, 0.04 лк, 12 VDC / 24 VAC	357,00
HDC-515PT-60	1,3", 550 ТВЛ, f =6,0 мм, 0.04 лк, 12 VDC / 24 VAC	357,00
HDC-515PTV	1,3", 550 ТВЛ, f =4...9 мм, 0.04лк, 12 VDC / 24 VAC	411,00

**Купольные камеры**

HDC-505P-25	1,3", 480 ТВЛ, f =2,5 мм, 0,5 лк, 12 VDC	182,00
HDC-505P-36	1,3", 480 ТВЛ, f =3,6 мм, 0,5 лк, 12 VDC	175,00
HDC-505P-60	1,3", 480 ТВЛ, f =6,0 мм, 0,5 лк, 12 VDC	175,00
HDC-505PV	1,3", 480 ТВЛ, f =4...9 мм, 0,5 лк, 12 VDC	241,00
HDC-505PV2	1,3", 480 ТВЛ, f =2,6..6 мм, 0,5 лк, 12 VDC	241,00
HDC-505PV-FOG	1,3", 480 ТВЛ, f =4...9 мм, 0,5 лк, 12 VDC, прозрачный колпак	241,00
HDC-505PV2-FOG	1,3", 480 ТВЛ, f =2,6..6 мм, 0,5 лк, 12 VDC, прозрачный колпак	241,00

Фиксированные купольные камеры с ИК подсветкой**Фиксированные камеры со встроенным ИК прожектором (18 ламп)**

HDC-505PI-36	1,3", 550 ТВЛ, f =3,6 мм, 0.1лк (0,0 при ИК подств.), 12 VDC	295,00
HDC-505PI-60	1,3", 550 ТВЛ, f =6,0 мм, 0.1лк, (0,0 при ИК подств.) 12 VDC	295,00
HDC-515PI-36	1,3", 550 ТВЛ, f =3,6 мм, 0.1лк, (0,0 при ИК подств.) 12 VDC/24 VAC	324,00
HDC-515PI-60	1,3", 550 ТВЛ, f =6,0 мм, 0.1лк, (0,0 при ИК подств.) 12 VDC/24 VAC	324,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Модульные камеры		

Модульные камеры со встроенным 35-ти кратным оптическим объективом
Камеры с расширенным динамическим диапазоном (WDR) с режимом "день/ночь" (TDN)


HZC-855PX-VR	1/4" Ex-View, 530 ТВЛ, f=3,6..126,0 мм, 0.00001лк, 12 VDC, RS-422	672,00
HZC-855PX	1/4" Ex-View, 530 ТВЛ, f=3,6..126,0 мм, 0.00001лк, 12 VDC, RS-232	672,00

Камеры с режимом "день/ночь" (TDN)

HZC-855PXA-VR	1/4" Ex-View, 470 ТВЛ, 420X цифровое увеличение, f=3,6..126,0 мм, 0.0001лк, 12 VDC, RS-422	635,00
HZC-855PXA	1/4" Ex-View, 470 ТВЛ, 420X цифровое увеличение, f=3,6..126,0 мм, 0.0001лк, 12 VDC, RS-232	635,00
HZC-855PA-VR	1/4", 470 ТВЛ, 420X цифровое увеличение, f=3,6..126,0 мм, 0.0001лк, 12 VDC, RS-422	597,00
HZC-855PA	1/4", 470 ТВЛ, 420X цифровое увеличение, f=3,6..126,0 мм, 0.0001лк, 12 VDC, RS-232	597,00

Модульные камеры со встроенным 25-ти кратным оптическим объективом
Камеры с режимом "день/ночь" (TDN)


HZC-755PX-VR-G	1/4" Ex-View, 470 ТВЛ, f=3,8..95,0 мм, 0.0005лк, 12 VDC, RS-422	630,00
HZC-755PX-G	1/4" Ex-View, 470 ТВЛ, f=3,8..95,0 мм, 0.0005лк, 12 VDC, RS-232	630,00
HZC-755P-VR-G	1/4", 470 ТВЛ, f=3,8..95,0 мм, 0.001лк, 12 VDC, RS-422	591,00
HZC-755P-G	1/4", 470 ТВЛ, f=3,8..95,0 мм, 0.001лк, 12 VDC, RS-232	591,00

Модульные камеры со встроенным 23-х кратным оптическим объективом


HZC-655P-VR	1/4", 450 ТВЛ, f=3,8..87,4 мм, 1лк, 12 VDC, RS-422	385,00
HZC-655P	1/4", 450 ТВЛ, f=3,8..87,4 мм, 1лк, 12 VDC, RS-232	385,00

Модульные камеры без объектива
Камеры с расширенным динамическим диапазоном (WDR) с режимом "день/ночь" (TDN)


HCC-745PTW-VR	1/3", 470 ТВЛ, 0.001лк, 24 VAC/12 VDC, RS-485	444,00
HCC-745PTW	1/3", 470 ТВЛ, 0.001лк, 24 VAC/12 VDC, RS-232	444,00

Камеры с маскированием источников интенсивного света (БМВ)


HCC-745P-VR-G	1/3", 480 ТВЛ, 0.001лк, 24 VAC/12 VDC, RS-485	354,00
HCC-745P-G	1/3", 480 ТВЛ, 0.001лк, 24 VAC/12 VDC, RS-232	354,00

Камера с маскированием источников интенсивного света (БМВ)


HCC484TPX	1/3", 480 ТВЛ, 0.001лк, 24 VAC/12 VDC, RS-485, UTP видео выход	383,00
------------------	--	--------

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

	Тип	Описание	Цена €, без НДС
Модульные камеры			



Камера с маскированием источников интенсивного света (ВМБ)

GC-715P24-G	1/3", 480 ТВЛ, 0.001лк, 24 VAC	352,00
--------------------	--------------------------------	--------



Камера с подавлением цифрового шума (DNR) и режимом "день/ночь" (TDN)

HCC-690P	1/3", 550 ТВЛ, 0.002лк, 12 VDC, детектор движения на 3 зоны	230,00
-----------------	---	--------



Камера с маскированием источников интенсивного света и режимом "день/ночь" (TDN)

HCC-685PT	1/3", 550 ТВЛ, 0.002лк, 24 VAC/12 VDC, Anti Color Rolling	304,00
------------------	---	--------



Камера с маскированием источников интенсивного света (ВМБ)

HCC-680P	1/3", 550 ТВЛ, 0.1лк, 12 VDC, Anti Color Rolling	236,00
-----------------	--	--------



Камера сверхвысокого разрешения с маскированием источников интенсивного света

HCC-248P	1/2" Ex-view, 480 ТВЛ, 0.0001лк, 24 VAC/12 VDC, RS-232	514,00
-----------------	--	--------



Камеры высокого разрешения

HCC-645P-G	1/3", 480 ТВЛ, 0.1лк, 24 VAC/12 VDC,	256,00
HCC-640P-G	1/3", 480 ТВЛ, 0.1лк, 12 VDC	225,00



Камеры стандартного разрешения

HCC-505PA	1/3", 480 ТВЛ, 0.3лк, 12 VDC	195,00
------------------	------------------------------	--------

Объективы

С фиксированным фокусным расстоянием



Автоматическая диафрагма

GL-A60CS	1/3", f = 6.0 мм, CS-крепление	124,00
GL-A80CS	1/3", f = 8.0 мм, CS-крепление	120,00

С регулируемым фокусным расстоянием



Автоматическая диафрагма, DC тип

GL-D28V100CS	1/3", f = 2,8...10,0 мм, CS-крепление	94,00
GL-D35V80CS	1/3", f = 3,5...8,0 мм, CS-крепление	72,00
GL-D50V500CS	1/3", f = 5,0...50,0 мм, CS-крепление	131,00
GL-D40V160CS	1/3", f = 4,0...16,0 мм, CS-крепление	96,00



Ручная диафрагма

GL-M28V100CS	1/3", f = 2,8...10,0 мм, CS-крепление	77,00
GL-M35V80CS	1/3", f = 3,5...8,0 мм, CS-крепление	61,00
GL-M50V500CS	1/3", f = 5,0...50,0 мм, CS-крепление	109,00
GL-M40V160CS	1/3", f = 4,0...16,0 мм, CS-крепление	83,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

	Тип	Описание	Цена €, без НДС
Объективы			

Моторизированные объективы

GL-A100Z20	1/2", f = 10.0 - 200.0 мм, С-крепление	1 558,00
GL-A60Z10C	1/3", f = 6.0 - 60.0 мм, С-крепление	560,00
GL-A80Z8C	1/2", f = 8.0 - 64.0 мм, С-крепление	503,00
GL-A80Z10C	1/2", f = 8.0 - 80.0 мм, С-крепление	560,00
GL-A100Z10C	1/2", f = 10.0 - 100.0 мм, С-крепление	748,00
GL-3M1027A	1/2", f = 10.0 - 270.0 мм, С-крепление	2 630,00

Аксессуары**Кронштейны**

HSB-100A	Кронштейн для крепления камеры на стену, 10кг, 355 мм	24,00
HSB-200A	Кронштейн для крепления камеры на потолок, 5кг, 130 мм	24,00
HSB-400A	Кронштейн для крепления камеры на потолок, 15кг, 600мм, J-типа	57,00
HSB-103	Кронштейн для крепления камеры на стену, 10 кг, 374 мм, только для GPT-203	42,00

Защитные кожухи для камер**Для установки внутри помещения**

GHG-070	Кожух, -15°C~45°C, 100x80x171мм, 1 кг	42,00
GHG-120	Кожух, -15°C~45°C, 100x80x290, 1.3 кг	50,00
GHG-140	Кожух, -15°C~45°C, 100x80x329, 1.5 кг	70,00
GHG-140A	Кожух, -34°C~49°C, 100x80x345, 1.2 кг, IP65	63,00
GHG-320A	Кожух, -15°C~45°C, 98x82x322, 1 кг	26,00
GHG-340A	Кожух, -15°C~45°C, 141x101x400мм, 1.5 кг	42,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

	Тип	Описание	Цена €, без НДС
Аксессуары			

Защитные кожухи для камер**Для уличной установки и установки внутри помещения**

GHG-140S	Кожух, -15°C~45°C, 100x80x329, 2 кг, солнцезащитный козырек	94,00
-----------------	---	-------



GHG-210S	Кожух, -35°C~49°C, 110x100x350, 2.8кг, солнцезащитный козырек	149,00
-----------------	---	--------

Для уличной установки

GHG-140SA	Кожух, -34°C~49°C, 100x80x345мм, 1.6 кг, IP65, солнцезащитный козырек	83,00
------------------	---	-------

GHG-140SHBA-024	Кожух, -35°C~49°C, 100x80x325мм, 1.8кг, IP65, 24V AC, солнцезащитный козырек, подогрев, вентилятор	144,00
------------------------	--	--------

GHG-140SHBA-220	Кожух, -35°C~49°C, 100x80x325мм, 1.8кг, IP65, 220V AC, солнцезащитный козырек, подогрев, вентилятор	144,00
------------------------	---	--------



GHG-210SHB-220	Кожух, -35°C~49°C, 110x100x320мм, 3.1кг, 220V AC, солнцезащитный козырек, подогрев, вентилятор	267,00
-----------------------	--	--------

GHG-210SA	Кожух, -35°C~49°C, 120x110x430мм, 2.6кг, IP65, солнцезащитный козырек	133,00
------------------	---	--------

GHG-210SHBA-024	Кожух, -35°C~49°C, 120x110x450мм, 3.4кг, IP65, 24V AC, солнцезащитный козырек, подогрев, вентилятор	243,00
------------------------	---	--------

GHG-210SHBA-220	Кожух, -35°C~49°C, 120x110x450мм, 3.4кг, IP65, 220V AC, солнцезащитный козырек, подогрев, вентилятор	243,00
------------------------	--	--------

Наклонно-поворотные устройства**Для установки внутри помещения**

GPT-203	Наклонно/поворотное устройство, 220V, до 6 кг	453,00
----------------	---	--------

**Для уличной установки**

GPT-350-220	Наклонно/поворотное устройство, 220V, до 30 кг	987,00
--------------------	--	--------

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
IP-камеры		

Скоростные купольные IP камеры ACUIX™ для внутреннего монтажа в подвесной потолок

1/4", 460 ТВЛ, 18X zoom, f=4.1...73.8 мм, 0,35 Лк, 25 fps

HDXAPDDCB	С прозрачным плафоном и чёрным обрамляющим кольцом	3 734,00
HDXAPDDCW	С прозрачным плафоном и белым обрамляющим кольцом	3 734,00
HDXAPDDSB	С дымчатым плафоном и чёрным обрамляющим кольцом	3 734,00
HDXAPDDSW	С дымчатым плафоном и белым обрамляющим кольцом	3 734,00

1/4", 520 ТВЛ, 18X zoom, f=4.1...73.8 мм, 0,35 Лк (0,08 Лк ч/б), 25 fps, "день/ночь"

HDXJPDDCB	С прозрачным плафоном и чёрным обрамляющим кольцом	4 314,00
HDXJPDDCW	С прозрачным плафоном и белым обрамляющим кольцом	4 314,00
HDXJPDDSB	С дымчатым плафоном и чёрным обрамляющим кольцом	4 314,00
HDXJPDDSW	С дымчатым плафоном и белым обрамляющим кольцом	4 314,00

1/4", 520 ТВЛ, 26X zoom, f=3,5...91,0 мм, 0,5 Лк (0,08 Лк ч/б), 25 fps, "день/ночь"

HDXFPDDCB	С прозрачным плафоном и чёрным обрамляющим кольцом	4 502,00
HDXFPDDCW	С прозрачным плафоном и белым обрамляющим кольцом	4 502,00
HDXFPDDSB	С дымчатым плафоном и чёрным обрамляющим кольцом	4 502,00
HDXFPDDSW	С дымчатым плафоном и белым обрамляющим кольцом	4 502,00

1/4", 530 ТВЛ, 35X zoom, f=3,4...119,0 мм, 0,25 Лк (0,075 Лк ч/б), 25 fps, "день/ночь"

HDXGPDDCB	С прозрачным плафоном и чёрным обрамляющим кольцом	4 691,00
HDXGPDDCW	С прозрачным плафоном и белым обрамляющим кольцом	4 691,00
HDXGPDDSB	С дымчатым плафоном и чёрным обрамляющим кольцом	4 691,00
HDXGPDDSW	С дымчатым плафоном и белым обрамляющим кольцом	4 691,00

Скоростные купольные IP камеры ACUIX™ для внутреннего монтажа на кронштейне

1/4", 460 ТВЛ, 18X zoom, f=4.1...73.8 мм, 0,35 Лк, 25 fps

HDXAPBDCB	С прозрачным плафоном и чёрным обрамляющим кольцом	3 734,00
HDXAPPDCW	С прозрачным плафоном и белым обрамляющим кольцом	3 734,00
HDXAPBDSB	С дымчатым плафоном и чёрным обрамляющим кольцом	3 734,00
HDXAPPDSW	С дымчатым плафоном и белым обрамляющим кольцом	3 734,00

1/4", 520 ТВЛ, 18X zoom, f=4.1...73.8 мм, 0,35 Лк (0,08 Лк ч/б), 25 fps, "день/ночь"

HDXJPBDCB	С прозрачным плафоном и чёрным обрамляющим кольцом	4 314,00
HDXJPPDCW	С прозрачным плафоном и белым обрамляющим кольцом	4 314,00
HDXJPBDSB	С дымчатым плафоном и чёрным обрамляющим кольцом	4 314,00
HDXJPPDSW	С дымчатым плафоном и белым обрамляющим кольцом	4 314,00

1/4", 520 ТВЛ, 26X zoom, f=3,5...91,0 мм, 0,5 Лк (0,08 Лк ч/б), 25 fps, "день/ночь"

HDXFPPDCW	С прозрачным плафоном и белым обрамляющим кольцом	4 502,00
HDXFPPDSW	С дымчатым плафоном и белым обрамляющим кольцом	4 502,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
IP-камеры		

1/4", 530 ТВЛ, 35X zoom, f=3,4...119,0 мм, 0,25 Лк (0,075 Лк ч/б), 25 fps, "день/ночь"

HDXGPBDCB	С прозрачным плафоном и чёрным обрамляющим кольцом	4 691,00
HDXGPPDCW	С прозрачным плафоном и белым обрамляющим кольцом	4 691,00
HDXGPBDSB	С дымчатым плафоном и чёрным обрамляющим кольцом	4 691,00
HDXGPPDSW	С дымчатым плафоном и белым обрамляющим кольцом	4 691,00

Скоростные купольные IP камеры ACUIX™ для уличного монтажа на кронштейне**1/4", 460 ТВЛ, 18X zoom, f=4.1...73.8 мм, 0,35 Лк, 25 fps**

HDXAPWDCW	С прозрачным плафоном и белым обрамляющим кольцом	4 894,00
HDXAPWDSW	С дымчатым плафоном и белым обрамляющим кольцом	4 894,00

1/4", 520 ТВЛ, 18X zoom, f=4.1...73.8 мм, 0,35 Лк (0,08 Лк ч/б), 25 fps, "день/ночь"

HDXJPWDCW	С прозрачным плафоном и белым обрамляющим кольцом	5 491,00
HDXJPWDSW	С дымчатым плафоном и белым обрамляющим кольцом	5 491,00

1/4", 520 ТВЛ, 26X zoom, f=3,5...91,0 мм, 0,5 Лк (0,08 Лк ч/б), 25 fps, "день/ночь"

HDXFPWDCW	С прозрачным плафоном и белым обрамляющим кольцом	5 679,00
HDXFPWDSW	С дымчатым плафоном и белым обрамляющим кольцом	5 679,00

1/4", 530 ТВЛ, 35X zoom, f=3,4...119,0 мм, 0,25 Лк (0,075 Лк ч/б), 25 fps, "день/ночь"

HDXGPWDCW	С прозрачным плафоном и белым обрамляющим кольцом	5 836,00
HDXGPWDSW	С дымчатым плафоном и белым обрамляющим кольцом	5 836,00

Скоростные купольные IP камеры ACUIX™ вандалозащищенные для уличного монтажа**1/4", 460 ТВЛ, 18X zoom, f=4.1...73.8 мм, 0,35 Лк, 25 fps**

HDXAPRDCW	С прозрачным плафоном и белым обрамляющим кольцом	6 199,00
HDXAPRDSW	С дымчатым плафоном и белым обрамляющим кольцом	6 199,00

1/4", 520 ТВЛ, 18X zoom, f=4.1...73.8 мм, 0,35 Лк (0,08 Лк ч/б), 25 fps, "день/ночь"

HDXJPRDCW	С прозрачным плафоном и белым обрамляющим кольцом	6 692,00
HDXJPRDSW	С дымчатым плафоном и белым обрамляющим кольцом	6 692,00

1/4", 520 ТВЛ, 26X zoom, f=3,5...91,0 мм, 0,5 Лк (0,08 Лк ч/б), 25 fps, "день/ночь"

HDXFPRDCW	С прозрачным плафоном и белым обрамляющим кольцом	6 811,00
HDXFPRDSW	С дымчатым плафоном и белым обрамляющим кольцом	6 811,00

1/4", 530 ТВЛ, 35X zoom, f=3,4...119,0 мм, 0,25 Лк (0,075 Лк ч/б), 25 fps, "день/ночь"

HDXGPRDCW	С прозрачным плафоном и белым обрамляющим кольцом	7 279,00
HDXGPRDSW	С дымчатым плафоном и белым обрамляющим кольцом	7 279,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

	Тип	Описание	Цена €, без НДС
IP-камеры			

Аксессуары

HDXWM2	Настенный кронштейн	184,00
HDCM1	Кронштейн для крепления камеры к потолку	139,00
HDPRM2	Кронштейн для установки на горизонтальной поверхности или вертикальном ограждении	520,00
HDXCMA1	Адаптер для крепления кронштейна HDXWM2 на угол	84,00
HDXRMA1	Адаптер для крепления кронштейна HDXWM2 на столб	50,00

Модульные IP камеры серии EQUIP™**IP камеры высокого разрешения с функцией "день/ночь"**

HCD554IPX	1/3", 540 ТВЛ, 0,25 Лк (0,15 Лк ч/б), 25 fps, мех. ИК фильтр	1 679,00
HCS554IPX	1/3", 540 ТВЛ, 0,25 Лк (0,18 Лк ч/б), 25 fps	1 082,00

Мегапиксельные IP камеры**Сетевые IP-камеры в стандартных корпусах**

HCX3W	1/2", прогрессивная развёртка 2048x1536 (3,1 мегапикселей), 0,3 лк, вариоф. объектив с руч. диафр. f=4.0...10 мм	2 212,00
HCX5DW2	1/2", прогрессивная развёртка 2560x1920 (5 мегапикселей), 0,3 лк, режим "день/ночь", вариоф. объектив с руч. диафр. f=4.5...13 мм	2 792,00



HCX13MW	1/3", прогрессивная развёртка 1280 X 1024 (1,3 мегапикселей), 0,3 лк, вариоф. объектив с руч. диафр. f=4.0...10 мм	1 459,00
----------------	--	----------

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

	Тип	Описание	Цена €, без НДС
Устройства обработки видеоизображения			

Цифровые видеорегастраторы серии Fusion IV

16-канальные видеорегастраторы FUSION IV (100 кадров/сек)

HF41610R500A	0,5 Тбайт, 16 каналов видео, 4 канала аудио, 100 кадров/с	10 479,00
HF41610R1T0A	1 Тбайт, 16 каналов видео, 4 канала аудио, 100 кадров/с	11 567,00
HF41610R2T0A	2 Тбайт, 16 каналов видео, 4 канала аудио, 100 кадров/с	13 404,00
HF41610R4T0A	4 Тбайт, 16 каналов видео, 4 канала аудио, 100 кадров/с	16 522,00
HF41610R8T0A	8 Тбайт, 16 каналов видео, 4 канала аудио, 100 кадров/с	22 360,00

8-канальные видеорегастраторы FUSION IV (200 кадров/сек)

HF40820R500A	0,5 Тбайт, 8 каналов видео, 4 канала аудио, 200 кадров/с	11 398,00
HF40820R1T0A	1 Тбайт, 8 каналов видео, 4 канала аудио, 200 кадров/с	12 485,00
HF40820R2T0A	2 Тбайт, 8 каналов видео, 4 канала аудио, 200 кадров/с	14 322,00
HF40820R4T0A	4 Тбайт, 8 каналов видео, 4 канала аудио, 200 кадров/с	17 441,00
HF40820R8T0A	8 Тбайт, 8 каналов видео, 4 канала аудио, 200 кадров/с	23 279,00

16-канальные видеорегастраторы FUSION IV (200 кадров/сек)

HF41640R500A	0,5 Тбайт, 16 каналов видео, 4 канала аудио, 200 кадров/с	13 198,00
HF41640R1T0A	1 Тбайт, 16 каналов видео, 4 канала аудио, 200 кадров/с	14 286,00
HF41640R2T0A	2 Тбайт, 16 каналов видео, 4 канала аудио, 200 кадров/с	16 123,00
HF41640R4T0A	4 Тбайт, 16 каналов видео, 4 канала аудио, 200 кадров/с	19 242,00
HF41640R8T0A	8 Тбайт, 16 каналов видео, 4 канала аудио, 200 кадров/с	25 079,00

32-канальные видеорегастраторы FUSION IV (200 кадров/сек)

HF43220R500A	0,5 Тбайт, 32 канала видео, 8 каналов аудио, 200 кадров/с	18 009,00
HF43220R1T0A	1 Тбайт, 32 канала видео, 8 каналов аудио, 200 кадров/с	19 097,00
HF43220R2T0A	2 Тбайт, 32 канала видео, 8 каналов аудио, 200 кадров/с	20 934,00
HF43220R4T0A	4 Тбайт, 32 канала видео, 8 каналов аудио, 200 кадров/с	24 015,00
HF43220R8T0A	8 Тбайт, 32 канала видео, 8 каналов аудио, 200 кадров/с	30 622,00

16-канальные видеорегастраторы FUSION IV (400 кадров/сек)

HF41640R500A	0,5 Тбайт, 16 каналов видео, 16 каналов аудио, 400 кадров/с	14 395,00
HF41640R1T0A	1 Тбайт, 16 каналов видео, 16 каналов аудио, 400 кадров/с	15 483,00
HF41640R2T0A	2 Тбайт, 16 каналов видео, 16 каналов аудио, 400 кадров/с	17 320,00
HF41640R4T0A	4 Тбайт, 16 каналов видео, 16 каналов аудио, 400 кадров/с	20 438,00
HF41640R8T0A	8 Тбайт, 16 каналов видео, 16 каналов аудио, 400 кадров/с	26 276,00

32-канальные видеорегастраторы FUSION IV (400 кадров/сек)

HF43240R500A	0,5 Тбайт, 32 канала видео, 8 каналов аудио, 400 кадров/с	20 399,00
HF43240R1T0A	1 Тбайт, 32 канала видео, 8 каналов аудио, 400 кадров/с	21 490,00
HF43240R2T0A	2 Тбайт, 32 канала видео, 8 каналов аудио, 400 кадров/с	23 327,00
HF43240R4T0A	4 Тбайт, 32 канала видео, 8 каналов аудио, 400 кадров/с	26 445,00
HF43240R8T0A	8 Тбайт, 32 канала видео, 8 каналов аудио, 400 кадров/с	32 283,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

	Тип	Описание	Цена €, без НДС
Устройства обработки видеоизображения			

Цифровые видеорегистраторы серии Fusion IV с аппаратной компрессией H.264
8-канальные видеорегистраторы FUSION IV H.264 (400 кадров/сек)


HF40820H500A	0,5 Тбайт, 8 каналов видео, 8 каналов аудио, 400 кадров/с	14 105,00
HF40820H1T0A	1 Тбайт, 8 каналов видео, 8 каналов аудио, 400 кадров/с	14 521,00
HF40820H2T0A	2 Тбайт, 8 каналов видео, 8 каналов аудио, 400 кадров/с	15 511,00
HF40820H4T0A	4 Тбайт, 8 каналов видео, 8 каналов аудио, 400 кадров/с	17 496,00
HF40820H8T0A	8 Тбайт, 8 каналов видео, 8 каналов аудио, 400 кадров/с	22 375,00

16-канальные видеорегистраторы FUSION IV H.264 (400 кадров/сек)

HF41640H500A	0,5 Тбайт, 16 каналов видео, 16 каналов аудио, 400 кадров/с	18 347,00
HF41640H1T0A	1 Тбайт, 16 каналов видео, 16 каналов аудио, 400 кадров/с	19 435,00
HF41640H2T0A	2 Тбайт, 16 каналов видео, 16 каналов аудио, 400 кадров/с	21 272,00
HF41640H4T0A	4 Тбайт, 16 каналов видео, 16 каналов аудио, 400 кадров/с	24 390,00
HF41640H8T0A	8 Тбайт, 16 каналов видео, 16 каналов аудио, 400 кадров/с	30 228,00

Цифровые сетевые видеорегистраторы Fusion IV NVR

8-канальные сетевые видеорегистраторы FUSION IV

HF4N0824B500A	0,5 Тбайт, 8 IP-каналов	8 025,00
HF4N0824B1T0A	1 Тбайт, 8 IP-каналов	9 024,00
HF4N0824B2T0A	2 Тбайт, 8 IP-каналов	10 711,00
HF4N0824B4T0A	4 Тбайт, 8 IP-каналов	13 575,00
HF4N0824B6T0A	6 Тбайт, 8 IP-каналов	16 439,00
HF4N0824B8T0A	8 Тбайт, 8 IP-каналов	19 303,00
HF4N0824B12T0A	12 Тбайт, 8 IP-каналов	24 664,00

16-канальные сетевые видеорегистраторы FUSION IV

HF4N1648B500A	0,5 Тбайт, 16 IP-каналов	9 624,00
HF4N1648B1T0A	1 Тбайт, 16 IP-каналов	10 623,00
HF4N1648B2T0A	2 Тбайт, 16 IP-каналов	12 310,00
HF4N1648B4T0A	4 Тбайт, 16 IP-каналов	15 173,00
HF4N1648B6T0A	6 Тбайт, 16 IP-каналов	18 037,00
HF4N1648B8T0A	8 Тбайт, 16 IP-каналов	20 901,00
HF4N1648B12T0A	12 Тбайт, 16 IP-каналов	26 262,00

32-канальные сетевые видеорегистраторы FUSION IV

HF4N3248B500A	0,5 Тбайт, 32 IP-канала	14 097,00
HF4N3248B1T0A	1 Тбайт, 32 IP-канала	15 096,00
HF4N3248B2T0A	2 Тбайт, 32 IP-канала	16 783,00
HF4N3248B4T0A	4 Тбайт, 32 IP-канала	19 647,00
HF4N3248B6T0A	6 Тбайт, 32 IP-канала	22 510,00
HF4N3248B8T0A	8 Тбайт, 32 IP-канала	25 374,00
HF4N3248B12T0A	12 Тбайт, 32 IP-канала	30 735,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Дополнительные принадлежности к Fusion IV		

Компоненты, устанавливаемые на заводе изготовителе

HF4HWUPGCPU	Комплект повышения производительности аппаратной части Fusion IV (включает процессор Quad Core и память 1 Гбайт)	1 446,00
HF4R5	Карта для организации внутреннего дискового массива RAID 5	2 392,00
HFDVR4VOUT	Плата для подключения 4 мониторов	627,00
HFDVR16AUDIO	Плата на 16 входов аудио	997,00

Компоненты, устанавливаемые на месте эксплуатации

HF4HWUPGCPUF	Комплект повышения производительности аппаратной части Fusion IV (включает процессор Quad Core и память 1 Гбайт)	1 727,00
HFDVR32LOOP	Плата на 16 сквозных видеовходов для 32-канальных моделей Fusion IV	695,00
HF4HD500	Дополнительный съемный диск 500 Гбайт для Fusion	434,00
HF4HD1T0	Дополнительный съемный диск 1 Тбайт для Fusion	653,00
HF4HD2T0	Дополнительный съемный диск 2 Тбайт для Fusion	1 423,00
HJZTPX	Клавиатура для управления камерами ACUIX™, видеорегистраторами серий Fusion IV и Fusion IV NVR	1 327,00

Программное обеспечение

HFVMS	Дополнительная лицензия на программное обеспечение Fusion Video Management System (FVMS). Одна бесплатная лицензия FVMS входит в состав любого видеорегистратора Fusion IV	1 711,00
HFLICDATA	Лицензия для работы Fusion с источниками данных по RS-232 и TCP/IP. Для ПО видеоаналитики и Active Alert	628,00
HFLICNVR1	Лицензия на 1 дополнительный канал для работы Fusion с IP-камерами и видеокодерами	408,00
HFLICNVR4	Лицензия на 4 дополнительных канала для работы Fusion с IP-камерами и видеокодерами	1 507,00
HFLICNVR8	Лицензия на 8 дополнительных каналов для работы Fusion с IP-камерами и видеокодерами	2 763,00
HFLICNVR16	Лицензия на 16 дополнительных каналов для работы Fusion с IP-камерами и видеокодерами	5 023,00
HAABF	Honeywell Active Alert Base (1 канал)	1 175,00
HAASF	Honeywell Active Alert Standard (1 канал)	1 528,00
HAAPF	Honeywell Active Alert Premium (1 канал)	1 762,00
HASIF	Honeywell Analytics Smart Impressions (1 канал)	1 981,00
HAACF	Honeywell Analytics People Counting (1 канал)	656,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Дополнительные принадлежности к Fusion IV		

Внешние дисковые массивы SCSI для Fusion

HE520RA4	4 диска, RAID 5, высота 1U, SCSI U320, диски 500 Гбайт SATA II. Установка в стойке. Суммарная емкость дисков 2,0 Тбайт	9 800,00
HE530RA4	4 диска, RAID 5, высота 1U, SCSI U320, диски 750 Гбайт SATA II. Установка в стойке. Суммарная емкость дисков 3,0 Тбайт	11 622,00
HE540RA4	4 диска, RAID 5, высота 1U, SCSI U320, диски 1 Тбайт SATA II. Установка в стойке. Суммарная емкость дисков 4,0 Тбайт	14 790,00
HE560RA8	8 дисков, RAID 5, высота 2U, SCSI U320, диски 750 Гбайт SATA II. Установка в стойке. Суммарная емкость дисков 6,0 Тбайт	21 932,00
HE580RA8	8 дисков, RAID 5, высота 2U, SCSI U320, диски 1 Тбайт SATA II. Установка в стойке. Суммарная емкость дисков 8,0 Тбайт	28 864,00
HE590RA12	12 дисков, RAID 5, высота 2U, SCSI U320, диски 750 Гбайт SATA II. Установка в стойке. Суммарная емкость дисков 9,0 Тбайт	29 581,00
HE5120RA16	16 дисков, RAID 5, высота 3U, SCSI U320, диски 750 Гбайт SATA II. Установка в стойке. Суммарная емкость дисков 12,0 Тбайт	38 545,00
HE5160RA16	16 дисков, RAID 5, высота 3U, SCSI U320, диски 1 Тбайт SATA II. Установка в стойке. Суммарная емкость дисков 16,0 Тбайт	51 094,00
ASC39160	Адаптер для дисковых массивов SCSI U320.	1 323,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.