

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Автоматизация инженерных систем - контроллеры		

ВАСnet® контроллеры**Контроллер Excel Web®**

XL1000C50	Контроллер с 52 сетевыми переменными	975,00
XL1000C100	Контроллер с 104 сетевыми переменными	1 655,00
XL1000C500	Контроллер с 300 сетевыми переменными	2 334,00
XL1000C1000	Контроллер с 600 сетевыми переменными	3 913,00

LonWorks® контроллеры**Контроллер Excel 800**

XCL8010A	Модуль контроллера Excel 800	1 766,00
-----------------	------------------------------	----------

**Контроллер Excel 50**

XL50A	Excel 50, контроллер с аксессуарами (22 физических входа)	554,00
XL50A-CY	Excel 50, контроллер с кириллицей MMI, аксессуарами (22 физических входа)	637,00
XD50B-F	Свободно программируемый модуль приложений для Excel 50	305,00
XD50B-FL	Свободно программируемый модуль приложений для Excel 50, LON (до 46 сетевых переменных)	458,00
XD50B-FC	Свободно программируемый модуль приложений для Excel 50, C-Bus	329,00
XD50B-FCL	Свободно программируемый модуль приложений для Excel 50, LON/C-Bus (до 46 сетевых переменных)	490,00

Принадлежности

XS50*	Клеммная колодка для XL50	80,00
XL50ACC2*	Хомуты (поставляется с каждым XL50 пакет)	3,00
XL50-ACC3	Монтажный комплект для установки контроллера на переднюю дверцу (IP54)	43,00

Контроллер **XL50A** включает **XS50** и **XL50ACC2**

C-Bus контроллеры**Контроллер Excel 100**

XL100C	Excel 100, 12 аналоговых входов, 12 дискретных входов, 12 универсальных выходов	1 606,00
XL100C-MMI	Excel 100 с панелью оператора и кабелем (XI582B-CY+XW582)	2 039,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Автоматизация инженерных систем - модули I/O		

Модули входов/выходов Excel Smart

XFC2A06001	XL модуль входов/выходов: 4 DI, 4 DO, 2 AO, 4 UI, LON, 230V, несъемные клеммы	431,00
XFC2D06001	XL модуль входов/выходов: 4 DI, 4 DO, 2 AO, 4 AI, LON, 230V, съемные клеммы, ручн. переключ., индикаторы состояния	513,00
XFC3A06001	XL модуль входов/выходов: 4 DI, 4 DO, 2 AO, 4 UI, LON, 24V, несъемные клеммы	390,00
XFC3D06001	XL модуль входов/выходов: 4 DI, 4 DO, 2 AO, 4 AI, LON, 24V, съемные клеммы, ручн. переключ., индикаторы состояния	477,00
XFC3A04001	XL модуль входов/выходов: 4 DI, 4 Rel, 2 AO, 4 UI, LON, 24V, несъемные клеммы	459,00

Принадлежности

XAL-COV-L	Комплект из 8 защитных чехлов для контактных площадок	48,00
XAL-COV-S	Комплект из 8 защитных чехлов для контактных площадок	40,00
XAL-LAB-L	Поворотный держатель бирок для модулей	48,00
XAL-LAB-S	Поворотный держатель бирок для модулей	40,00
XAL-TERM	Оконечный модуль шины LON	63,00

Модули входов/выходов Excel Smart Compact

XFCL2A1	XL модуль входов/выходов компакт: 3 DI, 3 DO, 3 UI, LON, 230V	283,00
XFCL3A1	XL модуль входов/выходов компакт: 3 DI, 3 DO, 3 UI, LON, 24V	239,00

Принадлежности

XAL-COV-L	Комплект из 8 защитных чехлов для контактных площадок	48,00
XAL-LAB-L	Поворотный держатель бирок для модулей	48,00

Модули входов/выходов Excel 800**Модули входов/выходов PanelBus**

XF821A	Модуль аналоговых входов 8 входов	244,00
XF822A	Модуль аналоговых выходов, 8 выходов	237,00
XF823A	Модуль дискретных входов, 12 входов,	194,00
XF824A	Модуль дискретных выходов 6 выходов	181,00
XFR822A	Модуль аналоговых выходов, 8 выходов с ручными потенциометрами	312,00
XFR824A	Модуль дискретных выходов с ручными потенциометрами, 6 выходов	259,00
XFR825A	Модуль выходов, 3-точки, с коммутатором, для 1 привода	259,00

Модули входов/выходов LonWorks®

XFL821A	Модуль аналоговых входов 8 входов	262,00
XFL822A	Модуль аналоговых выходов, 8 выходов	255,00
XFL823A	Модуль дискретных входов, 12 входов	214,00
XFL824A	Модуль дискретных выходов, 6 выходов	203,00
XFLR822A	Модуль с 8 аналоговыми выходами и ручными потенциометрами	336,00
XFLR824A	Модуль с 6 релейными выходами и ручной коммутацией	282,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Автоматизация инженерных систем - модули I/O		

Клеммные основания с пружинными клеммами

XS821-22	Клеммное основание для модулей XF/XFL821-822	95,00
XS823	Клеммное основание для модулей XF/XFL823	95,00
XS824-25	Клеммное основание для модулей XF/XFL824-825	104,00

Клеммные основания с клеммами под винт

XSU821-22	Клеммное основание для модулей XF/XFL821-822	95,00
XSU823	Клеммное основание для модулей XF/XFL823	95,00
XSU824-25	Клеммное основание для модулей XF/XFL824-825	104,00

XS814	Дополнительный клеммный блок (10 шт.)	119,00
-------	---------------------------------------	--------

Комбинированный модуль входов/выходов

XF830A	Комбинированный модуль (AI-8, AO-8, DI-12, DO-6 Panel-bus)	732,00
XFU830A	Комбинированный модуль с клеммными контактами под винт	732,00

Принадлежности

XS830	Дополнительный клеммник, 10 шт.	126,00
XS831	Дополнительный клеммник для сигналов 4-20mA, 10 шт.	135,00

Интерфейс оператора**Панель оператора Excel Touch**

XI882A	Дисплей 5.7 дюйма, сенсорное управление	1 434,00
--------	---	----------

Принадлежности

XW885	Загрузочный кабель к контроллеру XCL8010A	30,00
XW882	Кабель для подключения к контроллеру XCL8010A	30,00
XW582	Кабель для подключения к контроллеру XL50A/XL100C	32,00



XI582B-EU	Панель оператора для Excel 5000, настольные и для настенного монтажа	803,00
-----------	--	--------

Принадлежности

XW885	Загрузочный кабель к контроллеру XCL8010A	30,00
XW882	Кабель для подключения к контроллеру XCL8010A	30,00
XW582	Кабель для подключения к контроллеру XL50A/XL100C	32,00

BNA адаптер**Межсетевой адаптер BNA**

Q7055C1009/U	Адаптер для подключения шины C - Bus к Локальной Вычислительной Сети	1 837,00
Q7055C1017/U	Адаптер для подключения 2-х шин C - Bus к Локальной Вычислительной Сети	3 385,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
OpenViewNet сервер (OVN)		

WEB сервер шины C-Bus

Q7055B1047	WEB сервер для контроллеров Excel 5000, использующих шину C-Bus	1 336,00
Расширение лицензии по количеству подключаемых контроллеров		
OVN-VCHR-4	Расширение до 4-х контроллеров	318,00
OVN-VCHR-6	Расширение до 6-ти контроллеров	530,00

Зональное регулирование**LonWorks® контроллеры****Многофункциональные контроллеры Excel 12**

W7704D1008	Контроллер для управления освещением, завесами, с 24 VAC	323,00
W7704D1016	Контроллер управления фанкойлом, освещением, жалюзи	355,00

Принадлежности

XAL-COV-L	Комплект из 8 защитных чехлов для контактных площадок	48,00
XAL-COV-S	Комплект из 8 защитных чехлов для контактных площадок	40,00
XAL-LAB-L	Поворотный держатель бирок для модулей	48,00
XAL-LAB-S	Поворотный держатель бирок для модулей	40,00
XAL-TERM	Оконечный модуль шины LON	63,00

Контроллеры охлаждающих потолков Excel 10

W7763C1024	Контроллер управления, для охлаждения потолков и отопления с радиатором, 10 ... 35C, встроен. датчик темпер., дат. присутст.	257,00
W7763C1032	Контроллер охлаждения потолков с 3-мя входами, 2-мя выходами управления, +/-, встроен. датчик темпер., дат. присутст.	257,00
W7763D1030	Контроллер управления, для охлаждения потолков и отопления с радиатором, +/-	241,00
W7763E1003	Зонный контроллер управления микроклиматом	225,00

Контроллеры фанкойла Excel 10

W7752D2007	Контроллер фанкойла с напряжением питания 230VAC, с реле предобогрева	196,00
-------------------	---	--------

Компактные контроллеры фанкойла Excel 10

W7754K1001	Контроллер фанкойла с напряжением питания 230VAC	184,00
W7754P1000	Контроллер фанкойла с напряжением питания 230VAC, с реле предобогрева	217,00
W7754Q1008	Контроллер фанкойла с напряжением питания 24 VAC, с реле предобогрева	217,00

Принадлежности

XAL-COV-L	Комплект из 8 защитных чехлов для контактных площадок	48,00
XAL-LAB-L	Поворотный держатель бирок для модулей	48,00
XAL-TERM	Оконечный модуль шины LON	63,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Зональное регулирование		

**Гидроник контроллер Excel 10**

W7762B1019	Гидроник контроллер	209,00
------------	---------------------	--------

**Интеллектуальный привод VAV устройства**

W7751H3007	Интеллектуальный привод VAV устройств	320,00
------------	---------------------------------------	--------

**Контроллер VAV устройства**

W7751D2016/U	Контроллер VAV устройств (с внутренним клеммником)	386,00
W7751F2011/U	Контроллер VAV устройств (с внешним клеммником)	386,00

**Контроллер CVAHU устройства**

W7750B2011/U	Контроллер для постоянного контроля объема воздуха	434,00
W7750C2001/U	Контроллер для постоянного контроля объема воздуха с аналоговыми выходами	458,00

Настенные модули**Настенные модули без дисплея**

T7460A1001	Настенный модуль с датчиком температуры	29,00
T7460B1009	Настенный модуль с датчиком температуры и регулировкой уставки	59,00
T7460C1007	Настенный модуль с датчиком температуры, регулировкой уставки и кнопкой обхода	67,00
T7460D1005	Настенный модуль с датчиком температуры, регулировкой уставки и 5-позиционным переключателем вентилятора	71,00
T7460E1002	Настенный модуль с датчиком температуры, регулировкой уставки, кнопкой обхода и 3-поз. переключателем вентилятора	71,00
T7460F1000	Настенный модуль с датчиком температуры, регулировкой уставки, кнопкой обхода и 5-поз. переключателем вентилятора	63,00

**Настенные модули с дисплеем**

T7560A1000	Настенный модуль с датчиком темпер. и ЖК-дисплеем, регул. уставки, кнопкой обхода, регул. скорости вент., синим диском	110,00
T7560A1026	Настенный модуль с датчиком темпер. и ЖК-дисплеем, регул. уставки, кнопкой обхода, регул. скорости вент., белым диском	110,00
T7560B1008	Настенный модуль с датчиком темпер. и ЖК-дисплеем, регул. уставки, кнопкой обхода, регул. скорости вент., датчиком влажности, синим диском	185,00
T7560B1024	Настенный модуль с датчиком температуры и ЖК-дисплеем, регул. уставки, кнопкой обхода, регул. скорости вент., датчиком влажности, белым диском	185,00

Термостат для фанкойлов

T6590A1000	Термостат для 2-х трубного фанкойла	65,00
T6590B1000	Термостат для 2-х и 4-х трубного фанкойла	70,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Приводы для малых линейных клапанов		

Термоэлектрический привод**2,5мм, 90Н**

MT4-024-NC	24Vac, 2,5мм, 90Н, 4мин., NC	24,00
MT4-024-NO	24Vac, 2,5мм, 90Н, 4мин., NO	24,00
MT4-024LC-NC	24Vac, 2,5мм, 90Н, 6мин., NC	24,00
MT4-024LC-NO	24Vac, 2,5мм, 90Н, 6мин., NO	24,00
MT4-024S-NC	24Vac, 2,5мм, 90Н, 4мин., NC, конц. выкл.	31,00
MT4-024S-NO	24Vac, 2,5мм, 90Н, 4мин., NO, конц. выкл.	31,00
MT4-230-NC	230Vac, 2,5мм, 90Н, 2,5мин., NC	24,00
MT4-230-NO	230Vac, 2,5мм, 90Н, 2,5мин., NO	24,00
MT4-230LC-NC	230Vac, 2,5мм, 90Н, 3,5мин., NC	24,00
MT4-230LC-NO	230Vac, 2,5мм, 90Н, 3,5мин., NO	24,00
MT4-230S-NC	230Vac, 2,5мм, 90Н, 2,5мин., NC, конц. выкл.	31,00
MT4-230S-NO	230Vac, 2,5мм, 90Н, 2,5мин., NO, конц. выкл.	31,00

6,5мм, 90Н

MT8-024-NC	24Vac, 6,5мм, 90Н, 6мин., NC, кабель 1 м	30,00
MT8-024-NO	24Vac, 6,5мм, 90Н, 6мин., NO, кабель 1 м	30,00
MT8-024-NC-2.5M	24Vac, 6,5мм, 90Н, 3,5мин., NC, кабель 2.5 м	30,00
MT8-024-NO-2.5M	24Vac, 6,5мм, 90Н, 3,5мин., NO, кабель 2.5 м	30,00
MT8-024LC-NC	24Vac, 6,5мм, 90Н, 7,5мин., NC, кабель 1 м	30,00
MT8-024LC-NO	24Vac, 6,5мм, 90Н, 7,5мин., NO, кабель 1 м	30,00
MT8-024S-NC	24Vac, 6,5мм, 90Н, 6мин., NC, конц. выкл., кабель 1 м	37,00
MT8-024S-NO	24Vac, 6,5мм, 90Н, 6мин., NO, конц. выкл., кабель 1 м	37,00
MT8-230-NC	230Vac, 6,5мм, 90Н, 3,5мин., NC, кабель 1 м	30,00
MT8-230-NO	230Vac, 6,5мм, 90Н, 3,5мин., NO, кабель 1 м	30,00
MT8-230-NC-2.5M	230Vac, 6,5мм, 90Н, 3,5мин., NC, кабель 2.5 м	30,00
MT8-230-NO-2.5M	230Vac, 6,5мм, 90Н, 3,5мин., NO, кабель 2.5 м	30,00
MT8-230LC-NC	230Vac, 6,5мм, 90Н, 5,5мин., NC, кабель 1 м	30,00
MT8-230LC-NO	230Vac, 6,5мм, 90Н, 5,5мин., NO, кабель 1 м	30,00
MT8-230S-NC	230Vac, 6,5мм, 90Н, 3,5мин., NC, конц. выкл.	37,00
MT8-230S-NO	230Vac, 6,5мм, 90Н, 3,5мин., NO, конц. выкл.	37,00

Принадлежности

MT-CABLE-1.5M	Кабель 1,5м (10 шт.)	49,00
MT-CABLE-2.5M	Кабель 2,5м (10 шт.)	66,00
MT-CABLE-5M	Кабель 5м (10 шт.)	86,00
MT-CABLE-10M	Кабель 10м (10 шт.)	137,00

Адаптеры

MT-ADAPT-HW	Дополнительные монтажные адаптеры, (10 шт.)	49,00
MT-ADAPT-HP	Дополнительные адаптеры для политермических клапанов, (10 шт.)	49,00
EVA10RA	Danfoss RA-адаптер	27,00
HCA1VEL	CENTRA-VELTA-адаптер	19,00

Аксессуары

MT-CLIP	Дополнительные крепления (10 шт.)	69,00
----------------	-----------------------------------	-------

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
-----	----------	-----------------

Приводы для малых линейных клапанов

Термоэлектрический привод 0...10V=, MT010



2,5мм, 90Н

MT010-N	24Vac, 0...10V=, 2,5мм, 75сек, 90Н, кабель 1 м.	80,00
MT010-3MN	24Vac, 0...10V=, 2,5мм, 75сек, 90Н, кабель 3 м.	93,00

Привод, 2-х позиционный, быстродействующий



6,5мм, 90Н

M5410C1001	Привод, 2-рт, 90Н, 24Vac, 3,6/16сек., 1,5м кабель	41,00
M5410L1001	Привод, 2-рт, 90Н, 230Vac, 3,6/16сек., 1,5м кабель	50,00

Привод, 3-х позиционный, для радиаторных клапанов



90Н, 2,5мм, 57сек.

M7410A1001	Привод, 3-рт, 90Н, 24Vac, 0,9м кабель	67,00
-------------------	---------------------------------------	-------

Принадлежности

IRA-AD	Адаптер для Danfoss RA2000	17,00
---------------	----------------------------	-------

Привод, 3-х позиционный, для зонного регулирования



180Н, 6,5мм, 150сек.

M7410C1007	Привод, 3-рт, 180Н, 24Vac, 1,5м кабель	67,00
M6410C2023	Привод, 3-рт, 180Н, 24Vac, руч. управ., 1,5м кабель	79,00
M6410C4029	Привод, 3-рт, 180Н, 24Vac, руч. управ., 2 конц. выкл., 1,5м кабель	114,00
M6410L2023	Привод, 3-рт, 180Н, 230Vac, руч. управ., 1,5м кабель	89,00
M6410L4029	Привод, 3-рт, 180Н, 230Vac, руч. управ., 2 конц. выкл., 1,5м кабель	124,00

300Н, 6,5мм, 150сек.

M7410C1015	Привод, 3-рт, 300Н, 24Vac, 1,5м кабель	70,00
M6410C2031	Привод, 3-рт, 300Н, 24Vac, 1,5м кабель	87,00
M6410C4037	Привод, 3-рт, 300Н, 24Vac, руч. управ., 2 конц. выкл., 1,5м кабель	121,00
M6410L2031	Привод, 3-рт, 300Н, 230Vac, руч. управ., 1,5м кабель	110,00
M6410L4037	Привод, 3-рт, 300Н, 230Vac, руч. управ., 2 конц. выкл., 1,5м кабель	145,00

Привод, 0/2...10V=, для зонного регулирования



180Н, 6,5мм, 150сек.

M7410E1002	Привод, 0/2...10V, 180Н, 24Vac, 1,5м кабель	151,00
M7410E2026	Привод, 0/2...10V, 180Н, 24Vac, руч. управ., 1,5м кабель	168,00
M7410E4022	Привод, 0/2...10V, 180Н, 24Vac, руч. управ., 2 конц. выкл., 1,5м кабель	203,00

300Н, 6,5мм, 150сек.

M7410E1028	Привод, 0/2...10V, 300Н, 24Vac, 1,5м кабель	154,00
M7410E2034	Привод, 0/2...10V, 300Н, 24Vac, руч. управ., 1,5м кабель	173,00
M7410E4030	Привод, 0/2...10V, 300Н, 24Vac, руч. управ., 2 конц. выкл., 1,5м кабель	208,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
-----	----------	-----------------

Приводы для малых линейных клапанов

Привод, 0...10V_±, для централ. теплоснабжения, ГВС

400Н, 6,5мм



ML7430E1005	Привод, 0/2...10V, 400Н, 15сек., 24Vac,	190,00
ML7435E1004	Привод, 0/2...10V, 400Н, 60сек., 24Vac, с возвратной пружиной, Н-О	245,00

Привод, 3-рт, для централ. теплоснабжения, ГВС, 400Н, с возвратной пружиной

400Н, 6,5мм, 60сек.



ML6435B1008	Привод, 3-рт, 400Н, 24Vac, 10VA, с возвратной пружиной, Н-О	190,00
ML6435B1016	Привод, 3-рт, 400Н, 230Vac, 10VA, с возвратной пружиной, Н-О	190,00

Приводы для больших линейных клапанов

Привод, 3-х позиционный, 600Н

600Н, 20мм,



ML6420A3007	Привод, 3-рт, 600Н, 24V, 20мм, 1.0мин, IP54, ручное управл.	260,00
ML6420A3072	Привод, 3-рт, 600Н, 24V, 20мм, 1.0мин, IP54.	245,00
ML6420A3023	Привод, 3-рт, 600Н, 24Vac, 20мм, 0.5мин, IP54, ручное управл.	270,00
ML6420A3015	Привод, 3-рт, 600Н, 230Vac, 20мм, 1.0мин, IP54, ручное управл.	260,00
ML6420A3031	Привод, 3-рт, 600Н, 230Vac, 20мм, 0.5мин, IP54, ручное управл.	270,00

600Н, 20мм, возвратная пружина

ML6425A3006	Привод, 3-рт, 600Н, 24Vac, 20мм, 1.8мин, Н-З, с возвратной пружиной, IP54	427,00
ML6425B3005	Привод, 3-рт, 600Н, 24Vac, 20мм, 1.8мин, Н-О, с возвратной пружиной, IP54	427,00
ML6425A3014	Привод, 3-рт, 600Н, 230Vac, 20мм, 1.8мин, Н-З, с возвратной пружиной, IP54	427,00
ML6425B3021	Привод, 3-рт, 600Н, 230Vac, 20мм, 1.8мин, Н-О, с возвратной пружиной, IP54	427,00

Принадлежности

43191680-005	Двойной концевой выключатель, SPDT	94,00
43191679-011	Потенциометр обратной связи, 10кОм	94,00
43191679-012	Потенциометр обратной связи, 220 Ом	69,00

Высокотемпературный компонент

43196000-001	V5011R/S, V5013R/E, V5328A/V5329A, DN15...32	109,00
43196000-002	V5016A/V5025A/V5050A DN15...80, V5049A DN15...65, V5095A DN20...80, V5328A/V5329A DN40...80	112,00

Привод, 0/2...10V_±, 600Н

600Н, 20мм



ML7420A6009	Привод, 0/2...10V, 600Н, 24V, 5VA, 20мм, 1.0мин, IP54, руч. упр.	342,00
ML7420A6017	Привод, 0/2...10V, 600Н, 24V, 7VA, 20мм, 0.5мин, IP54, руч. упр	352,00
ML7420A6025	Привод, 0/2...10V, 600Н, 24V, 5VA, 20мм, 1.0мин, IP54,	315,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Приводы для больших линейных клапанов		

Привод, 0/2...10V~, 600Н**600Н, 20мм, ручное управление, возвратная пружина**

ML7425A6008	Привод, 0/2...10V, 600Н, 24V, 20мм, 1.8мин, Н-З, с возвратной пружиной, IP54	647,00
ML7425B6007	Привод, 0/2...10V, 600Н, 24V, 20мм, 1.8мин, Н-О, с возвратной пружиной, IP54	622,00

Принадлежности

43191680-205	Двойной концевой выключатель, SPDT	94,00
---------------------	------------------------------------	-------

Высокотемпературный компонент

43196000-001	V5011R/S, V5013R/E, V5328A/V5329A, DN15...32	109,00
43196000-002	V5016A/V5025A/V5050A DN15...80, V5049A DN15...65, V5095A DN20...80, V5328A/V5329A DN40...80	112,00

Привод, 3-х позиционный, 1800Н**1800Н, 20мм, ручное управление**

ML6421A3005	Привод, 3-рт, 1800Н, 24Vac, 20мм, 1.9мин, IP54, обрат. связь	397,00
ML6421A3013	Привод, 3-рт, 1800Н, 230Vac, 20мм, 1.9мин, IP54	424,00

1800Н, 38мм, ручное управление

ML6421B3004	Привод, 3-рт, 1800Н, 24Vac, 38мм, 3.5мин, IP54	383,00
ML6421B3012	Привод, 3-рт, 1800Н, 230Vac, 38мм, 3.5мин, IP54	424,00

Принадлежности

43191680-002	Двойной концевой выключатель, SPDT	109,00
43191679-001	Потенциометр обратной связи, ход 20мм, 135/220 Ом	72,00
43191679-002	Потенциометр обратной связи, ход 38мм, 135/220 Ом	74,00
43191679-007	Потенциометр обратной связи, 10кОм, для 20мм	63,00
43191679-008	Потенциометр обратной связи, 10кОм, для 38мм	97,00

Привод, 0/2...10V~, 1800Н**1800Н, 20мм, ручное управление**

ML7421A3004	Привод, 0/2...10V, 1800Н, 24Vac, 20мм, 1.9мин, IP54	489,00
--------------------	---	--------

1800Н, 38мм, ручное управление

ML7421B3003	Привод, 0/2...10V, 1800Н, 24Vac, 38мм, 3.5мин, IP54	513,00
--------------------	---	--------

Принадлежности

43191680-002	Двойной концевой выключатель, SPDT	109,00
---------------------	------------------------------------	--------

Высокотемпературный компонент

43196000-001	V5011R/S, V5013R/E, V5328A/V5329A, DN15...32	109,00
43196000-002	V5016A/V5025A/V5050A DN15...80, V5049A DN15...65, V5095A DN20...80, V5328A/V5329A DN40...80	112,00
43196000-038	V5015A/V5016A/V5025A/V5049A/V5050A/B/V5328A 38mm	113,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
-----	----------	-----------------

LON приводы для линейных клапанов

LON-привод для радиаторных клапанов/зонного регулирования



90Н, 2,5мм, 53сек.

M7410G1008	Привод клапана 90N, 24VAC, LON, 2,5 мм	201,00
M7410G1032	Привод клапана 90N, 24VAC, LON, 2,5 мм, ПИ-регулятор	270,00

180Н, 6,5мм, 150сек.

M7410G1016	Привод клапана 180N, 24VAC, LON, 6,5 мм	201,00
M7410G1040	Привод клапана 180N, 24VAC, LON, 6,5 мм, ПИ-регулятор	274,00

300Н, 6,5мм, 150сек.

M7410G1024	Привод клапана 300N, 24VAC, LON, 6,5 мм	210,00
M7410G1057	Привод клапана 300N, 24VAC, LON, 6,5 мм, ПИ-регулятор	280,00

Приводы для поворотных клапанов

Приводы для клапанов V5433A, V5442F



3-х позиционные

M6063A1003	Привод 3-pt, 24Vac, 3VA, 7Нм, 100сек., IP44	111,00
M6063A4007	Привод 3-pt, 7 Нм, кабель 1,5 м, руч. настройка, концевые выкл. - 2, 24 Vac; 3VA	121,00
M6063L1009	Привод 3-pt, 7 Нм, кабель 1,5 м, руч. настройка, 230 Vac; 3VA	111,00
M6063L4003	Привод 3-pt, 7 Нм, кабель 1,5 м, руч. настройка, концевые выкл. - 2, 230 Vac; 3VA	121,00
75041061	Переходник для привода M6063L1009	26,00

Приводы для клапанов DR, ZR, V5431, V5441, V5421



3-х позиционные

M6061A1013	Привод 3-pt, 10 Нм, 24 Vac; 3,5VA	240,00
M6061A1021	Привод 3-pt, 20 Нм, 24 Vac; 3,5VA	309,00
M6061A1039	Привод 3-pt, 30 Нм, 24 Vac; 3,5VA	344,00
M6061A1047	Привод 3-pt, 40 Нм, 24 Vac; 3,5VA	365,00
M6061L1019	Привод 3-pt, 10 Нм, 230 Vac; 3,5VA	224,00
M6061L1027	Привод 3-pt, 20 Нм, 230 Vac; 3,5VA	292,00
M6061L1035	Привод 3-pt, 30 Нм, 230 Vac; 3,5VA	326,00
M6061L1043	Привод 3-pt, 40 Нм, 230 Vac; 3,5VA	342,00

0/2...10V=

M7061E1012	Привод 10 Нм, 24Vac, 2,4VA, 1,5 мин, вых. сигнал 0/2...10V	330,00
M7061E1020	Привод 20 Нм, 24Vac, 2,4VA, 3 мин, вых. сигнал 0/2...10V	360,00

Принадлежности

VMP10-90	Потенциометр обратной связи 10 КОм, только для M6061L1035	59,00
VMS2	Пакет вспомогательных выключателей	41,00
VMU1	Потенциометр обратной связи 0..10 V	124,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

	Тип	Описание	Цена €, без НДС
--	-----	----------	-----------------

Приводы для поворотных клапанов

Приводы для клапана бабочки V5421B1090



3-х ходовой (DN200)

M6422L1003	Привод, 3-рт, 40Нм, 230Vac; 7VA, для клапана бабочки V5421B1090	804,00
-------------------	---	--------

Принадлежности

AS2	Концевой переключатель	125,00
VCU-SET	Комплект соединительный для V5421B	74,00
VCO2	Универсальная консоль V5421B	181,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
-----	----------	-----------------

Приводы для воздушных заслонок

Привод для воздушной заслонки, 5/10Нм, IP54

5 Нм, S=1 кв.м



N0524	2/3-pt, 24Vac, 6VA, 5Нм	89,00
N0524-SW2	2/3-pt, 24Vac, 6VA, 5Нм, 2 конц. выкл.	100,00
N05230-2POS	2-pt, 230Vac, 6VA, 5Нм	89,00
N05010	0...10V=; 2/3-pt, 24Vac, 6VA, 5Нм	127,00
N05010-SW2	0...10V=; 2/3-pt, 24Vac, 6VA, 5Нм 2 конц. выкл.	140,00

10 Нм, S=2 кв.м

N1024	2/3-pt, 24Vac, 6VA, 10Нм	106,00
N1024-SW2	2/3-pt, 24Vac, 6VA, 10Нм, 2 конц. выкл.	120,00
N10230-2POS	2-pt, 230Vac, 6VA, 10Нм	106,00
N10010	0...10V=; 2/3-pt, 24Vac, 6VA, 10Нм	150,00
N10010-SW2	0...10V=; 2/3-pt, 24Vac, 6VA, 10Нм 2 конц. выкл.	154,00

Принадлежности

SSW2-1M	Комплект вспомогательных переключателей, с 2-мя SPDT свободно регулируемые выключателями, IP54, кабель 1 м	38,00
SW2	Двойной концевой выключатель (2xSPDT)	40,00

Привод для воздушной заслонки, 20/34Нм

S=4 кв.м



N2024	2/3-pt, 24Vac, 6VA, 20Нм	156,00
N2024-SW2	2/3-pt, 24Vac, 6VA, 20Нм, 2 конц. выкл.	171,00
N20230	2/3-pt, 230Vac, 6VA, 20Нм	158,00
N20230-SW2	2/3-pt, 230Vac, 6VA, 20Нм, 2 конц. выкл.	178,00
N20010	0.2...10V, 24Vac, 6VA, 20Нм	178,00
N20010-SW2	0.2...10V, 24Vac, 6VA, 20Нм, 2 конц. выкл.	233,00

S=6 кв.м

N3424	2/3-pt, 24Vac, 7VA, 34Нм	226,00
N34230	2/3-pt, 230Vac, 7VA, 34Нм	226,00
N34010	0.2...10V, 24Vac, 8VA, 34Нм	304,00

Принадлежности

SW2	Двойной концевой выключатель (2xSPDT)	40,00
-----	---------------------------------------	-------

Привод для воздушной заслонки с возвратной пружиной, 10/20 Нм

10 Нм, S=2 кв.м



S1024-2POS	2-pt, 24Vac, 6VA, 10Нм	212,00
S1024-2POS-SW2	2-pt, 24Vac, 6VA, 10Нм, 2 конц. выкл.	246,00
S10230-2POS	2-pt, 230Vac, 6VA, 10Нм	239,00
S10230-2POS-SW2	2-pt, 230Vac, 6VA, 10Нм, 2 конц. выкл.	272,00
S10010	0/2...10V=; 3-pt, 24Vac, 6VA, 10Нм, обратн. связь	256,00
S10010-SW2	0/2...10V=; 3-pt, 24Vac, 6VA, 10Нм, обратн. связь, 2 конц. выкл.	301,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
-----	----------	-----------------

Приводы для воздушных заслонок

Привод для воздушной заслонки с возвратной пружиной, 10/20 Нм



20 Нм, S=4 кв.м

S2024-2POS	2-pt, 24Vac, 6VA, 20Нм	233,00
S2024-2POS-SW2	2-pt, 24Vac, 6VA, 20Нм, 2 конц. выкл.	263,00
S20230-2POS	2-pt, 230Vac, 6VA, 20Нм	266,00
S20230-2POS-SW2	2-pt, 230Vac, 6VA, 20Нм, 2 конц. выкл.	297,00
S20010	0/2...10V=, 3-pt, 24Vac, 6VA, 20N	296,00
S20010-SW2	0/2...10V=; 3-pt, 24Vac, 6VA, 20N, обратн. связь, 2 конц. выкл.	321,00

Принадлежности

SW2	Двойной концевой выключатель (2xSPDT)	40,00
------------	---------------------------------------	-------

Привод для воздушной заслонки с возвратной пружиной, 3/5 Нм



3 Нм, S=0,6 кв.м

S0324-2POS	2-pt, 24Vac, 7VA, 3Нм	150,00
S0324-2POS-SW1	2-pt, 24Vac, 7VA, 3Нм, 2 конц. выкл.	172,00
S03230-2POS	2-pt, 230Vac, 13VA, 3Нм	159,00
S03230-2POS-SW1	2-pt, 230Vac, 13VA, 3Нм, 2 конц. выкл.	178,00
S03010	0...10V=;3-pt, 24Vac, 7VA, 3Нм, обр. связь 0...10V=	175,00
S03010-SW1	0...10V=;3-pt, 24Vac, 7VA, 3Нм, 2 конц. выкл.,обр.связь 0...10V=	197,00

5 Нм, S=1 кв.м

S0524-2POS	2-pt, 24Vac, 8VA, 5Нм	162,00
S0524-2POS-SW1	2-pt, 24Vac, 8VA, 5Нм, 2 конц. выкл.	187,00
S05230-2POS	2-pt, 230Vac, 14VA, 5Нм	175,00
S05230-2POS-SW1	2-pt, 230Vac, 14VA, 5Нм, 2 конц. выкл.	197,00
S05010	0...10V=;3-pt, 24Vac, 8VA, 5Нм, обр. связь 0...10V=	212,00
S05010-SW1	0...10V=;3-pt, 24Vac, 8VA, 5Нм, 2 конц. выкл.,обр.связь 0...10V=	234,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
2-х ходовые малые линейные клапаны		

2-х ходовой линейный клапан, PN16, DN15/20, V5822A, с коническим уплотнителем
**6,5 мм**

V5822A1006	DN15, Kvs 0.16, 6.5мм, 2...120 °C	25,00
V5822A1014	DN15, Kvs 0.25, 6.5мм, 2...120 °C	25,00
V5822A1022	DN15, Kvs 0.4, 6.5мм, 2...120 °C	25,00
V5822A1030	DN15, Kvs 0.63, 6.5мм, 2...120 °C	25,00
V5822A1048	DN15, Kvs 1.0, 6.5мм, 2...120 °C	25,00
V5822A1055	DN15, Kvs 1.6, 6.5мм, 2...120 °C	25,00
V5822A1063	DN20, Kvs 2.5, 6.5мм, 2...120 °C	41,00
V5822A1071	DN20, Kvs 4.0, 6.5мм, 2...120 °C	41,00

2,5 мм

V5822A4000	DN15, Kvs 1.6, 2...120 °C, 2.5мм ON-OFF (BP50)	20,00
V5822A4018	DN20, Kvs 2.5, 2...120 °C, 2.5мм ON-OFF (BP50)	26,00

Принадлежности

ACN-15C	Фитинг, уплотняемый вручную для DN15, размер трубы 15 мм	4,00
ACN-20C	Фитинг, уплотняемый вручную для DN20, размер трубы 22 мм	6,00
ACN-15S	Фитинг под пайку для DN15, размер трубы 12 мм	4,00
ACN-20S	Фитинг под пайку для DN20, размер трубы 15 мм	6,00
ACN-15T	Фитинг с наружной резьбой для DN15, размер трубы 3/8"	4,00
ACN-20T	Фитинг с наружной резьбой для DN20, размер трубы 1/2"	5,00
WV108B	Щетка для WV108M (сервисный клапан)	208,00

2-х ходовой линейный клапан, PN16, DN15/20, V5832A, с плоским уплотнителем
**6,5 мм**

V5832A1004	DN15, Kvs 0.16, 6.5мм, 2...120 °C	25,00
V5832A1012	DN15, Kvs 0.25, 6.5мм, 2...120 °C	25,00
V5832A1020	DN15, Kvs 0.4, 6.5мм, 2...120 °C	25,00
V5832A1038	DN15, Kvs 0.63, 6.5мм, 2...120 °C	25,00
V5832A1046	DN15, Kvs 1.0, 6.5мм, 2...120 °C	25,00
V5832A1053	DN15, Kvs 1.6, 6.5мм, 2...120 °C	25,00
V5832A1061	DN20, Kvs 2.5, 6.5мм, 2...120 °C	41,00
V5832A1079	DN20, Kvs 4.0, 6.5мм, 2...120 °C	41,00

2,5 мм

V5832A4008	DN15, Kvs 1.6, 2...120 °C, 2.5мм ON-OFF (BP50)	20,00
V5832A4016	DN20, 1 1/8", Kvs 2.5, 2...120 °C, 2.5мм ON-OFF (BP50)	26,00

Принадлежности

AC-15FS	Фитинг под пайку для DN15, труба 12мм	5,00
AC-15FT	Фитинг с наружн. резьбой для DN15, R3/8"	5,00
AC-20FS	Фитинг под пайку для DN20, труба 15мм	4,00
AC-20FT	Фитинг с наружн. резьбой для DN20, R1/2"	4,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
-----	----------	-----------------

2-х ходовые малые линейные клапаны

2-х ходовой линейный клапан, PN16, плоское уплотнение, DN25-40, V5832B



6,5 мм

V5832B2075	DN25, G11/2", Kvs 4.0, 6.5мм, 2...130 °C	108,00
V5832B2083	DN25, G11/2", Kvs 6.3, 6.5мм, 2...130 °C	99,00
V5832B2091	DN25, G11/2", Kvs 10, 6.5мм, 2...130 °C	99,00
V5832B2109	DN32, G2", Kvs 16, 6.5мм, 2...130 °C	132,00
V5832B2117	DN40, G21/4", Kvs 25, 6.5мм, 2...130 °C	175,00

Принадлежности

AC-25T	Фитинг с наружн. резьбой для DN25, R1"	14,00
AC-25TF	Фитинг с внутр. резьбой для DN25, Rp1"	10,00
AC-32T	Фитинг с наружн. резьбой для DN32, R11/4"	26,00
AC-32TF	Фитинг с внутр. резьбой для DN32, Rp11/4"	17,00
AC-40T	Фитинг с наружн. резьбой для DN40, R11/2"	37,00
AC-40TF	Фитинг с внутр. резьбой для DN40, Rp11/2"	24,00

2-х ходовой линейный клапан, PN25, для больших перепадов, DN15/25, V5825B



6,5 мм

V5825B1001	G3/4", DN15, Kvs 0.25, 6.5мм, 2...130 °C	159,00
V5825B1019	G3/4", DN15, Kvs 0.40, 6.5мм, 2...130 °C	124,00
V5825B1027	G3/4", DN15, Kvs 0.63, 6.5мм, 2...130 °C	124,00
V5825B1035	G3/4", DN15, Kvs 1.0, 6.5мм, 2...130 °C	124,00
V5825B1043	G3/4", DN15, Kvs 1.6, 6.5мм, 2...130 °C	124,00
V5825B1050	G1", DN20, Kvs 2.5, 6.5мм, 2...130 °C	142,00
V5825B1068	G1", DN20, Kvs 4.0, 6.5мм, 2...130 °C	142,00
V5825B1076	G1 1/4", DN25, Kvs 6.3, 6.5мм, 2...130 °C	178,00
V5825B1084	G1 1/2", DN32, Kvs 10, 6.5мм, 2...130 °C	225,00

Принадлежности

ACS-15T	Фитинг с наружн. резьбой для DN15, R1/2"	5,00
ACS-20T	Фитинг с наружн. резьбой для DN20, R3/4"	5,00
ACS-25T	Фитинг с наружн. резьбой для DN25, R1"	11,00
ACS-32T	Фитинг с наружн. резьбой для DN32, R1/4"	11,00
ACS-15W	Фитинг сварочн. для DN15, R1/2"	8,00
ACS-20W	Фитинг сварочн. резьбой для DN20, R3/4"	9,00
ACS-25W	Фитинг сварочн. резьбой для DN25, R1"	14,00
ACS-32W	Фитинг сварочн. резьбой для DN32, R1/4"	15,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
2-х ходовые большие линейные клапаны		

2-х ходовой линейный клапан, PN16, резьбовое соединение, DN15-50, V5011R,S

20 мм, присоединение из латуни

V5011R1000	DN15, Kvs 0.63, 20мм, 2...170 °C	104,00
V5011R1018	DN15, Kvs 1.0, 20мм, 2...170 °C	104,00
V5011R1026	DN15, Kvs 1.6, 20мм, 2...170 °C	104,00
V5011R1034	DN15, Kvs 2.5, 20мм, 2...170 °C	104,00
V5011R1042	DN15, Kvs 4.0, 20мм, 2...170 °C	104,00
V5011R1059	DN20, Kvs 6.3, 20мм, 2...170 °C	109,00
V5011R1067	DN25, Kvs 10, 20мм, 2...170 °C	117,00
V5011R1075	DN32, Kvs 16, 20мм, 2...170 °C	139,00
V5011R1083	DN40, Kvs 25, 20мм, 2...170 °C	169,00
V5011R1091	DN50, Kvs 40, 20мм, 2...170 °C	219,00

20 мм, присоединение из стали

V5011S1005	DN15, Kvs 0.63, 20мм, 2...170 °C	113,00
V5011S1013	DN15, Kvs 1.0, 20мм, 2...170 °C	113,00
V5011S1021	DN15, Kvs 1.6, 20мм, 2...170 °C	113,00
V5011S1039	DN15, Kvs 2.5, 20мм, 2...170 °C	113,00
V5011S1047	DN15, Kvs 4.0, 20мм, 2...170 °C	113,00
V5011S1054	DN20, Kvs 6.3, 20мм, 2...170 °C	121,00
V5011S1062	DN25, Kvs 10, 20мм, 2...170 °C	128,00
V5011S1070	DN32, Kvs 16, 20мм, 2...170 °C	152,00
V5011S1088	DN40, Kvs 25, 20мм, 2...170 °C	185,00
V5011S1096	DN50, Kvs 40, 20мм, 2...170 °C	241,00

2-х ходовой линейный клапан, PN16, фланц. исполнение, DN15-150, V5328A /V5049A

20 мм

V5328A1138	DN15, Kvs 0.25, 20мм, 2...170 °C	241,00
V5328A1146	DN15, Kvs 0.4, 20мм, 2...170 °C	241,00
V5328A1153	DN15, Kvs 0.63, 20мм, 2...170 °C	241,00
V5328A1005	DN15, Kvs 1.0, 20мм, 2...170 °C	241,00
V5328A1013	DN15, Kvs 1.6, 20мм, 2...170 °C	241,00
V5328A1021	DN15, Kvs 2.5, 20мм, 2...170 °C	241,00
V5328A1039	DN15, Kvs 4.0, 20мм, 2...170 °C	241,00
V5328A1047	DN20, Kvs 4.0, 20мм, 2...170 °C	241,00
V5328A1054	DN20, Kvs 6.3, 20мм, 2...170 °C	241,00
V5328A1062	DN25, Kvs 10, 20мм, 2...170 °C	241,00
V5328A1070	DN32, Kvs 16, 20мм, 2...170 °C	296,00
V5328A1088	DN40, Kvs 25, 20мм, 2...170 °C	362,00
V5328A1096	DN50, Kvs 40, 20мм, 2...170 °C	448,00
V5328A1104	DN65, Kvs 63, 20мм, 2...170 °C	526,00
V5328A1112	DN80, Kvs 100, 20мм, 2...170 °C	778,00

38 мм

V5328A1195	DN100, Kvs 160, 38мм, 2...200 °C	1 227,00
V5328A1203	DN125, Kvs 250, 38мм, 2...200 °C	1 725,00
V5328A1211	DN150, Kvs 360, 38мм, 2...200 °C	1 785,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
-----	----------	-----------------

2-х ходовые большие линейные клапаны

2-х ходовой линейный клапан, PN16, для больших перепадов давл., DN15-150, V5016A



20 мм

V5016A1010	DN15, Kvs 0.4, 20мм, 2...180 °C	318,00
V5016A1028	DN15, Kvs 6.3, 20мм, 2...180 °C	318,00
V5016A1036	DN15, Kvs 1.0, 20мм, 2...180 °C	318,00
V5016A1044	DN15, Kvs 1.6, 20мм, 2...180 °C	318,00
V5016A1051	DN15, Kvs 2.5, 20мм, 2...180 °C	318,00
V5016A1069	DN15, Kvs 4.0, 20мм, 2...180 °C	318,00
V5016A1077	DN20, Kvs 6.3, 20мм, 2...180 °C	318,00
V5016A1085	DN25, Kvs 10.0, 20мм, 2...180 °C	318,00
V5016A1093	DN32, Kvs 16.0, 20мм, 2...180 °C	393,00
V5016A1101	DN40, Kvs 25.0, 20мм, 2...180 °C	530,00
V5016A1119	DN50, Kvs 40.0, 20мм, 2...180 °C	616,00
V5016A1127	DN65, Kvs 63.0, 20мм, 2...180 °C	752,00
V5016A1135	DN80, Kvs 100.0, 20мм, 2...180 °C	1 060,00

38 мм

V5016A1143	DN100, Kvs 160.0, 38мм, 2...180 °C	1 197,00
V5016A1150	DN125, Kvs 250.0, 38мм, 2...180 °C	1 830,00
V5016A1168	DN150, Kvs 360.0, 38мм, 2...180 °C	1 966,00

2-х ходовой линейный клапан, PN25, для больших перепадов давл., DN20-80, V5025A



20 мм

V5025A1019	DN15, Kvs 0.4, 20мм, 2...200 °C	376,00
V5025A1027	DN15, Kvs 6.3, 20мм, 2...200 °C	376,00
V5025A1035	DN15, Kvs 1.0, 20мм, 2...200 °C	376,00
V5025A1043	DN15, Kvs 1.6, 20мм, 2...200 °C	376,00
V5025A1050	DN15, Kvs 2.5, 20мм, 2...200 °C	376,00
V5025A1068	DN15, Kvs 4.0, 20мм, 2...200 °C	376,00
V5025A1076	DN20, Kvs 6.3, 20мм, 2...200 °C	410,00
V5025A1084	DN25, Kvs 10.0, 20мм, 2...200 °C	445,00
V5025A1092	DN32, Kvs 16.0, 20мм, 2...200 °C	479,00
V5025A1100	DN40, Kvs 25.0, 20мм, 2...200 °C	616,00
V5025A1118	DN50, Kvs 40.0, 20мм, 2...200 °C	650,00
V5025A1126	DN65, Kvs 63.0, 20мм, 2...200 °C	787,00
V5025A1134	DN80, Kvs 100.0, 20мм, 2...200 °C	1 060,00

38 мм

V5025A1142	DN100, Kvs 160.0, 38мм, 2...200 °C	1 197,00
V5025A1159	DN125, Kvs 250.0, 38мм, 2...200 °C	1 830,00
V5025A1167	DN150, Kvs 360.0, 38мм, 2...200 °C	1 966,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
-----	----------	-----------------

2-х ходовые большие линейные клапаны

2-х ходовой линейный клапан, PN25/40, фланц. исполнение, DN15-150, V5049A

20 мм



V5049A2027	DN15, Kvs 0.25, 20мм, 2...220 °C	680,00
V5049A2035	DN15, Kvs 0.4, 20мм, 2...220 °C	680,00
V5049A2043	DN15, Kvs 0.63, 20мм, 2...220 °C	680,00
V5049A1425	DN15, Kvs 1.0, 20мм, 2...220 °C	680,00
V5049A1433	DN15, Kvs 1.6, 20мм, 2...220 °C	680,00
V5049A1441	DN15, Kvs 2.5, 20мм, 2...220 °C	680,00
V5049A1458	DN15, Kvs 4.0, 20мм, 2...220 °C	680,00
V5049A1508	DN20, Kvs 6.3, 20мм, 2...220 °C	703,00
V5049A1565	DN25, Kvs 10, 20мм, 2...220 °C	745,00
V5049A1573	DN32, Kvs 16, 20мм, 2...220 °C	865,00
V5049A1581	DN40, Kvs 25, 20мм, 2...220 °C	1 079,00
V5049A1599	DN50, Kvs 40, 20мм, 2...220 °C	1 206,00
V5049A1607	DN65, Kvs 63, 20мм, 2...220 °C	1 430,00

38 мм

V5049A1615	DN80, Kvs 100, 38мм, 2...220 °C	2 406,00
V5049A1623	DN100, Kvs 160, 38мм, 2...220 °C	3 032,00

3-х ходовые малые линейные клапаны

3-х ходовой линейный клапан, PN16, резьбовое соединение, DN15-50, V5078B

6,5 мм



V5078B1005	DN15, 1/2", Kvs 2.5, 6.5мм, 2...120 °C, внутр. резьба	133,00
V5078B1013	DN20, 3/4", Kvs 3.3, 6.5мм, 2...120 °C, 6.5мм, внутр. резьба	156,00
V5078B1021	DN25, 1", Kvs 5.0, 6.5мм, 2...120 °C, внутр. резьба	200,00
V5078B1039	DN32, 1 1/4", Kvs 5.0, 6.5мм, 2...120 °C, внутр. резьба	267,00
V5078B1047	DN40, 1 1/2", Kvs 11.0, 6.5мм, 2...120 °C, внутр. резьба	289,00
V5078B1054	DN50, 2", Kvs 13.0, 6.5мм, 2...120 °C, внутр. резьба	400,00

Принадлежности

0903403	Адаптер для клапанов V5077B/V5078B	28,00
---------	------------------------------------	-------

3-х ходовой линейный клапан, PN16, DN15/20, V5833A, трубная коническая резьба

6,5 мм



V5823A2003	DN15, 1/2", Kvs 0.25, 6.5мм, 2...120 °C	40,00
V5823A2011	DN15, 1/2", Kvs 0.4, 6.5мм, 2...120 °C	40,00
V5823A2029	DN15, 1/2", Kvs 0.63, 6.5мм, 2...120 °C	40,00
V5823A2037	DN15, 1/2", Kvs 1.0, 6.5мм, 2...120 °C	40,00
V5823A2045	DN15, 1/2", Kvs 1.6, 6.5мм, 2...120 °C	40,00
V5823A2151	DN20, 1 1/8"x14, Kvs 2.5, 6.5мм, 2...120 °C	55,00
V5823A2052	DN20, 1 1/8"x14, Kvs 2.5, 6.5мм, 2...120 °C	55,00
V5823A2169	DN20, 1 1/8"x14, Kvs 4.0, 6.5мм, 2...120 °C	64,00
V5823A2060	DN20, 1 1/8"x14, Kvs 4.0, 6.5мм, 2...120 °C	64,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
-----	----------	-----------------

3-х ходовые малые линейные клапаны

3-х ходовой линейный клапан, PN16, DN15/20, V5823A, трубная коническая резьба



2,5 мм

V5823A4009	1/2", Kvs 1.6, ON-OFF, 2,5мм, 2...120 °C	27,00
V5823A4017	3/4", Kvs 2.5, ON-OFF, 2,5мм, 2...120 °C	37,00

Принадлежности

ACN-15C	Фитинг, уплотняемый вручную для DN15, размер трубы 15 мм	4,00
ACN-20C	Фитинг, уплотняемый вручную для DN20, размер трубы 22 мм	6,00
ACN-15S	Фитинг под пайку для DN15, размер трубы 12 мм	4,00
ACN-20S	Фитинг под пайку для DN20, размер трубы 15 мм	6,00
ACN-15T	Фитинг с наружной резьбой для DN15, размер трубы 3/8"	4,00
ACN-20T	Фитинг с наружной резьбой для DN20, размер трубы 1/2"	5,00
WV108B	Щетка для WV108M (сервисный клапан)	208,00

3-х ходовой лин. клапан с байпасом, PN16, DN15/20, V5823C, трубная конич. резьба



6,5 мм

V5823C2009	DN15, 1/2", Kvs 0.25, 2...120 °C, 6.5мм	47,00
V5823C2017	DN15, 1/2", Kvs 0.4, 2...120 °C, 6.5мм	47,00
V5823C2025	DN15, 1/2", Kvs 0.63, 2...120 °C, 6.5мм	47,00
V5823C2033	DN15, 1/2", Kvs 1.0, 2...120 °C, 6.5мм	47,00
V5823C2041	DN15, 1/2", Kvs 1.6, 2...120 °C, 6.5мм	47,00
V5823C2157	DN20, 1 1/8", Kvs 2.5, 2...120 °C, 6.5мм	72,00
V5823C2058	DN20, 1 1/8", Kvs 2.5, 2...120 °C, 6.5мм	72,00
V5823C2165	DN20, 1 1/8", Kvs 4.0, 2...120 °C, 6.5мм	72,00
V5823C2066	DN20, 1 1/8", Kvs 4.0, 2...120 °C, 6.5мм	72,00

2,5 мм

V5823C4005	DN15, 1/2", Kvs 1.6, ON-OFF, 2,5мм, 2...120 °C	31,00
V5823C4013	DN20, 1 1/8", Kvs 2.5, ON-OFF, 2,5мм, 2...120 °C	40,00

Принадлежности

ACN-15C	Фитинг, уплотняемый вручную для DN15, размер трубы 15 мм	4,00
ACN-20C	Фитинг, уплотняемый вручную для DN20, размер трубы 22 мм	6,00
ACN-15S	Фитинг под пайку для DN15, размер трубы 12 мм	4,00
ACN-20S	Фитинг под пайку для DN20, размер трубы 15 мм	6,00
ACN-15T	Фитинг с наружной резьбой для DN15, размер трубы 3/8"	4,00
ACN-20T	Фитинг с наружной резьбой для DN20, размер трубы 1/2"	5,00
WV108B	Щетка для WV108M (сервисный клапан)	208,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
-----	----------	-----------------

3-х ходовые малые линейные клапаны

3-х ходовой линейный клапан, PN16, плоское уплотнение, DN15/20, V5833A



6,5 мм

V5833A1003	1/2", Kvs 0.25, 6.5мм, 2...120 °C	40,00
V5833A1011	1/2", Kvs 0.4, 6.5мм, 2...120 °C	40,00
V5833A1029	1/2", Kvs 0.63, 6.5мм, 2...120 °C	40,00
V5833A1037	1/2", Kvs 1.0, 6.5мм, 2...120 °C	40,00
V5833A1045	1/2", Kvs 1.6, 6.5мм, 2...120 °C	40,00
V5833A3009	3/4", Kvs 2.5, 6.5мм, 2...120 °C	55,00
V5833A1052	3/4", Kvs 2.5, 6.5мм, 2...120 °C	55,00
V5833A3017	3/4", Kvs 4.0, 6.5мм, 2...120 °C	64,00
V5833A1060	3/4", Kvs 4.0, 6.5мм, 2...120 °C	64,00

2,5 мм

V5833A4007	1/2", Kvs 1.6, ON-OFF, 2.5мм, 2...120 °C	27,00
V5833A4015	3/4", Kvs 2.5, ON-OFF, 2.5мм, 2...120 °C	37,00

Принадлежности

AC-15FS	Фитинг под пайку для DN15, труба 12мм	5,00
AC-15FT	Фитинг с наружн. резьбой для DN15, R3/8"	5,00
AC-20FS	Фитинг под пайку для DN20, труба 15мм	4,00
AC-20FT	Фитинг с наружн. резьбой для DN20, R1/2"	4,00
WV108B	Щетка для WV108M (сервисный клапан)	208,00

3-х ходовой линейный клапан с байпасом, PN16, плоское уплотнение, DN15/20, V5833C



6,5 мм

V5833C1066	1/2", Kvs 0.25, 2...120 °C, 6.5мм	47,00
V5833C1009	1/2", Kvs 0.4, 2...120 °C, 6.5мм	47,00
V5833C1017	1/2", Kvs 0.63, 2...120 °C, 6.5мм	47,00
V5833C1025	1/2", Kvs 1.0, 2...120 °C, 6.5мм	47,00
V5833C1033	1/2", Kvs 1.6, 2...120 °C, 6.5мм	47,00
V5833C1041	3/4", Kvs 2.5, 2...120 °C, 6.5мм	72,00
V5833C1140	3/4", Kvs 2.5, 2...120 °C, 6.5мм	72,00
V5833C1152	3/4", Kvs 4.0, 2...120 °C, 6.5мм	72,00
V5833C1058	3/4", Kvs 4.0, 2...120 °C, 6.5мм	72,00

2,5 мм

V5833C4003	1/2", Kvs 1.6, ON-OFF, 2.5мм, 2...120 °C	31,00
V5833C4011	3/4", Kvs 2.5, ON-OFF, 2.5мм, 2...120 °C	40,00

Принадлежности

AC-15FS	Фитинг под пайку для DN15, труба 12мм	5,00
AC-15FT	Фитинг с наружн. резьбой для DN15, R3/8"	5,00
AC-20FS	Фитинг под пайку для DN20, труба 15мм	4,00
AC-20FT	Фитинг с наружн. резьбой для DN20, R1/2"	4,00
WV108B	Щетка для WV108M (сервисный клапан)	208,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
3-х ходовые малые линейные клапаны		

3-х ходовой линейный клапан, PN16, плоское уплотнение, DN25-40, V5833A



6,5 мм

V5833A2076	DN25, 1 1/2", Kvs 4, 6,5мм, 2...130 °C	108,00
V5833A2084	DN25, 1 1/2", Kvs 6.3, 6,5мм, 2...130 °C	98,00
V5833A2092	DN25, 1 1/2", Kvs 10, 6,5мм, 2...130 °C	97,00
V5833A2100	DN32, 2", Kvs 16, 6,5мм, 2...130 °C	112,00
V5833A2118	DN40, 2" 1/4", Kvs 25, 6,5мм, 2...130 °C	154,00

Принадлежности

AC-25T	Фитинг с наружн. резьбой для DN25, R1"	14,00
AC-25TF	Фитинг с внутр. резьбой для DN25, Rp1"	10,00
AC-32T	Фитинг с наружн. резьбой для DN32, R1 1/4"	26,00
AC-32TF	Фитинг с внутр. резьбой для DN32, Rp1 1/4"	17,00
AC-40T	Фитинг с наружн. резьбой для DN40, R1 1/2"	37,00
AC-40TF	Фитинг с внутр. резьбой для DN40, Rp1 1/2"	24,00

3-х ходовые больше линейные клапаны

3-х ходовой линейный клапан, PN16, плоское уплотнение DN15-50, V5013E



20 мм

V5013E1063	DN15, Kvs2.5, 20мм, 2...170 °C	92,00
V5013E1071	DN15, Kvs4.0, 20мм, 2...170 °C	92,00
V5013E1089	DN20, Kvs6.3, 20мм, 2...170 °C	92,00
V5013E1097	DN25, Kvs10, 20мм, 2...170 °C	107,00
V5013E1105	DN32, Kvs16, 20мм, 2...170 °C	117,00
V5013E1113	DN40, Kvs25, 20мм, 2...170 °C	135,00
V5013E1121	DN50, Kvs40, 20мм, 2...170 °C	192,00

Принадлежности

AC-15TF	Фитинг с внутр. резьбой для DN15, Rp1/2"	15,00
AC-20TF	Фитинг с внутр. резьбой для DN20, Rp3/4"	10,00
AC-25TF	Фитинг с внутр. резьбой для DN25, Rp1"	10,00
AC-32TF	Фитинг с внутр. резьбой для DN32, Rp1 1/4"	17,00
AC-40TF	Фитинг с внутр. резьбой для DN40, Rp1 1/2"	24,00
AC-50TF	Фитинг с внутр. резьбой для DN50, Rp2"	30,00

3-х ходовой линейный клапан, PN16, внутренняя резьба DN15-50, V5013R



20 мм

V5013R1032	DN15, Kvs 2.5, 20мм, 2...170 °C	104,00
V5013R1040	DN15, Kvs 4.0, 20мм, 2...170 °C	104,00
V5013R1057	DN20, Kvs 6.3, 20мм, 2...170 °C	109,00
V5013R1065	DN25, Kvs 10, 20мм, 2...170 °C	117,00
V5013R1073	DN32, Kvs 16, 20мм, 2...170 °C	139,00
V5013R1081	DN40, Kvs 25, 20мм, 2...170 °C	169,00
V5013R1099	DN50, Kvs 40, 20мм, 2...170 °C	219,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
-----	----------	-----------------

3-х ходовые больше линейные клапаны

3-х ходовой линейный клапан, PN6, фланц. исполнение, DN15-150, V5329C /V5015A



20 мм

V5329C1000	DN15, Kvs 2.5, 20мм, 2...170 °C	268,00
V5329C1018	DN15, Kvs 4, 20мм, 2...170 °C	268,00
V5329C1026	DN20, Kvs 6.3, 20мм, 2...170 °C	268,00
V5329C1034	DN25, Kvs 10, 20мм, 2...170 °C	268,00
V5329C1042	DN32, Kvs 16, 20мм, 2...170 °C	292,00
V5329C1059	DN40, Kvs 25, 20мм, 2...170 °C	321,00
V5329C1067	DN50, Kvs 40, 20мм, 2...170 °C	362,00
V5329C1075	DN65, Kvs 63, 20мм, 2...170 °C	423,00
V5329C1083	DN80, Kvs 100, 20мм, 2...170 °C	546,00

38 мм

V5015A1151	DN100, Kvs 140, 38мм, 2...120 °C	895,00
V5015A1169	DN125, Kvs 215, 38мм, 2...120 °C	1 234,00
V5015A1177	DN150, Kvs 310, 38мм, 2...120 °C	1 737,00

3-х ходовой линейный клапан, PN16, фланц. исполнение, DN15-150, V5329A



20 мм

V5329A1004	DN15, Kvs 2.5, 20мм, 2...170 °C	294,00
V5329A1012	DN15, Kvs 4, 20мм, 2...170 °C	294,00
V5329A1020	DN20, Kvs 6.3, 20мм, 2...170 °C	294,00
V5329A1038	DN25, Kvs 10, 20мм, 2...170 °C	294,00
V5329A1046	DN32, Kvs 16, 20мм, 2...170 °C	355,00
V5329A1053	DN40, Kvs 25, 20мм, 2...170 °C	449,00
V5329A1061	DN50, Kvs 40, 20мм, 2...170 °C	537,00
V5329A1079	DN65, Kvs 63, 20мм, 2...170 °C	663,00
V5329A1087	DN80, Kvs 100, 20мм, 2...170 °C	918,00

38 мм



V5050A1090	DN100, Kvs 160, 38мм, 2...220 °C	1 628,00
V5050A1108	DN125, Kvs 250, 38мм, 2...220 °C	2 456,00
V5050A1116	DN150, Kvs 360, 38мм, 2...220 °C	2 738,00
V5050B1064	DN100, Kvs 160, 38мм, 2...220 °C, разделительный	1 867,00
V5050B1072	DN125, Kvs 250, 38мм, 2...220 °C, разделительный	2 704,00
V5050B1080	DN150, Kvs 360, 38мм, 2...220 °C, разделительный	3 005,00

3-х ходовой линейный клапан, PN25/40, фланц. исполнение DN15-150, V5050A,B



20 мм

V5050A1124	DN15, Kvs 2.5, 20мм, 2...220 °C	960,00
V5050A1132	DN15, Kvs 4, 20мм, 2...220 °C	960,00
V5050A1140	DN20, Kvs 6.3, 20мм, 2...220 °C	960,00
V5050A1157	DN25, Kvs 10, 20мм, 2...220 °C	960,00
V5050A1165	DN32, Kvs 16, 20мм, 2...220 °C	1 106,00
V5050A1173	DN40, Kvs 25, 20мм, 2...220 °C	1 404,00
V5050A1181	DN50, Kvs 40, 20мм, 2...220 °C	1 685,00
V5050A1199	DN65, Kvs 63, 20мм, 2...220 °C	1 701,00
V5050A1207	DN80, Kvs 100, 20мм, 2...220 °C	3 030,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
3-х ходовые больше линейные клапаны		

3-х ходовой линейный клапан, PN25/40, фланц. исполнение DN15-150, V5050A,B

38 мм

V5050A1215	DN100, Kvs 160, 38мм, 2...220 °C	4 304,00
V5050B1155	DN100, Kvs 160, 38мм, 2...220 °C, разделительный	4 312,00

Клапан-заслонка

Заслонка, PN16, поворот на 90град., -10...130 °C (привод M6061)



V5421B1009	Kvs=52, DN25, PN16, -10...120C	210,00
V5421B1017	Kvs=26, DN32, PN16, -10...120C	210,00
V5421B1025	Kvs=50, DN40, PN16, -10...120C	219,00
V5421B1033	Kvs=116, DN50, PN16, -10...120C	238,00
V5421B1041	Kvs=259, DN65, PN16, -10...120C	254,00
V5421B1058	Kvs=377, DN80, PN16, -10...120C	275,00
V5421B1066	Kvs=763, DN100, PN16, -10...120C	304,00
V5421B1074	Kvs=1030, DN125, PN16, 0...90C	337,00
V5421B1082	Kvs=1790, DN150, PN16, 0...90C	411,00
V5421B1090	Kvs=3460, DN200, PN16, 0...90C	561,00

Моторизованный клапан-бабочка DN250...400



3-х позиционный, с концевыми выключателями, с обратной связью

V5422L1006	DN250, Kvs=5070, -10...+120 C, PN10, 230Vac, 276Вт, 30сек	4 109,00
V5422L1014	DN300, Kvs=7430, -10...+120 C, PN10, 230Vac, 276Вт, 30сек	4 808,00
V5422L1022	DN350, Kvs=10320, -10...+120 C, PN10, 230Vac, 460Вт, 30сек	6 644,00
V5422L1030	DN400, Kvs=13290, -10...+120 C, PN10, 230Vac, 276Вт, 60 сек	7 344,00

Плавное регулирование, микропереключатель для сигналов 0/2...10В, 0/4...20мА

V5422E1001	DN250, Kvs=5070, -10...+120 C, PN10, 230Vac, 276Вт, 30сек	4 284,00
V5422E1019	DN300, Kvs=7430, -10...+120 C, PN10, 230Vac, 276Вт, 30сек	4 896,00
V5422E1027	DN350, Kvs=10320, -10...+120 C, PN10, 230Vac, 460Вт, 30сек	6 732,00
V5422E1035	DN400, Kvs=13290, -10...+120 C, PN10, 230Vac, 276Вт, 60сек	7 431,00

Поворотные клапаны

3-х ходовой поворотный клапан, PN6 (привод M6061)



Внутренняя резьба

DR15-2GMLA	DN=15, Kvs=2,5, 2...130C, PN6, с внутренней резьбой	98,00
DR15GMLA	DN=15, Kvs=4, 2...130C, PN6, с внутренней резьбой	91,00
DR20GMLA	DN=20, Kvs=6,3, 2...130C, PN6, с внутренней резьбой	91,00
DR25GMLA	DN=20, Kvs=10, 2...130C, PN6, с внутренней резьбой	91,00
DR32GMLA	DN=32, Kvs=16, 2...130C, PN6, с внутренней резьбой	94,00
DR40GMLA	DN=40, Kvs=25, 2...130C, PN6, с внутренней резьбой	108,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Поворотные клапаны		

3-х ходовой поворотный клапан, PN6 (привод M6061)**Фланцевое соединение**

DR20GFLA	DN=20, Kvs=6,3, 2...130C, PN6, фланцы DIN2531	121,00
DR25GFLA	DN=25, Kvs=10, 2...130C, PN6, фланцы DIN2531	121,00
DR32GFLA	DN=32, Kvs=16, 2...130C, PN6, фланцы DIN2531	121,00
DR40GFLA	DN=40, Kvs=25, 2...130C, PN6, фланцы DIN2531	121,00
DR50GFLA	DN=50, Kvs=40, 2...130C, PN6, фланцы DIN2531	140,00
DR65GFLA	DN=65, Kvs=63, 2...130C, PN6, фланцы DIN2531	176,00
DR80GFLA	DN=80, Kvs=100, 2...130C, PN6, фланцы DIN2531	311,00
DR100GFLA	DN=100, Kvs=160, 2...130C, PN6, фланцы DIN2531	373,00
DR125GFLA	DN=125, Kvs=250, 2...130C, PN6, фланцы DIN2531	749,00
DR150GFLA	DN=150, Kvs=630, 2...130C, PN6, фланцы DIN2531	1 095,00
DR200GFLA	DN=200, Kvs=1600, 2...130C, PN6, фланцы DIN2531	1 434,00
DR200GFLA1	DN=200, Kvs=1000, 2...130C, PN6, фланцы DIN2531	1 234,00

3-х ходовой поворотный клапан, PN6, компакт (привод M6063)

V5433A1015	DN=20, Kvs=2,5, 2...110C, PN6, с внутренней резьбой	42,00
V5433A1023	DN=20, Kvs=4, 2...110C, PN6, с внутренней резьбой	44,00
V5433A1031	DN=20, Kvs=6,3, 2...110C, PN6, с внутренней резьбой	45,00
V5433A1049	DN=25, Kvs=10, 2...110C, PN6, с внутренней резьбой	46,00
V5433A1056	DN=32, Kvs=16, 2...110C, PN6, с внутренней резьбой	55,00
V5433A1064	DN=40, Kvs=25, 2...110C, PN6, с внутренней резьбой	68,00
V5433A1072	DN=50, Kvs=40, 2...110C, PN6, с внутренней резьбой	93,00

3-х ходовой поворотный клапан, PN6, компактный, хромированное покрытие

V5433G1004	DN=20, Kvs=2,5, 2...110C, PN6, с внутренней резьбой	62,00
V5433G1012	DN=20, Kvs=4, 2...110C, PN6, с внутренней резьбой	62,00
V5433G1020	DN=20, Kvs=6,3, 2...110C, PN6, с внутренней резьбой	65,00
V5433G1038	DN=25, Kvs=10, 2...110C, PN6, с внутренней резьбой	67,00
V5433G1046	DN=32, Kvs=16, 2...110C, PN6, с внутренней резьбой	72,00
V5433G1053	DN=40, Kvs=25, 2...110C, PN6, с внутренней резьбой	110,00
V5433G1061	DN=50, Kvs=40, 2...110C, PN6, с внутренней резьбой	208,00

4-х ходовой поворотный клапан, PN6 (привод M6061)**Внутренняя резьба**

ZR15MA	DN=15, Kvs=4, 2...130C, PN6, с внутренней резьбой	99,00
ZR20MA	DN=20, Kvs=6,3, 2...130C, PN6, с внутренней резьбой	101,00
ZR25MA	DN=25, Kvs=10, 2...130C, PN6, с внутренней резьбой	108,00
ZR32MA	DN=32, Kvs=16, 2...130C, PN6, с внутренней резьбой	111,00
ZR40MA	DN=40, Kvs=25, 2...130C, PN6, с внутренней резьбой	123,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Поворотные клапаны		

4-х ходовой поворотный клапан, PN6 (привод M6061)**Фланцевое соединение**

ZR25FA	DN=25, Kvs=10, 2...130C, PN6, фланцы DIN2531	120,00
ZR32FA	DN=32, Kvs=16, 2...130C, PN6, фланцы DIN2531	132,00
ZR40FA	DN=40, Kvs=25, 2...130C, PN6, фланцы DIN2531	145,00
ZR50FA	DN=50, Kvs=40, 2...130C, PN6, фланцы DIN2531	170,00
ZR65FA	DN=65, Kvs=63, 2...130C, PN6, фланцы DIN2531	207,00
ZR80FA	DN=80, Kvs=100, 2...130C, PN6, фланцы DIN2531	371,00
ZR100FA	DN=100, Kvs=160, 2...130C, PN6, фланцы DIN2531	461,00
ZR125FA	DN=125, Kvs=250, 2...130C, PN6, фланцы DIN2531	967,00
ZR150FA	DN=150, Kvs=400, 2...130C, PN6, фланцы DIN2531	1 017,00
ZR200FA	DN=200, Kvs=630, 2...130C, PN6, фланцы DIN2531	1 230,00

4-х ходовой поворотный клапан, PN6, компакт (привод M6063)

V5442A1022	DN=20, Kvs=4, 2...110C, PN6, с внутренней резьбой	41,00
V5442A1030	DN=20, Kvs=6,3, 2...110C, PN6, с внутренней резьбой	40,00
V5442A1048	DN=25, Kvs=10, 2...110C, PN6, с внутренней резьбой	47,00
V5442A1055	DN=32, Kvs=16, 2...110C, PN6, с внутренней резьбой	54,00

4-х ходовой поворотный клапан, PN6, компактный, хромированное покрытие

V5442G1003	DN=20, Kvs=4, 2...110C, PN6, с внутренней резьбой	75,00
V5442G1011	DN=20, Kvs=6,3, 2...110C, PN6, с внутренней резьбой	65,00
V5442G1029	DN=25, Kvs=10, 2...110C, PN6, с внутренней резьбой	66,00
V5442G1037	DN=32, Kvs=16, 2...110C, PN6, с внутренней резьбой	79,00

3-х ходовой поворотный смешивающий клапан с байпасом, PN10**Универсальные роторные клапаны**

DRU25-2.5	DN=25, Kvs=2,5, 2...130C, с внешней резьбой	95,00
DRU25-4.0	DN=25, Kvs=4, 2...130C, с внешней резьбой	95,00
DRU25-6.3	DN=25, Kvs=6,3, 2...130C, с внешней резьбой	95,00
DRU25-10	DN=25, Kvs=10, 2...130C, с внешней резьбой	95,00
DRU25-16	DN=25, Kvs=16, 2...130C, с внешней резьбой	95,00
DRU32-10	DN=32, Kvs=10, 2...130C, с внешней резьбой	103,00
DRU32-16	DN=32, Kvs=16, 2...130C, с внешней резьбой	104,00
DRU32-25	DN=32, Kvs=25, 2...130C, с внешней резьбой	102,00

Удлинитель

HE25	H-узел DN25	105,00
HE32	H-узел DN32	145,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Поворотные заслонки		

Принадлежности

WTU25	Фитинг под сварку для клапана DN25, размер трубы 25 мм	14,00
WTU32	Фитинг под сварку для клапана DN32, размер трубы 32 мм	21,00
LSU25-18	Фитинг под пайку для клапана DN25, размер трубы 18 мм	23,00
LSU25-22	Фитинг под пайку для клапана DN25, размер трубы 22 мм	21,00
LSU25-28	Фитинг под пайку для клапана DN25, размер трубы 28 мм	19,00
LSU32-22	Фитинг под пайку для клапана DN32, размер трубы 22 мм	22,00
LSU32-28	Фитинг под пайку для клапана DN32, размер трубы 28 мм	29,00
LSU32-35	Фитинг под пайку для клапана DN32, размер трубы 35 мм	15,00
STU25	Фитинг с внутренней резьбой для клапана DN25, размер трубы 25 мм	17,00
STU32	Фитинг с внутренней резьбой для клапана DN32, размер трубы 32 мм	22,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Датчики температуры NTC 20 kOhm		

Датчик температуры помещения, NTC 20 kOhm**Настенные модули**

T7460H	Датчик температуры комнатный с регулируемой предустановкой, NTC20k, -15...40C	88,00
T7560H	Датчик температуры комнатный с кнопками для набора и дисплеем, NTC20k, -15...40C	125,00

**Датчик температуры воздуха в помещении**

T7470A1009	Датчик температуры комнатный 6...40 °C, 56x46x19 мм, IP30, 2-х пров. (упаковка по 5 шт.)	82,00
-------------------	--	-------



RF20	Датчик температуры комнатный, 10...40 °C, 104x99x30 мм, IP30, 2-х пров.	30,00
DRF20-S	Датчик температуры комнатный, подкл.термин. - 3, 2xNTC20k, IP30, 10...40C	71,00



T7412A1000	Датчик температуры комнатный настенный, с дистанц. управл., подкл. термин. - 2, IP30, 0...50C	24,00
-------------------	---	-------



T7412B1008	Датчик температуры комнатный настенный, с дистанц. управл., подкл. термин. - 3, IP30, 0...50C	40,00
-------------------	---	-------



T7412C1006	Датчик температуры комнатный настенный, с дистанц. управл., подкл. термин. - 4, IP30, 0...50C, с входом для датчика присутствия	43,00
-------------------	---	-------



T7412D1004	Датчик температуры комнатный настенный, с дистанц. управл., подкл. термин. - 4, IP30, 0...50C, AUTO-0-1-2-3	43,00
-------------------	---	-------



T7412E1027	Датчик температуры комнатный настенный, с дистанц. управл., подкл. термин. - 5, IP30, 0...50C, с кнопкой обхода	44,00
-------------------	---	-------

Датчик температуры воды, NTC 20 kOhm**Датчик температуры воды погружной с гильзой**

VF20T	-25...130 °C, IP52, медь, R1/2", 135 мм, 1 сенсорный элемент	26,00
VF20NT	-25...150 °C, IP52, сталь, R1/2", 135 мм, 1 сенсорный элемент	58,00
VF20L	-25...130 °C, IP52, медь, R1/2", 300 мм, 1 сенсорный элемент	43,00
VF20LN	-25...150 °C, IP52, сталь, R1/2", 300 мм, 1 сенсорный элемент	58,00
WPF20L	-25...150 C, IP52, медь, R1/2", 300 мм, 2 сенсорных элемента	119,00
WPF20T	-25...150 C, IP52, медь, R1/2", 135 мм, 2 сенсорных элемента	80,00

Погружная часть

VFHT	Врезной колодец, латунь, 135мм, R1/2"	23,00
VFL	Врезной колодец, латунь, 300мм, R1/2"	48,00
VFLN	Врезной колодец, нерж сталь, 300мм, R1/2"	112,00
VFNT	Врезной колодец, нерж сталь, 135мм, R1/2"	44,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Датчики температуры NTC 20 kOhm		

Датчик температуры воды, NTC 20 kOhm**Датчик температуры воды накладной**

VF20A	0...110 °C, IP54	26,00
WPF20A	2xNTC 20 kohm, 0...110 C, IP54	71,00

Датчик температуры теплоносителя, NTC 20 kOhm, погружной, с быстрым ответом

T7425A1005	-20...+140C, NTC 20 kOm, PN16, R 1/2", 75 mm, IP65	25,00
T7425A1013	-20...+140C, NTC 20 kOm, PN16, R 1/2", 220 mm, IP65	27,00
T7425A1021	-20...+140C, NTC 20 kOm, PN16, R 1/2", 300 mm, IP65	29,00

Датчик температуры, NTC 20 kOhm, погружной водонепроницаемый кабельного типа

KTF20	-20...+110C, допустимая длина зонда 135 мм, чувствительный элемент длиной 50 мм, IP64	14,00
KTF20-B	-20...+110C, допустимая длина зонда 135 мм, чувствительный элемент длиной 50 мм, IP64 (упаковка по 5 шт.)	707,00
DKF20	-20...+110C, допустимая длина зонда 135 мм, чувствительный элемент длиной 50 мм, 2xNTC20k, IP64	29,00

Погружной колодец

VFHT	Медь, 135 мм, G1/2"	23,00
VFNT	Сталь, 135 мм, G1/2"	44,00

Датчик температуры наружного воздуха, NTC 20 kOhm, накладной

T7414C1012	Датчик температуры накладной/ наружного воздуха, -30...70 °C, 1m, IP65	19,00
------------	--	-------

Датчик температуры наружного воздуха, NTC 20 kOhm

AF20	Датчик температуры наружного воздуха, -30...+60C, IP30	24,00
DAF20	Датчик температуры наружного воздуха 2xNTC20k, -30...+60C, IP30	47,00



T7416A1022	Датчик темп. наружного воздуха, -40...70 °C, 72x49x37 мм, IP54	24,00
------------	--	-------

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Датчики температуры NTC 20 kOhm		

Датчик температуры воздуха, NTC 20 kOhm, канальный

LF20	-20...100 °C, 280 мм, IP30, 2-х пров.	26,00
LF20-C	-20...100 °C, 280 мм, IP65, 2-х пров. длина кабеля 5 м	26,00

Датчик средней температуры воздуха в воздуховоде, NTC 20 kOhm

C7085A1014	-30...70C, IP30, 4xNTC20k	120,00
-------------------	---------------------------	--------

Датчик температуры устройства, NTC 20 kOhm

C7068A1007	0...40 °C, 1.5м, 2-х пров., IP54	14,00
C7068A1007-5M	0...40 °C, 5м, 2-х пров., IP54	30,00

Датчик температуры почвы, NTC 20 kOhm

EF20	-20...+34 °C, длина кабеля 5 м, глубина погружения 155 мм, IP62	31,00
-------------	---	-------

Влагозащищенный датчик температуры воздуха, NTC 20 kOhm

GF20	-20...30 °C, 5 м, 2-х пров., IP30	29,00
DGF20	-20...30 °C, 5 м, 3-х пров., IP30, 2xNTC20k	84,00

Датчики температуры Pt1000**Датчик температуры помещения**

T7412A1018	Датчик температуры, 0...50 °C, Pt 1000, 2-х провод., IP30	26,00
T7412B1016	Датчик температуры, 0...50 °C, Pt 1000, 4-х провод., IP30, относительная шкала регулировки уставки	40,00
T7412B1040	Датчик температуры, 0...50 °C, Pt 1000, 5-и провод., IP30, абсолютная шкала регулировки уставки	43,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Датчики температуры Pt1000		

Датчик температуры теплоносителя, Pt1000 погружной**С погружным колодецем или без него**

T7413A1009	-25...130 °C, с колодецем, R1/2", 135 мм, медь, IP54	43,00
T7413A1041	-25...130 °C, без колодца, 130 мм, IP54	26,00
T7413A1058	-25...130 °C, без колодца, 300 мм, IP54	26,00

Погружной колодец

VFHT	Врезной колодец, латунь, 135мм, R1/2"	23,00
VFL	Врезной колодец, латунь, 300мм, R1/2"	48,00
VFLN	Врезной колодец, нерж сталь, 300мм, R1/2"	112,00
VFNT	Врезной колодец, нерж. сталь, 135мм, R1/2"	44,00

Датчик температуры теплоносителя, Pt1000, накладной

T7414A1008	0...110 °C, 2-х пров., IP54	28,00
-------------------	-----------------------------	-------

Датчик температуры теплоносителя, Pt1000, погружной, с быстрым ответом

T7425B1011	-20...300 °C, IP65, 2м, Ø4x75мм	57,00
T7425B1029	-20...300 °C, IP65, 2м, Ø4x220мм	60,00

Датчик температуры, Pt1000, погружной водонепроницаемый кабельного типа

T7415A1007	-20...100 °C, 2,5м, IP54, Ø6x50мм	14,00
T7415A1015	-20...300 °C, 2,5м, IP54, Ø6x50мм	53,00

Погружной колодец

VFHT	Медь, 135 мм, G1/2"	23,00
VFNT	Сталь, 135 мм, G1/2"	44,00

Датчик температуры наружного воздуха, Pt1000, накладной

T7414C1004	-30...70 °C, 1м, 2-х пров., IP65	19,00
-------------------	----------------------------------	-------

Датчик температуры наружного воздуха, Pt1000

T7416A1014	-40...70 °C, 72x49x37 мм, IP54, 2-х пров.	24,00
-------------------	---	-------

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Датчики температуры Pt1000		

Датчик температуры воздуха, Pt1000, канальный

T7411A1001	-40...80 °C, 135 мм, 2-х пров. IP54	28,00
T7411A1019	-40...80 °C, 300 мм, 2-х пров. IP54	28,00

Датчик средней температуры воздуха в воздуховоде, Pt1000

C7085A1006	-30...70 °C, IP30, 4xPt1000	120,00
------------	-----------------------------	--------

Датчик температуры отработанного газа, Pt1000

AGF1	0...320 °C, глубина погружения 120 мм, кабель длиной 1 м	175,00
------	--	--------

Комбинированные датчики влажности и температуры**Комнатный, +10...+40 °C, 5...90%**

T7560C1006	NTC20k, 0 .. 10V=, 24Vac; IP30	177,00
------------	--------------------------------	--------

Комнатный, 0...50 °C, 5...95%

H7012A1009	24Vac, 0...1/10V=, IP30	180,00
H7012B1007	Pt1000, 24Vac, 0...1/10V=, IP30	197,00
H7012B1023	NTC20k, 24Vac, 0...1/10V=, IP30	193,00

Канальный, -30...70 °C, 5...95%

H7015A1006	24Vac, 0...1/10V=, IP30	222,00
H7015B1012	Balco500, 24Vac, 0...1/10V=, IP30	387,00
H7015B1004	Pt1000, 24Vac, 0...1/10V=, IP30	235,00
H7015B1020	NTC20k, 24Vac, 0...1/10V=, IP30	235,00

Наружный, -30...50 °C, 5...95%

H7508A1034	Balco500, 24Vac, 0...1/10V=, IP30	308,00
H7508A1026	Pt1000, 24Vac, 0...1/10V=, IP30	246,00
H7508A1042	NTC20k, 24Vac, 0...1/10V=, IP30	246,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Датчики давления		

Датчик давления для жидкости и газа серии Smart SN**3-х проводная версия; Выходной сигнал: 0-10V; Без ЖК дисплея**

PTSRV1011V3	-1 ... 1 бар, макс. 6 бар, IP67, -20 ... 80 °C, 3-wire, 0-10 V	423,00
PTSRB0011V3	0 ... 1 бар, макс. 3 бар, IP67, -20 ... 80 °C, 3-wire, 0-10 V	423,00
PTSRB0041V3	0 ... 4 бар, макс. 12 бар, IP67, -20 ... 80 °C, 3-wire, 0-10 V	423,00
PTSRB0101V3	0 ... 10 бар, макс. 30 бар, IP67, -20 ... 80 °C, 3-wire, 0-10 V	423,00
PTSRB0161V3	0 ... 16 бар, макс. 48 бар, IP67, -20 ... 80 °C, 3-wire, 0-10 V	423,00
PTSRB0251V3	0 ... 25 бар, макс. 50 бар, IP67, -20 ... 80 °C, 3-wire, 0-10 V	423,00
PTSRB0401V3	0 ... 40 бар, макс. 80 бар, IP67, -20 ... 80 °C, 3-wire, 0-10 V	423,00

3-х проводная версия; Выходной сигнал: 0-10V; ЖК дисплей

PTHRV1011V3	-1 ... 1 бар, макс. 6 бар, IP65, -20 ... 80 °C, 3-wire, 0-10 V	498,00
PTHRB0011V3	0 ... 1 бар, макс. 3 бар, IP65, -20 ... 80 °C, 3-wire, 0-10 V	498,00
PTHRB0041V3	0 ... 4 бар, макс. 12 бар, IP65, -20 ... 80 °C, 3-wire, 0-10 V	498,00
PTHRB0101V3	0 ... 10 бар, макс. 30 бар, IP65, -20 ... 80 °C, 3-wire, 0-10 V	498,00
PTHRB0161V3	0 ... 16 бар, макс. 48 бар, IP65, -20 ... 80 °C, 3-wire, 0-10 V	498,00
PTHRB0251V3	0 ... 25 бар, макс. 50 бар, IP65, -20 ... 80 °C, 3-wire, 0-10 V	498,00
PTHRB0401V3	0 ... 40 бар, макс. 80 бар, IP65, -20 ... 80 °C, 3-wire, 0-10 V	498,00

2-х проводная версия; Выходной сигнал: 4-20mA; Без ЖК дисплея

PTSRV1011A2	-1 ... 1 бар, макс. 6 бар, IP67, -20 ... 80 °C	394,00
PTSRB0011A2	0 ... 1 бар, макс. 3 бар, IP67, -20 ... 80 °C	394,00
PTSRB0041A2	0 ... 4 бар, макс. 12 бар, IP67, -20 ... 80 °C	423,00
PTSRB0101A2	0 ... 10 бар, макс. 30 бар, IP67, -20 ... 80 °C	423,00
PTSRB0161A2	0 ... 16 бар, макс. 48 бар, IP67, -20 ... 80 °C	423,00
PTSRB0251A2	0 ... 25 бар, макс. 50 бар, IP67, -20 ... 80 °C	423,00
PTSRB0401A2	0 ... 40 бар, макс. 80 бар, IP67, -20 ... 80 °C	423,00

3-х проводная версия; Выходной сигнал: 4-20mA; Без ЖК дисплея

PTSRV1011A3	-1 ... 1 бар, макс. 6 бар, IP67, -20 ... 80 °C	394,00
PTSRB0011A3	0 ... 1 бар, макс. 3 бар, IP67, -20 ... 80 °C	394,00
PTSRB0041A3	0 ... 4 бар, макс. 12 бар, IP67, -20 ... 80 °C	423,00
PTSRB0101A3	0 ... 10 бар, макс. 30 бар, IP67, -20 ... 80 °C	423,00
PTSRB0161A3	0 ... 16 бар, макс. 48 бар, IP67, -20 ... 80 °C	423,00
PTSRB0251A3	0 ... 25 бар, макс. 50 бар, IP67, -20 ... 80 °C	423,00
PTSRB0401A3	0 ... 40 бар, макс. 80 бар, IP67, -20 ... 80 °C	423,00

2-х проводная версия; Выходной сигнал: 4-20mA; ЖК дисплей

PTHRV1011A2	-1 ... 1 бар, макс. 6 бар, IP65, -20 ... 80 °C, 2-wire, 4-20 mA	464,00
PTHRB0011A2	0 ... 1 бар, макс. 3 бар, IP65, -20 ... 80 °C, 2-wire, 4-20 mA	464,00
PTHRB0041A2	0 ... 4 бар, макс. 12 бар, IP65, -20 ... 80 °C, 2-wire, 4-20 mA	464,00
PTHRB0101A2	0 ... 10 бар, макс. 30 бар, IP65, -20 ... 80 °C, 2-wire, 4-20 mA	464,00
PTHRB0161A2	0 ... 16 бар, макс. 48 бар, IP65, -20 ... 80 °C, 2-wire, 4-20 mA	464,00
PTHRB0251A2	0 ... 25 бар, макс. 50 бар, IP65, -20 ... 80 °C, 2-wire, 4-20 mA	464,00
PTHRB0401A2	0 ... 40 бар, макс. 80 бар, IP65, -20 ... 80 °C, 2-wire, 4-20 mA	464,00

Принадлежности

CFT1	Инструмент для конфигурирования датчика	384,00
U430B	U-образный сифон для исп. с жидкостями высокой температуры	31,00
K430D	Сифон для исп. с жидкостями высокой температуры (St 35.8-I)	31,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.



Тип	Описание	Цена €, без НДС
Датчики давления		

Датчик давления для жидкости повышенной вязкости серии SmartPress**Датчики относительного давления**

PSTV01RG34F	-1...1 бар, макс. 6 бар, 0...10VAC или 4...20ма, IP65, -20...100 °C	489,00
PSTM250RG34F	0...0.25 бар, макс. 1 бар, 0...10VAC или 4...20ма, IP65, -20...100 °C	489,00
PSTM400RG34F	0...0.4 бар, макс. 2 бар, 0...10VAC или 4...20ма, IP65, -20...100 °C	489,00
PSTM600RG34F	0...0.6 бар, макс. 2 бар, 0...10VAC или 4...20ма, IP65, -20...100 °C	489,00
PST001RG34F	0...1 бар, макс. 6 бар, 0...10VAC или 4...20ма, IP65, -20...100 °C	489,00
PST002RG34F	0...1.6 бар, макс. 6 бар, 0...10VAC или 4...20ма, IP65, -20...100 °C	546,00
PST004RG34F	0...4 бар, макс. 12 бар, 0...10VAC или 4...20ма, IP65, -20...100 °C	546,00
PST010RG34F	0...10 бар, макс. 30 бар, 0...10VAC или 4...20ма, IP65, -20...100 °C	546,00
PST025RG34F	0...25 бар, макс. 75 бар, 0...10VAC или 4...20ма, IP65, -20...100 °C	489,00

Датчики абсолютного давления

PST002AG34F	0...2 бар, макс. 6 бар, 0...10VAC или 4...20ма, IP65, -20...100 °C	489,00
PST010AG34F	0...10 бар, макс. 30 бар, 0...10VAC или 4...20ма, IP65, -20...100 °C	489,00

Датчики относительного давления, релейный выход

PSTV01RG34F-R	-1...1 бар, макс. 6 бар, 0...10VAC или 4...20ма, релейный выход, IP65, -20...100 °C	518,00
PSTM250RG34F-R	0...0.25 бар, макс. 1 бар, 0...10VAC или 4...20ма, релейный выход, IP65, -20...100 °C	518,00
PSTM400RG34F-R	0...0.4 бар, макс. 2 бар, 0...10VAC или 4...20ма, релейный выход, IP65, -20...100 °C	518,00
PSTM600RG34F-R	0...0.6 бар, макс. 2 бар, 0...10VAC или 4...20ма, релейный выход, IP65, -20...100 °C	518,00
PST001RG34F-R	0...1 бар, макс. 6 бар, 0...10VAC или 4...20ма, релейный выход, IP65, -20...100 °C	518,00
PST002RG34F-R	0...1.6 бар, макс. 6 бар, 0...10VAC или 4...20ма, релейный выход, IP65, -20...100 °C	518,00
PST004RG34F-R	0...4 бар, макс. 12 бар, 0...10VAC или 4...20ма, релейный выход, IP65, -20...100 °C	578,00
PST010RG34F-R	0...10 бар, макс. 30 бар, 0...10VAC или 4...20ма, релейный выход, IP65, -20...100 °C	578,00
PST025RG34F-R	0...25 бар, макс. 75 бар, 0...10VAC или 4...20ма, релейный выход, IP65, -20...100 °C	518,00

Датчики абсолютного давления, релейный выход

PST002AG34F-R	0...2 бар, макс. 6 бар, 0...10VAC или 4...20ма, релейный выход, IP65, -20...100 °C	518,00
PST010AG34F-R	0...10 бар, макс. 30 бар, 0...10VAC или 4...20ма, релейный выход, IP65, -20...100 °C	518,00

Дополнительные принадлежности

ST12-5-G	5-ти штырьковый M12 штекер, прямой	26,00
ST12-5-A	5-ти штырьковый M12 штекер, угловой	23,00
ST12-4-G	4-х штырьковый M12 штекер, прямой	40,00
ST12-4-A	4-х штырьковый M12 штекер, угловой	25,00
ST12-4-GK	4-х штырьковый M12 штекер, прямой с кабелем 2 м	52,00
ST12-4-AK	4-х штырьковый M12 штекер, угловой с кабелем 2 м	52,00
STA12	Защитный колпачок для штекера	7,00
U430B	U-образный сифон для исп. с жидкостями высокой температуры	31,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Датчики давления		

Датчик давления для жидкости серии SmartPress**Датчики относительного давления**

PSTV01RG12S	-1...1 бар, макс. 6 бар, 0...10VAC или 4...20ма, IP65, -20...100 °С	546,00
PSTM250RG12S	0...0.25 бар, макс. 1 бар, 0...10VAC или 4...20ма, IP65, -20...100 °С	546,00
PSTM400RG12S	0...0.4 бар, макс. 2 бар, 0...10VAC или 4...20ма, IP65, -20...100 °С	546,00
PSTM600RG12S	0...0.6 бар, макс. 2 бар, 0...10VAC или 4...20ма, IP65, -20...100 °С	546,00
PST001RG12S	0...1 бар, макс. 6 бар, 0...10VAC или 4...20ма, IP65, -20...100 °С	518,00
PST002RG12S	0...1.6 бар, макс. 6 бар, 0...10VAC или 4...20ма, IP65, -20...100 °С	546,00
PST004RG12S	0...4 бар, макс. 12 бар, 0...10VAC или 4...20ма, IP65, -20...100 °С	546,00
PST010RG12S	0...10 бар, макс. 30 бар, 0...10VAC или 4...20ма, IP65, -20...100 °С	546,00
PST025RG12S	0...25 бар, макс. 75 бар, 0...10VAC или 4...20ма, IP65, -20...100 °С	546,00
PST060RG12S	0...60 бар, макс. 180 бар, 0...10VAC или 4...20ма, IP65, -20...100 °С	546,00
PST100RG12S	0...100 бар, макс.300 бар, 0...10VAC или 4...20ма, IP65, -20...100 °С	546,00
PST250RG12S	0...250 бар, макс. 500 бар, 0...10VAC или 4...20ма, IP65, -20...100 °С	489,00
PST600RG12S	0...600 бар, макс.1000 бар, 0...10VAC или 4...20ма, IP65, -20...100 °С	546,00

Датчики абсолютного давления

PST002AG12S	0...2 бар, макс. 6 бар, 0...10VAC или 4...20ма, IP65, -20...100 °С	546,00
PST010AG12S	0...10 бар, макс. 30 бар, 0...10VAC или 4...20ма, IP65, -20...100 °С	546,00

Датчики относительного давления, релейный выход

PSTV01RG12S-R	-1...1 бар, макс. 6 бар, 0...10VAC или 4...20ма, релейный выход, IP65, -20...100 °С	578,00
PSTM250RG12S-R	0...0.25 бар, макс. 1 бар, 0...10VAC или 4...20ма, релейный выход, IP65, -20...100 °С	518,00
PSTM400RG12S-R	0...0.4 бар, макс. 2 бар, 0...10VAC или 4...20ма, релейный выход, IP65, -20...100 °С	518,00
PSTM600RG12S-R	0...0.6 бар, макс. 2 бар, 0...10VAC или 4...20ма, релейный выход, IP65, -20...100 °С	518,00
PST001RG12S-R	0...1 бар, макс. 6 бар, 0...10VAC или 4...20ма, релейный выход, IP65, -20...100 °С	567,00
PST002RG12S-R	0...1.6 бар, макс. 6 бар, 0...10VAC или 4...20ма, релейный выход, IP65, -20...100 °С	578,00
PST004RG12S-R	0...4 бар, макс. 12 бар, 0...10VAC или 4...20ма, релейный выход, IP65, -20...100 °С	578,00
PST010RG12S-R	0...10 бар, макс. 30 бар, 0...10VAC или 4...20ма, релейный выход, IP65, -20...100 °С	578,00
PST025RG12S-R	0...25 бар, макс. 75 бар, 0...10VAC или 4...20ма, релейный выход, IP65, -20...100 °С	578,00
PST060RG12S-R	0...60 бар, макс. 180 бар, 0...10VAC или 4...20ма, релейный выход, IP65, -20...100 °С	518,00
PST100RG12S-R	0...100 бар, макс. 300 бар, 0...10VAC или 4...20ма, релейный выход, IP65, -20...100 °С	518,00
PST250RG12S-R	0...250 бар, макс. 500 бар, 0...10VAC или 4...20ма, релейный выход, IP65, -20...100 °С	578,00
PST600RG12S-R	0...600 бар, макс. 1000 бар, 0...10VAC или 4...20ма, релейный выход, IP65, -20...100 °С	518,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Датчики давления		

Датчики абсолютного давления, релейный выход

PST002AG12S-R	0...2 бар, макс. 6 бар, 0...10VAC или 4...20ма, релейный выход, IP65, -20...100 °C	578,00
PST010AG12S-R	0...10 бар, макс. 30 бар, 0...10VAC или 4...20ма, релейный выход, IP65, -20...100 °C	578,00

Дополнительные принадлежности

ST12-5-G	5-ти штырьковый M12 штекер, прямой	26,00
ST12-5-A	5-ти штырьковый M12 штекер, угловой	23,00
ST12-4-G	4-х штырьковый M12 штекер, прямой	40,00
ST12-4-A	4-х штырьковый M12 штекер, угловой	25,00
ST12-4-GK	4-х штырьковый M12 штекер, прямой с кабелем 2 м	52,00
ST12-4-AK	4-х штырьковый M12 штекер, угловой с кабелем 2 м	52,00
STA12	Защитный колпачок для штекера	7,00
U430B	U-образный сифон для исп. с жидкостями высокой температуры	31,00

Датчик дифференциального давления для жидкости и газа**С ЖК дисплеем, 3-х проводные**

PTHDM1002V3	0-100 мбар, -20...+70 °C 18-35 VDC, 24VAC +10/-20%, 0/2-10V, 0/4-20mA	858,00
PTHDM3002V3	0-300 мбар, -20...+70 °C 18-35 VDC, 24VAC +10/-20%, 0/2-10V, 0/4-20mA	858,00
PTHDB0012V3	0-1 бар, -20...+70 °C 18-35 VDC, 24VAC +10/-20%, 0/2-10V, 0/4-20mA	843,00
PTHDB0032V3	0-3 бар, -20...+70 °C 18-35 VDC, 24VAC +10/-20%, 0/2-10V, 0/4-20mA	829,00
PTHDB0062V3	0-6 бар, -20...+70 °C 18-35 VDC, 24VAC +10/-20%, 0/2-10V, 0/4-20mA	829,00
PTHDB0202V3	0-20 бар, -20...+70 °C 18-35 VDC, 24VAC +10/-20%, 0/2-10V, 0/4-20mA	829,00

С ЖК дисплеем, 2-х проводные

PTHDM1002A2	0-100 мбар, -20...+70 °C 18-35 VDC, 24VAC +10/-20%, 4-20mA	858,00
PTHDM3002A2	0-300 мбар, -20...+70 °C 18-35 VDC, 24VAC +10/-20%, 4-20mA	858,00
PTHDB0012A2	0-1 бар, -20...+70 °C 18-35 VDC, 24VAC +10/-20%, 4-20mA	843,00
PTHDB0032A2	0-3 бар, -20...+70 °C 18-35 VDC, 24VAC +10/-20%, 4-20mA	829,00
PTHDB0062A2	0-6 бар, -20...+70 °C 18-35 VDC, 24VAC +10/-20%, 4-20mA	829,00
PTHDB0202A2	0-20 бар, -20...+70 °C 18-35 VDC, 24VAC +10/-20%, 4-20mA	829,00

Без ЖК дисплея, 3-х проводные

PTSDM1002V3	0-100 мбар, -20...+70 °C 18-35 VDC, 24VAC +10/-20%, 0-10V	638,00
PTSDM3002V3	0-300 мбар, -20...+70 °C 18-35 VDC, 24VAC +10/-20%, 0-10V	651,00
PTSDB0012V3	0-1 бар, -20...+70 °C 18-35 VDC, 24VAC +10/-20%, 0-10V	634,00
PTSDB0032V3	0-3 бар, -20...+70 °C 18-35 VDC, 24VAC +10/-20%, 0-10V	620,00
PTSDB0062V3	0-6 бар, -20...+70 °C 18-35 VDC, 24VAC +10/-20%, 0-10V	620,00
PTSDB0202V3	0-20 бар, -20...+70 °C 18-35 VDC, 24VAC +10/-20%, 0-10V	620,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Датчики давления		

Датчик дифференциального давления для вент. систем**Выходной сигнал: 0-10V и 4-20mA; IP54 Без ЖК дисплея**

DPTM50	-50...+50Па, макс. 20кПа	210,00
DPTM110	-100...+100Па, макс. 20кПа	210,00
DPTM550	-500...+500Па, макс. 20кПа	192,00
DPTM1100	-1000...+1000Па, макс. 20кПа	192,00
DPTM100	0-100Па (0-250Па), макс. 20кПа	178,00
DPTM250	0-250Па (0-500Па), макс. 20кПа	178,00
DPTM500	0-500Па (0-1000Па), макс. 20кПа	178,00
DPTM1000	0-1000Па (0-2500Па), макс. 40кПа	178,00
DPTM5000	0-5000Па (0-10000Па), макс. 60кПа	178,00

Выходной сигнал: 0-10V и 4-20mA; IP54, ЖК дисплей

DPTM50D	-50...+50Па, макс. 20кПа	281,00
DPTM110D	-100...+100Па, макс. 20кПа	281,00
DPTM550D	-500...+500Па, макс. 20кПа	268,00
DPTM1100D	-1000...+1000Па, макс. 20кПа	268,00
DPTM100D	0-100Па (0-250Па), макс. 20кПа	252,00
DPTM250D	0-250Па (0-500Па), макс. 20кПа	252,00
DPTM500D	0-500Па (0-1000Па), макс. 20кПа	252,00
DPTM1000D	0-1000Па (0-2500Па), макс. 40кПа	252,00
DPTM5000D	0-5000Па (0-10000Па), макс. 60кПа	252,00

2-х проводная версия; Выходной сигнал: 4-20mA; Без ЖК дисплея

DPTM52	-50...+50Па, макс. 20кПа	211,00
DPTM112	-100...+100Па, макс. 20кПа	211,00
DPTM552	-500...+500Па, макс. 20кПа	194,00
DPTM1102	-1000...+1000Па, макс. 20кПа	194,00
DPTM102	0-100Па (0-250Па), макс. 20кПа	179,00
DPTM252	0-250Па (0-500Па), макс. 20кПа	179,00
DPTM502	0-500Па (0-1000Па), макс. 20кПа	179,00
DPTM1002	0-1000Па (0-2500Па), макс. 40кПа	179,00
DPTM5002	0-5000Па (0-10000Па), макс. 60кПа	179,00

Принадлежности

DPSK	Монтажный комплект для воздуховода, включает 2м силиконовые трубки и переходники	10,00
DPSL	L-образные кронштейны для крепления	3,00

* Датчики **DPTM** комплектуются **DPSK**

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Реле давления		

Реле давления**Без ЖК дисплея**

PSSRV1011-S	-1 ... 1 бар, макс. 6 бар, IP67, -20 ... 80 °С, G1/2", внешняя резьба	394,00
PSSRB0011-S	0 ... 1 бар, макс. 3 бар, IP67, -20 ... 80 °С, G1/2", внешняя резьба	394,00
PSSRB0041-S	0 ... 4 бар, макс. 12 бар, IP67, -20 ... 80 °С, G1/2", внешняя резьба	394,00
PSSRB0101-S	0 ... 10 бар, макс. 30 бар, IP67, -20 ... 80 °С, G1/2", внешняя резьба	394,00
PSSRB0161-S	0 ... 16 бар, макс. 48 бар, IP67, -20 ... 80 °С, G1/2", внешняя резьба	423,00
PSSRB0251-S	0 ... 25 бар, макс. 50 бар, IP67, -20 ... 80 °С, G1/2", внешняя резьба	394,00
PSSRB0401-S	0 ... 40 бар, макс. 80 бар, IP67, -20 ... 80 °С, G1/2", внешняя резьба	394,00

ЖК дисплей

PSHRV1011	-1 ... 1 бар, макс. 6 бар, IP65, -20 ... 80 °С, G1/2", внешняя резьба	464,00
PSHRB0011	0 ... 1 бар, макс. 3 бар, IP65, -20 ... 80 °С, G1/2", внешняя резьба	464,00
PSHRB0041	0 ... 4 бар, макс. 12 бар, IP65, -20 ... 80 °С, G1/2", внешняя резьба	464,00
PSHRB0101	0 ... 10 бар, макс. 30 бар, IP65, -20 ... 80 °С, G1/2", внешняя резьба	498,00
PSHRB0161	0 ... 16 бар, макс. 48 бар, IP65, -20 ... 80 °С, G1/2", внешняя резьба	464,00
PSHRB0251	0 ... 25 бар, макс. 50 бар, IP65, -20 ... 80 °С, G1/2", внешняя резьба	464,00
PSHRB0401	0 ... 40 бар, макс. 80 бар, IP65, -20 ... 80 °С, G1/2", внешняя резьба	464,00

Реле давления для жидкостей и газов**С постоянным гистерезисом**

DCM025	0.04...0.25 бар, диф. 0.03 бар, макс. 6 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54	130,00
DCM06	0.1...0.6 бар, диф. 0.04 бар, макс. 6 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54	131,00
DCM1	0.1...1.6 бар, диф. 0.04 бар, макс. 6 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54	142,00
DCM3	0.2...2.5 бар, диф. 0.1 бар, макс. 16 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54	123,00
DCM6	0.5...6 бар, диф. 0.15 бар, макс. 16 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54	123,00
DCM625	0.5...6 бар, диф. 0.25 бар, макс. 25 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54	145,00
DCM10	1...10 бар, диф. 0.3 бар, макс. 25 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54	134,00
DCM16	3...16 бар, диф. 0.5 бар, макс. 25 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54	142,00
DCM25	4...25 бар, диф. 1.0 бар, макс. 60 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54	158,00
DCM40	8...40 бар, диф. 1.3 бар, макс. 60 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54	155,00
DCM63	16...63 бар, диф. 2.0 бар, макс. 130 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54	192,00
DNM025	0.04...0.25 бар, диф. 0.03 бар, макс. 6 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54	191,00

С настраиваемым гистерезисом

DCMV025	0.04...0.25 бар, диф. 0.03-0.04 бар, макс. 6 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54	238,00
DCMV06	0.1...0.6 бар, диф. 0.04-0.05 бар, макс. 6 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54	154,00
DCMV1	0.1...1.6 бар, диф. 0.07-0.55 бар, макс. 6 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54	148,00
DCMV3	0.2...2.5 бар, диф. 0.15 - 1.5 бар, макс. 16 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54	145,00
DCMV6	0.5...6 бар, диф. 0.25 - 2.0 бар, макс. 16 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54	145,00
DCMV10	1...10 бар, диф. 0.5 - 2.8 бар, макс. 25 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54	156,00
DCMV16	3...16 бар, диф. 0.7 - 3.5 бар, макс. 25 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54	163,00
DCMV25	4...25 бар, диф. 1.3 - 6.0 бар, макс. 60 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54	180,00
DCMV40	8...40 бар, диф. 2.6 - 6.6 бар, макс. 60 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54	270,00
DCMV63	16...63 бар, диф. 3.0 - 10 бар, макс. 130 бар, -25...70 °С, G1/2", IP54	284,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.


Тип	Описание	Цена €, без НДС
Реле давления		

Принадлежности

U430B	U-образный сифон для исп. с жидкостями высокой температуры	31,00
K430D	Сифон для исп. с жидкостями высокой температуры (St 35.8-I)	31,00

Реле давления для горячей воды, пара, газа и жидкого топлива**С постоянным гистерезисом**

DWR06	0.1...0.6 бар, макс 6 бар, диф. 0.04 бар, -25...70 °C, G1/2", IP54	221,00
DWR1	0.2...1.6 бар, диф. 0.06 бар, макс. 6 бар, -25...70 °C, G1/2", IP54	221,00
DWR3	0.2...2.5 бар, диф. 0.1 бар, макс. 16 бар, -25...70 °C, G1/2", IP54	201,00
DWR6	0.5...6 бар, диф. 0.2 бар, макс. 16 бар, -25...70 °C, G1/2", IP54	201,00
DWR625	0.5...6 бар, диф. 0.25 бар, макс. 25 бар, -25...70 °C, G1/2", IP54	214,00
DWR16	3...16 бар, диф. 0.5 бар, макс. 25 бар, -25...70 °C, G1/2", IP54	214,00
DWR25	4...25 бар, диф. 1.0 бар, макс. 63 бар, -25...70 °C, G1/2", IP54	225,00
DWR40	8...40 бар, диф. 1.3 бар, макс. 63 бар, -25...70 °C, G1/2", IP54	221,00

**С настраиваемым гистерезисом**

DWR06-203	0.1...0.6 бар, диф.0.08-0.5 бар, макс.6 бар, -25...70 °C, G1/2", IP54	246,00
DWR1-203	0.2...1.6 бар, диф.0.15-0.6 бар, макс.6 бар, -25...70 °C, G1/2", IP54	245,00
DWR3-203	0.2...2.5 бар, диф.0.17-1.2 бар, макс.16 бар,-25...70 °C, G1/2", IP54	223,00
DWR6-203	0.5...6 бар, диф.0.3-1.4 бар, макс.16 бар, -25...70 °C, G1/2", IP54	223,00
DWR625-203	0.5...6 бар, диф.0.4-2.5 бар, макс. 25 бар, -25...70 °C, G1/2", IP54	235,00
DWR16-203	3...16 бар, диф.0.75-3.15 бар, макс.25 бар,-25...70 °C, G1/2", IP54	235,00
DWR25-203	4...25 бар, диф.1.3-6.0 бар, макс.63 бар, -25...70 °C, G1/2", IP54	247,00
DWR40-203	8...40 бар, диф.2.3-6.6 бар, макс.63 бар, -25...70 °C, G1/2", IP54	247,00

Принадлежности

U430B	U-образный сифон для исп. с жидкостями высокой температуры	31,00
K430D	Сифон для исп. с жидкостями высокой температуры (St 35.8-I)	31,00

Реле-ограничитель давления для горячей воды, пара, газа и жидкого топлива**Ограничение верхнего предела**

DWR06-205	0.1...0.6 бар, макс 6 бар, макс. газ. 6 бар, -25...70 °C, G1/2", IP54	269,00
DWR1-205	0.2...1.6 бар, макс. 6 бар, макс. газ. 6 бар, -25...70 °C, G1/2", IP54	241,00
DWR3-205	0.2...2.5 бар, макс.16 бар, макс. газ.10 бар,-25...70 °C, G1/2", IP54	223,00
DWR6-205	0.5...6 бар, макс. 16 бар, макс. газ. 10 бар, -25...70 °C, G1/2", IP54	249,00
DWR625-205	0.5...6 бар, макс. 25 бар, макс. газ. 20 бар, -25...70 °C, G1/2", IP54	261,00
DWR16-205	3...16 бар, макс. 25 бар, макс. газ. 20 бар, -25...70 °C, G1/2", IP54	261,00
DWR25-205	4...25 бар, макс. 63 бар, макс. газ. 50 бар, -25...70 °C, G1/2", IP54	244,00
DWR40-205	8...40 бар, макс. 63 бар, макс. газ. 50 бар, -25...70 °C, G1/2", IP54	244,00

**Ограничение нижнего предела**

DWR06-206	0.1...0.6 бар, макс 6 бар, макс. газ. 6 бар, -25...70 °C, G1/2", IP54	245,00
DWR1-206	0.2...1.6 бар, макс. 6 бар, макс. газ. 6 бар, -25...70 °C, G1/2", IP54	269,00
DWR3-206	0.2...2.5 бар, макс.16 бар, макс. газ.10 бар,-25...70 °C, G1/2", IP54	249,00
DWR6-206	0.5...6 бар, макс. 16 бар, макс. газ. 10 бар, -25...70 °C, G1/2", IP54	249,00
DWR625-206	0.5...6 бар, макс. 25 бар, макс. газ. 20 бар, -25...70 °C, G1/2", IP54	261,00
DWR16-206	3...16 бар, макс. 25 бар, макс. газ. 20 бар, -25...70 °C, G1/2", IP54	261,00
DWR25-206	4...25 бар, макс. 63 бар, макс. газ. 50 бар, -25...70 °C, G1/2", IP54	244,00
DWR40-206	8...40 бар, макс. 63 бар, макс. газ. 50 бар, -25...70 °C, G1/2", IP54	244,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Реле давления		

Реле-ограничитель максимального давления с датчиком контроля неисправности

SDBAM1	0.2...1.6 бар, диф. 0.12 бар, макс. 5 бар, -20...70 °C, G1/2", IP54	328,00
SDBAM2,5	0.4...2.5 бар, диф. 0.15 бар, макс. 5 бар, -20...70 °C, G1/2", IP54	328,00
SDBAM6	1.2...6 бар, диф. 0.4 бар, макс. 10 бар, -20...70 °C, G1/2", IP54	308,00
SDBAM625	1.2...6 бар, диф. 0.4 бар, макс. 20 бар, -20...70 °C, G1/2", IP54	265,00
SDBAM16	3...16 бар, диф. 0.8 бар, макс. 20 бар, -20...70 °C, G1/2", IP54	296,00
SDBAM32	6...32 бар, диф. 3 бар, макс. 45 бар, -20...70 °C, G1/2", IP54	359,00

Принадлежности

U430B	U-образный сифон для исп. с жидкостями высокой температуры	31,00
K430D	Сифон для исп. с жидкостями высокой температуры (St 35.8-I)	31,00

Реле дифференциального давления**Дифференциальное реле давления для жидкостей и газов**

DDCM252	0,004... 0,025 бар, макс 0,5 бар, диф.0,002 бар, Perbunan + Aluminium, -20...70°C, G1/4" внутр., IP54	550,00
DDCM662	0,01 ... 0,06 бар, макс 1,5 бар, диф. 0,015 бар, Perbunan + Aluminium, -20...70°C, G1/4" внутр., IP54	550,00
DDCM1602	0,02 ... 0,16 бар, макс 3 бар, диф. 0,02 бар, Perbunan + Aluminium, -20...70°C, G1/4" внутр., IP54	550,00
DDCM6002	0,1 ... 0,6 бар, макс 3 бар, диф. 0.035 бар, Perbunan + Aluminium, -20...70°C, G1/4" внутр., IP54	550,00
DDCM014	-0,1 ... 0,4 бар, макс 15 бар, диф. 0.15 бар, Сталь 1.4305 + 1.4571, -20...70°C, G1/4" внутр., IP54	548,00
DDCM1	0,2 ... 1,6 бар, макс 15 бар, диф. 0.13 бар, Сталь 1.4305 + 1.4571, -20...70°C, G1/4" внутр., IP54	485,00
DDCM4	1 ... 4 бар, макс 25 бар, диф. 0.2 бар, Сталь 1.4305 + 1.4571,-20...70°C, G1/4" внутр., IP54	485,00
DDCM6	0,5 ... 6 бар, макс 15 бар, диф. 0.2 бар, Сталь 1.4305 + 1.4571, -20...70°C, G1/4" внутр., IP54	485,00
DDCM16	3 ... 16 бар, макс 15 бар, диф. 0.6 бар, Сталь 1.4305 + 1.4571, -20...70°C, G1/4" внутр., IP54	485,00

Дополнительные принадлежности

AZ331	Дисплейный модуль	295,00
VKD3	Комбинация из 3-х запорных клапанов	840,00
VKD5	Комбинация из 5-ти запорных клапанов	1 118,00
MAU8/Nst	Фитинг G1/4" внешняя резьба - обжимное кольцо для 8 мм трубки	62,00
MAU8/MS	Фитинг G1/4" внешняя резьба - обжимное кольцо для 8 мм трубки	8,00

Дифференциальное реле давления для жидкостей

PSHDM1002	0-100 мбар, -20...+70 °C, 18-35 VDC, откр. коллектор 0-250 мА	709,00
PSHDM3002	0-300 мбар, -20...+70 °C 18-35 VDC, откр. коллектор 0-250 мА	709,00
PSHDB0012	0-1 бар, -20...+70 °C 18-35 VDC, откр. коллектор 0-250 мА	680,00
PSHDB0032	0-3 бар, -20...+70 °C 18-35 VDC, откр. коллектор 0-250 мА	651,00
PSHDB0062	0-6 бар, -20...+70 °C 18-35 VDC, откр. коллектор 0-250 мА	651,00
PSHDB0202	0-20 бар, -20...+70 °C 18-35 VDC, откр. коллектор 0-250 мА	651,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Реле дифференциального давления		

Дифференциальное реле давления для воздуха

DPS200	20...200Pa, гистерезис 10Pa	45,00
DPS400	40...400Pa, гистерезис 20Pa	45,00
DPS500	50...500Pa, гистерезис 20Pa	47,00
DPS1000	200...1000Pa, гистерезис 100Pa	45,00
DPS2500	500...2500Pa, гистерезис 150Pa	45,00

Дополнительные принадлежности

DPSK	Монтажный комплект для воздуховода, включает 2м силиконовые трубки и переходники	10,00
DPSL	L-образные кронштейн для крепления	3,00

* Датчики DPS комплектуются DPSK

Дифференциальное реле давления для воды

UEC24014M262/U	Пневматическое управление, 0,2...10 бар	120,00
-----------------------	---	--------

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Датчики качества воздуха		

Датчики качества воздуха и концентрации CO₂**Датчик качества воздуха**

C7110A1010	24AC/DC, 0-10V=, 0...+50°C. 3-х провод., IP30	236,00
-------------------	---	--------

Датчик концентрации CO₂

C7110C1001	24AC/DC, 0-10V= при конц. 0...2000ppm, +6...+40°C. 3-х провод., светодиод уровня CO ₂ , IP30	377,00
-------------------	---	--------

Дополнительные принадлежности

HDI10	PC интерфейсный кабель	88,00
--------------	------------------------	-------

Комбинированный датчик концентрации CO₂ и температуры воздуха в помещении**Комбинированный датчик**

C7110D1009	24AC/DC, 0-10V= при конц. 0...2000ppm, +6...+40°C. 7-ми провод., индикация присутствия людей, IP30	440,00
-------------------	--	--------

Дополнительные принадлежности

HDI10	PC интерфейсный кабель	88,00
--------------	------------------------	-------

Комбинированный датчик концентрации CO₂ и температуры воздуха в воздуховоде**Датчик качества воздуха**

AQS51-KAM	24AC/DC, 0-10V=/0...20mA (2-10V=/4...20mA) при конц. 0...2000/3000 ppm и 0...50°C, -10...+60C. 7-ми провод., индикация обслуж., IP65, без LCD дисплея	591,00
------------------	---	--------

AQS61-KAM	24AC/DC, 0-10V=/0...20mA (2-10V=/4...20mA) при конц. 0...2000/3000 ppm и 0...50°C, -10...+60C. 7-ми провод., индикация обслуж., IP65, с LCD дисплеем	613,00
------------------	--	--------

Дополнительные принадлежности

AQS3/4CABLE	Интерфейсный кабель к ПК, для AQS3 & AQS4	304,00
--------------------	---	--------

AQS-F0005	Сервисный комплект для датчиков AQS, с газовым генератором для калибровки 0 промилле	1 230,00
------------------	--	----------

Датчик концентрации CO₂ в воздуховоде

AQS71-KAM	24VAC, 14...35VDC, 0-10V=при конц. 0...2000 ppm, -5...+55°C. 4-х провод., IP65	499,00
------------------	--	--------

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Прочие датчики		

Датчик солнечного излучения



SAF25	Датчик солнечного излучения, 10VDC, выход 0-10V=, IP33	94,00
--------------	--	-------

Датчик точки росы



HSS-DPS	Датчик точки росы, точка переключ 90%rh, -10...+70°C, IP32, 24VAC светодиодная индикация	154,00
----------------	--	--------

Реле протока воздуха



Измерительный блок

ASL453/24	Электронный переключатель воздушного потока воздуха (ASL) универсальной установки, 24; 3 Vac; VA, IP32	196,00
ASL453	Электронный переключатель воздушного потока воздуха (ASL) универсальной установки, 230; 3 Vac; VA, IP32	196,00

Сенсор

SLF3	Электронный переключатель воздушного потока воздуха (ASL) в воздуховод, глубина погружения 35 мм, IP32	110,00
-------------	--	--------

Реле протока жидкости



Измерительный блок

ASW454	Электронный переключатель потока жидкости (ASW) универсальной установки, 230; 3 Vac; VA, IP32	212,00
ASW454/24	Электронный переключатель потока жидкости (ASW) универсальной установки, 24; 3 Vac; VA, IP32	212,00

Сенсор

SWF62	Электронный переключатель потока жидкости (ASW) в трубу, 0...80C, катушка - 25 мм, IP65	156,00
SWF62L	Электронный переключатель потока жидкости (ASW) в трубу, 0...80C, катушка - 45 мм, IP65	156,00

Реле протока жидкости



KSW24	Реле протока жидкости, -10...+80°C, 24VAC, 30 бар макс, IP65	417,00
KSW230	Реле протока жидкости, -10...+80°C, 230VAC, 30 бар макс, IP65	417,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Прочие датчики		

Реле протока воздуха

KSL24	Реле протока воздуха, -10...+80 °С, 24VAC, 10 бар макс, IP65	225,00
KSL230	Реле протока воздуха, -10...+80 °С, 230VAC, 10 бар макс, IP65	225,00

Лопастное реле протока воздуха

S6040A1003	Лопастное реле протока воздуха, -40...+85 °С, 0.25 бар макс, IP65	79,00
-------------------	---	-------

Лопастное реле протока жидкости**Неагрессивные жидкости**

S6065A1003	Лопастное реле протока неагрессивных жидкостей, -40...+85 °С, 11 бар макс, IP65	111,00
-------------------	---	--------

Агрессивные жидкости

S6065A2001	Лопастное реле протока агрессивных жидкостей, -40...+85 °С, 30 бар макс, IP65	275,00
-------------------	---	--------

Датчик освещенности

LUX 34	Датчик освещенности	275,00
---------------	---------------------	--------

Датчик протечки

VVA 1	Датчик протечки воды	60,00
--------------	----------------------	-------



VVN 1	Датчик протечки воды, сенсор 1 м, кабель 2 м.	50,00
VVN 2	Датчик протечки воды, сенсор 2 м, кабель 2 м.	56,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Термостаты защиты от замерзания		

Термостат защиты от замерзания для воздуха, уставка -10...12 °C

Автоматический сброс



T6951A1009	1.8м, автоматич., IP54	63,00
T6951A1017	3м, автоматич., IP54	74,00
T6951A1025	6м, автоматич., IP54	82,00
T6961A1007	1.8м, автоматич., IP65	97,00
T6961A1015	3м, автоматич., IP65	101,00
T6961A1023	6м, автоматич., IP65	104,00

Ручной сброс

T6950A1000	1.8м, ручной сброс, IP54	68,00
T6950A1018	3м, ручной сброс, IP54	77,00
T6950A1026	6м, ручной сброс, IP54	85,00
T6960A1008	1.8м, ручной сброс, IP65	101,00
T6960A1016	3м, ручной сброс, IP65	104,00
T6960A1024	6м, ручной сброс, IP65	107,00

Термостат защиты от замерзания двухступенчатый для воздуха, уставка +3...10 °C



FTSB015	3м, автоматич., IP65	388,00
---------	----------------------	--------

Термостаты для производственных помещений

Термостат для производственных помещений



T6120A1005	Комнатный термостат, 0 ... 60 C, раб. темп. -10...+65°C, IP54	56,00
T6120B1003	Комнатный термостат, -30...30C, 2-ступенчатый, раб. темп. -35...+65°C, IP65	138,00

Термостат для производственных помещений



TRM022	-20 ... 20° C, диф 1К, раб. темп. -15...+70°C, IP54	352,00
TRM40	0 ... 40° C, диф 1К, раб. темп. -15...+70°C, IP54	172,00
TRM150	10... 50° C, диф 1К, раб. темп. -15...+70°C, IP54	172,00
TRMV40	0 ... 40° C, диф 3-10К, раб. темп. -15...+70°C, IP54	185,00
TRMV150	10 ... 50° C, диф 3-10К, раб. темп. -15...+70°C, IP54	185,00

Дополнительные принадлежности

S1	Кожух для наружной установки	20,00
P2	Уплотнитель	7,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Термостаты предохранительные		

Отсечной термостат

STB1	Диап. настр. 60...130 °С, SPST 230V, 10A, ручной сброс, с погружным колодцем из красной латуни, 150мм, механич. блокировка	165,00
STW1	Диапазон настр. 20...150 °С, SPDT 230V, 10A, ручной сброс, с погружным колодцем из красной латуни, 150мм	92,00
Дополнительные принадлежности		
T4NST	Гильза 150 мм для STW1	48,00

Регулирующий и отсечной термостат

STB+TR	Диап. настр. 30...110 °С, SPDT, 10A, ручной сброс, с погружным колодцем из красной латуни, 150мм, механич. блокировка	217,00
STW+TR	Диап. настр. 20...150 °С, SPDT 230V, 10A, автоматический сброс, с погружным колодцем из красной латуни, 150мм	175,00
STB+TW	Диап. настр. 30...110 °С, SPDT, 10A, удаленный ручной сброс, с погружным колодцем из красной латуни, 150мм, механич. Блокировка	215,00
TWP1	Диап. настр. 20...150 °С, SPDT 230V, 10A, автоматический сброс, с погружным колодцем из красной латуни, 150мм	165,00
Принадлежности		
T4NST	Погружной колодец, сталь, 1/2", 150 мм	48,00

Термостат накладной

STW2080	Термостат накладной +20...+80 °С, автосброс, диф. 5К	85,00
----------------	--	-------

Термостат отработанных газов

RGT240	Термостат отработанных газов, дифференциальные диапазон 10...18 °С, диапазон настр. Уставки +20...+400 °С.	179,00
---------------	--	--------

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Электромагнитные клапаны		
TG серия, для нейтральной среды -15 °С...+90 °С, НЗ*, IP65		

**Резьбовое соединение**

T15G31M	DN15, Kvs=4, внутренняя резьба G 1/2", до 40 бар	1 028,00
T20G31M	DN20, Kvs=4,8, внутренняя резьба G 3/4", до 40 бар	970,00
T25G31M	DN25, Kvs=10, внутренняя резьба G 1", до 32 бар	1 151,00
T32G31M	DN32, Kvs=13, внутренняя резьба G 1 1/4", до 32 бар	1 103,00

Фланцевое соединение

T15G31F	DN15, Kvs=4, до 40 бар	947,00
T20G31F	DN20, Kvs=4,8, до 40 бар	1 052,00
T25G31F	DN25, Kvs=10, до 32 бар	1 235,00
T32G31F	DN32, Kvs=13, до 32 бар	1 468,00
T40G31F	DN40, Kvs=34, до 20 бар	1 995,00
T50G31F	DN50, Kvs=40, до 20 бар	1 949,00

* для заказа клапана в НО исполнении должна добавляться буква **U**. Например T25G31FU

TG-серия, для нейтр. среды -15 °С...+60 °С, Ex II 2 G/D EEx de IIC T4, 125 °С, НЗ*, IP65
**Резьбовое соединение**

T15G35M-Ex	DN15, Kvs=4, внутренняя резьба G 1/2", до 40 бар	1 322,00
T20G35M-Ex	DN20, Kvs=4,8, внутренняя резьба G 3/4", до 40 бар	1 380,00
T25G35M-Ex	DN25, Kvs=10, внутренняя резьба G 1", до 32 бар	1 528,00
T32G35M-Ex	DN32, Kvs=13, внутренняя резьба G 1 1/4", до 32 бар	1 569,00

Фланцевое соединение

T15G35F-Ex	DN15, Kvs=4, до 40 бар	1 528,00
T20G35F-Ex	DN20, Kvs=4,8, до 40 бар	1 633,00
T25G35F-Ex	DN25, Kvs=10, до 32 бар	1 816,00
T32G35F-Ex	DN32, Kvs=13, до 32 бар	1 896,00
T40G35F-Ex	DN40, Kvs=34, до 20 бар	2 367,00
T50G35F-Ex	DN50, Kvs=40, до 20 бар	2 530,00

* для заказа клапана в НО исполнении должна добавляться буква **U**. Например T25G31FU

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Электромагнитные клапаны		
К-серия, для сжиженного газа до 4 бар, -15°C...+60°C, НЗ, IP65		

**Резьбовое соединение**

K15G31M	DN15, Kvs=4, внутренняя резьба G 1/2", для сжиженного газа до 4 бар	932,00
K20G31M	DN20, Kvs=4,8, внутренняя резьба G 3/4", для сжиженного газа до 4 бар	885,00

Фланцевое соединение

K15G31F	DN15, Kv=4, для сжиженного газа в жидкой фазе, для жидкого топлива до 25 бар, для сжиженного газа до 4 бар, до 25 бар	1 197,00
K20G31F	DN20, Kvs=4,8, для сжиженного газа в жидкой фазе, для жидкого топлива до 25 бар, для сжиженного газа до 4 бар, до 25 бар	1 307,00
K25G31F	DN25, Kvs=10, для сжиженного газа в жидкой фазе, для жидкого топлива до 25 бар, для сжиженного газа до 4 бар, до 25 бар	1 348,00
K32G31F	DN32, Kvs=13, для жидкого топлива до 25 бар, для сжиженного газа до 4 бар, до 25 бар	1 603,00
K40G31F	DN40, Kvs=34, для жидкого топлива до 25 бар, для сжиженного газа до 4 бар, до 25 бар	1 977,00
K50G31F	DN50, Kvs=40, для жидкого топлива до 25 бар, для сжиженного газа до 4 бар, до 25 бар	2 247,00

К-серия, сжиженного газа до 4 бар, -15°C...+60°C, НЗ, IP65, Ex II G/D EEx de IIC T4**Резьбовое соединение**

K15G35M-Ex	DN15, Kvs=4, внутренняя резьба G 1/2", до 4 бар	1 408,00
K20G35M-Ex	DN20, Kvs=4,8, внутренняя резьба G 3/4", для сжиженного газа до 4 бар	1 462,00

Фланцевое соединение

K15G35F-Ex	DN15, Kvs=4, для сжиженного газа в жидкой фазе, для жидкого топлива до 25 бар, для сжиженного газа до 4 бар, до 25 бар	1 648,00
K20G35F-Ex	DN20, Kvs=4,8, для сжиженного газа в жидкой фазе, для жидкого топлива до 25 бар, для сжиженного газа до 4 бар, до 25 бар	1 747,00
K25G35F-Ex	DN25, Kvs=10, для сжиженного газа в жидкой фазе, для жидкого топлива до 25 бар, для сжиженного газа до 4 бар, до 25 бар	1 924,00
K32G35F-Ex	DN32, Kvs=13, для жидкого топлива до 25 бар, для сжиженного газа до 4 бар, до 25 бар	2 011,00
K40G35F-Ex	DN40, Kvs=34, для жидкого топлива до 25 бар, для сжиженного газа до 4 бар, до 25 бар	2 553,00
K50G35F-Ex	DN50, Kvs=40, для жидкого топлива до 25 бар, для сжиженного газа до 4 бар, до 25 бар	2 823,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Электромагнитные клапаны		

LG-серия, для горячей воды и пара до 120 °С, НЗ, IP65**Резьбовое соединение**

L15G31M	DN15, Kv=4, внутренняя резьба G 1/2", до 25 бар	968,00
L20G31M	DN20, Kvs=4,8, внутренняя резьба G 3/4", до 25 бар	916,00
L25G31M	DN25, Kvs=10, внутренняя резьба G 1", до 20 бар	1 032,00
L32G31M	DN32, Kvs=13, внутренняя резьба G 1 1/4", до 20 бар	1 054,00

Фланцевое соединение

L15G31F	DN15, Kv=4, до 25 бар	1 031,00
L20G31F	DN20, Kvs=4,8, до 25 бар	1 127,00
L25G31F	DN25, Kvs=10, до 20 бар	1 299,00
L32G31F	DN32, Kvs=13, до 20 бар	1 383,00
L40G31F	DN40, Kvs=34, до 16 бар	1 897,00
L50G31F	DN50, Kvs=40, до 16 бар	2 151,00

GB-серия для жидких и газообразных сред, НЗ, IP65**Латунный корпус, резьбовое соединение**


GB12	DN12, Kvs=2,8, внутренняя резьба G 1/2", 0-16 бар	156,00
GB20	DN20, Kvs=5, внутренняя резьба G 3/4", 0-16 бар	353,00
GB25	DN25, Kvs=10, внутренняя резьба G 1", 0-16 бар	365,00

Нержавеющая сталь 1,4410, резьбовое соединение

GB12VA	DN12, Kvs=2,8, внутренняя резьба G 1/2", 0-16 бар	597,00
GB20VA	DN20, Kvs=5, внутренняя резьба G 3/4", 0-16 бар	788,00
GB25VA	DN25, Kvs=10, внутренняя резьба G 1", 0-16 бар	944,00

AB-серия для нейтральных жидких сред, НЗ, IP65

AB10	DN10, Kvs=1,8, внутренняя резьба G 3/8", до 10 бар	121,00
AB13	DN13, Kvs=3,5, внутренняя резьба G 1/2", до 10 бар	171,00
AB20	DN20, Kvs=8,6, внутренняя резьба G 3/4", до 10 бар	204,00
AB25	DN25, Kvs=11,0, внутренняя резьба G 1", до 10 бар	358,00
AB32	DN25, Kvs=11,0, внутренняя резьба G 1 1/4", до 10 бар	385,00
AB40	DN40, Kvs=30, внутренняя резьба G 1 1/2", до 10 бар	601,00
AB50	DN40, Kvs=30, внутренняя резьба G 2", до 10 бар	638,00


AV-серия - клапан анти-сифон в соответствии с DIN EN264, НЗ, IP65

AV102MS2	DN10, Kvs=1,8, внутренняя резьба G 3/8", -0,9...4 бар	117,00
AV131MS2	DN13, Kvs=3,5, внутренняя резьба G 1/2", -0,9...4 бар	149,00
AV201MS2	DN20, Kvs=8,6, внутренняя резьба G 3/4", -0,9...10 бар	197,00
AV251MS2	DN25, Kvs=11,0, внутренняя резьба G 1", -0,9...10 бар	312,00
AV252MS2	DN25, Kvs=11,0, внутренняя резьба G 1 1/4", -0,9...10 бар	340,00
AV401MS2	DN40, Kvs=30, внутренняя резьба G 1 1/2", -0,9...10 бар	528,00
AV402MS2	DN40, Kvs=30, внутренняя резьба G 2", -0,9...10 бар	572,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Электромагнитные клапаны		

GK-серия для нейтральных сред выше 180 °С, НЗ, IP65**Латунный корпус, резьбовое соединение**

GK13	DN13, Kvs=3,7, внутренняя резьба G 1/2", 0...10 бар	537,00
GK20	DN20, Kvs=5,0, внутренняя резьба G 3/4", 0...10 бар	652,00
GK25	DN25, Kvs=10,0, внутренняя резьба G 1", 0...10 бар	683,00
GK32	DN32, Kvs=16,0, внутренняя резьба G 1 1/4", 0...10 бар	1 007,00
GK40	DN40, Kvs=16,0, внутренняя резьба G 1 1/2", 0...10 бар	1 118,00
GK50	DN50, Kvs=36,0, внутренняя резьба G 2", 0...10 бар	1 477,00

Фланцевый

GK25F	DN25, Kvs=10,0, 0...10 бар	944,00
GK32F	DN32, Kvs=16,0, 0...10 бар	1 504,00
GK40F	DN40, Kvs=16,0, 0...10 бар	1 472,00
GK50F	DN50, Kvs=36,0, 0...10 бар	1 733,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Частотные преобразователи		

NXL HVAC, 1,1..30 кВт, 400В, вых. частота 0...320 Гц, LonWorks, BACnet**IP21**

HVAC03C2	Низкая перегрузка 1,1 кВт, 3,3 А; высокая перегрузка 0,75 кВт, 2,2 А	807,00
HVAC04C2	Низкая перегрузка 1,5 кВт, 4,3 А; высокая перегрузка 1,1 кВт, 3,3 А	862,00
HVAC05C2	Низкая перегрузка 2,2 кВт, 5,6 А; высокая перегрузка 1,5 кВт, 4,3 А	971,00
HVAC07C2	Низкая перегрузка 3 кВт, 7,6 А; высокая перегрузка 2,2 кВт, 5,6 А	1 125,00
HVAC09C2	Низкая перегрузка 4 кВт, 9 А; высокая перегрузка 3 кВт, 7,6 А	1 265,00
HVAC12C2	Низкая перегрузка 5,5 кВт, 12 А; высокая перегрузка 4 кВт, 9 А	1 392,00
HVAC16C2	Низкая перегрузка 7,5 кВт, 16 А; высокая перегрузка 5,5 кВт, 12 А	1 417,00
HVAC23C2	Низкая перегрузка 11 кВт, 23 А; высокая перегрузка 7,5 кВт, 16 А	2 017,00
HVAC31C2	Низкая перегрузка 15 кВт, 31 А; высокая перегрузка 11 кВт, 23 А	2 576,00
HVAC38C2	Низкая перегрузка 18,5 кВт, 38 А; высокая перегрузка 15 кВт, 31 А	2 870,00
HVAC46C2	Низкая перегрузка 22 кВт, 46 А; высокая перегрузка 18,5 кВт, 38 А	3 458,00
HVAC61C2	Низкая перегрузка 30 кВт, 61 А; высокая перегрузка 22 кВт, 46 А	3 907,00

IP54

HVAC03C5	Низкая перегрузка 1,1 кВт, 3,3А; высокая перегрузка 0,75 кВт, 2,2А	971,00
HVAC04C5	Низкая перегрузка 1,5 кВт, 4,3 А; высокая перегрузка 1,1 кВт, 3,3 А	1 019,00
HVAC05C5	Низкая перегрузка 2,2 кВт, 5,6 А; высокая перегрузка 1,5 кВт, 4,3 А	1 125,00
HVAC07C5	Низкая перегрузка 3 кВт, 7,6 А; высокая перегрузка 2,2 кВт, 5,6 А	1 265,00
HVAC09C5	Низкая перегрузка 4 кВт, 9 А; высокая перегрузка 3 кВт, 7,6 А	1 402,00
HVAC12C5	Низкая перегрузка 5,5 кВт, 12 А; высокая перегрузка 4 кВт, 9 А	1 538,00
HVAC16C5	Низкая перегрузка 7,5 кВт, 16 А; высокая перегрузка 5,5 кВт, 12 А	1 650,00
HVAC23C5	Низкая перегрузка 11 кВт, 23 А; высокая перегрузка 7,5 кВт, 16 А	2 254,00
HVAC31C5	Низкая перегрузка 15 кВт, 31 А; высокая перегрузка 11 кВт, 23 А	2 806,00
HVAC38C5	Низкая перегрузка 18,5 кВт, 38 А; высокая перегрузка 15 кВт, 31 А	3 228,00
HVAC46C5	Низкая перегрузка 22 кВт, 46 А; высокая перегрузка 18,5 кВт, 38 А	3 813,00
HVAC61C5	Низкая перегрузка 30 кВт, 61 А; высокая перегрузка 22 кВт, 46 А	4 271,00

NXL Compact, 0,37..5,5 кВт, IP20, вых. частота 0...320 Гц, LonWorks, BACnet**230В**

NXL0002V32C1N0	Низкая перегрузка 0,37кВт, 2,4А; высокая перегрузка 0,25кВт, 1,7А	461,00
NXL0003V32C1N1	Низкая перегрузка 0,75кВт, 3,7А; высокая перегрузка 0,55кВт, 2,8А	473,00
NXL0004V32C1N1	Низкая перегрузка 1,1 кВт, 4,8 А; высокая перегрузка 0,75 кВт, 3,7А	553,00
NXL0006V32C1N1	Низкая перегрузка 1,5 кВт, 6,6 А; высокая перегрузка 1,1 кВт, 4,8 А	549,00

400В

NXL0001V35C1N0	Низкая перегрузка 0,55кВт, 1,9 А; высокая перегрузка 0,37кВт, 1,3А	521,00
NXL0002V35C1N0	Низкая перегрузка 0,75кВт, 2,4А; высокая перегрузка 0,55кВт, 1,9А	592,00
NXL0003V35C1N1	Низкая перегрузка 1,1 кВт, 3,3 А; высокая перегрузка 0,75 кВт, 2,4А	609,00
NXL0004V35C1N1	Низкая перегрузка 1,5 кВт, 4,3 А; высокая перегрузка 1,1 кВт, 3,3А	654,00
NXL0005V35C1N1	Низкая перегрузка 2,2 кВт, 5,4 А; высокая перегрузка 1,5 кВт, 4,3А	653,00

RFI-фильтры

NXLRFIV12	RFI-фильтр для 208..240 В	81,00
NXLRFIV35	RFI-фильтр для 380..500 В	81,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Частотные преобразователи		

NXS, 1,1..160 кВт, 400В, вых. частота 0...320 Гц, LonWorks, BACnet, Modbus RTU

IP21

NXS0003V35A2H1	Низкая перегрузка 1,1 кВт, 3,1 А; высокая перегрузка 0,75 кВт, 2,2 А	1 016,00
NXS0004V35A2H1	Низкая перегрузка 1,5 кВт, 4,0 А; высокая перегрузка 1,1 кВт, 3,1 А	1 122,00
NXS0005V35A2H1	Низкая перегрузка 2,2 кВт, 5,4 А; высокая перегрузка 1,5 кВт, 4,0 А	1 174,00
NXS0007V35A2H1	Низкая перегрузка 3 кВт, 7 А; высокая перегрузка 2,2 кВт, 5,4 А	1 228,00
NXS0009V35A2H1	Низкая перегрузка 4 кВт, 9 А; высокая перегрузка 3 кВт, 7,6 А	1 325,00
NXS0012V35A2H1	Низкая перегрузка 5,5 кВт, 12 А; высокая перегрузка 4 кВт, 9 А	1 499,00
NXS0016V35A2H1	Низкая перегрузка 7,5 кВт, 16 А; высокая перегрузка 5,5 кВт, 12 А	1 790,00
NXS0022V35A2H1	Низкая перегрузка 11 кВт, 22 А; высокая перегрузка 7,5 кВт, 16 А	2 189,00
NXS0031V35A2H1	Низкая перегрузка 15 кВт, 31 А; высокая перегрузка 11 кВт, 22 А	2 628,00
NXS0038V35A2H1	Низкая перегрузка 18,5 кВт, 38 А; высокая перегрузка 15 кВт, 31 А	3 105,00
NXS0045V35A2H1	Низкая перегрузка 22 кВт, 45 А; высокая перегрузка 18,5 кВт, 38 А	3 945,00
NXS0061V35A2H1	Низкая перегрузка 30 кВт, 61 А; высокая перегрузка 22 кВт, 45 А	4 088,00
NXS0072V35A2H0	Низкая перегрузка 37 кВт, 72 А; высокая перегрузка 30 кВт, 61 А	5 514,00
NXS0087V35A2H0	Низкая перегрузка 45 кВт, 87 А; высокая перегрузка 37 кВт, 72 А	6 700,00
NXS0105V35A2H0	Низкая перегрузка 55 кВт, 105 А; высокая перегрузка 45 кВт, 87 А	7 732,00
NXS0140V35A2H0	Низкая перегрузка 75 кВт, 140 А; высокая перегрузка 55 кВт, 105 А	9 473,00
NXS0168V35A2H0	Низкая перегрузка 90 кВт, 170 А; высокая перегрузка 75 кВт, 140 А	11 169,00
NXS0205V35A2H0	Низкая перегрузка 110 кВт, 205А; высокая перегрузка 90 кВт, 170А	13 378,00
NXS0260V35A2H0	Низкая перегрузка 132кВт, 261А; высокая перегрузка 110кВт, 205А	16 314,00
NXS0310V35A2H0	Низкая перегрузка 160 кВт, 300 А; высокая перегрузка 132 кВт, 245 А	18 826,00

IP54

NXS0003V35A5H1	Низкая перегрузка 1,1 кВт, 3,1 А; высокая перегрузка 0,75 кВт, 2,2 А	1 164,00
NXS0004V35A5H1	Низкая перегрузка 1,5 кВт, 4,0 А; высокая перегрузка 1,1 кВт, 3,1 А	1 274,00
NXS0005V35A5H1	Низкая перегрузка 2,2 кВт, 5,4 А; высокая перегрузка 1,5 кВт, 4,0 А	1 325,00
NXS0007V35A5H1	Низкая перегрузка 3 кВт, 7 А; высокая перегрузка 2,2 кВт, 5,4 А	1 386,00
NXS0009V35A5H1	Низкая перегрузка 4 кВт, 9 А; высокая перегрузка 3 кВт, 7,6 А	1 483,00
NXS0012V35A5H1	Низкая перегрузка 5,5 кВт, 12 А; высокая перегрузка 4 кВт, 9 А	1 661,00
NXS0016V35A5H1	Низкая перегрузка 7,5 кВт, 16 А; высокая перегрузка 5,5 кВт, 12 А	1 948,00
NXS0022V35A5H1	Низкая перегрузка 11 кВт, 22 А; высокая перегрузка 7,5 кВт, 16 А	2 341,00
NXS0031V35A5H1	Низкая перегрузка 15 кВт, 31 А; высокая перегрузка 11 кВт, 22 А	2 786,00
NXS0038V35A5H1	Низкая перегрузка 18,5 кВт, 38 А; высокая перегрузка 15 кВт, 31 А	3 447,00
NXS0045V35A5H1	Низкая перегрузка 22 кВт, 45 А; высокая перегрузка 18,5 кВт, 38 А	3 882,00
NXS0061V35A5H1	Низкая перегрузка 30 кВт, 61 А; высокая перегрузка 22 кВт, 45 А	4 459,00
NXS0072V35A5H0	Низкая перегрузка 37 кВт, 72 А; высокая перегрузка 30 кВт, 61 А	5 707,00
NXS0087V35A5H0	Низкая перегрузка 45 кВт, 87 А; высокая перегрузка 37 кВт, 72 А	6 829,00
NXS0105V35A5H0	Низкая перегрузка 55 кВт, 105 А; высокая перегрузка 45 кВт, 87 А	7 806,00
NXS0140V35A5H0	Низкая перегрузка 75 кВт, 140 А; высокая перегрузка 55 кВт, 105 А	10 444,00
NXS0168V35A5H0	Низкая перегрузка 90 кВт, 170 А; высокая перегрузка 75 кВт, 140 А	12 136,00
NXS0205V35A5H0	Низкая перегрузка 110 кВт, 205А; высокая перегрузка 90 кВт, 170А	14 348,00
NXS0260V35A5H0	Низкая перегрузка 132кВт, 261А; высокая перегрузка 110кВт, 205А	17 614,00
NXS0310V35A5H0	Низкая перегрузка 160 кВт, 300 А; высокая перегрузка 132 кВт, 245 А	19 924,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Частотные преобразователи		

Сетевые карты для преобразователей NXL/NXS

NXOPTC4	LonWorks	429,00
NXOPTCJ	BACnet	158,00
NXOPTC2	Modbus	214,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.