

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Периферийное оборудование		

Дымовые адресно-аналоговые извещатели**Дымовой оптико-электронный извещатель, цвет белый**

TC806ES1012	Дымовой оптико-электронный извещатель	54,00
TC806EIS1012	Дымовой оптико-электронный извещатель с изолятором КЗ	62,00

Дымовой оптико-электронный извещатель, цвет бежевый

TC806ES1012-IV	Дымовой оптико-электронный извещатель	54,00
TC806EIS1012-IV	Дымовой оптико-электронный извещатель с изолятором КЗ	62,00

Монтажные основания

B501AP	Базовое основание, цвет белый	6,00
B501AP-IV	Базовое основание, цвет бежевый	6,00
B524RTE-W	Базовое основание с реле, цвет белый	41,00
B524RTE	Базовое основание с реле, цвет бежевый	41,00
B524HTR-W	Базовое основание с обогревом, цвет белый	50,00
B524HTR	Базовое основание с обогревом, цвет бежевый	50,00

Комбинированные адресно-аналоговые извещатели**Комбинированный оптико-электронный извещатель, цвет белый**

TC840ES	Комбинированный (дым/тепло) извещатель	68,00
TC840EIS	Комбинированный (дым/тепло) извещатель с изолятором КЗ	75,00
TC840MFES	Комбинированный (дым/тепло/пламя) извещатель	99,00
TC840MFEIS	Комбинированный (дым/тепло/пламя) извещатель с изолятором КЗ	106,00

Комбинированный оптико-электронный извещатель, цвет бежевый

TC840ES-IV	Комбинированный (дым/тепло) извещатель	68,00
TC840EIS-IV	Комбинированный (дым/тепло) извещатель с изолятором КЗ	75,00
TC840MFES-IV	Комбинированный (дым/тепло/пламя) извещатель	99,00
TC840MFEIS-IV	Комбинированный (дым/тепло/пламя) извещатель с изолятором КЗ	106,00

Монтажные основания

B501AP	Базовое основание, цвет белый	6,00
B501AP-IV	Базовое основание, цвет бежевый	6,00
B524RTE-W	Базовое основание с реле, цвет белый	41,00
B524RTE	Базовое основание с реле, цвет бежевый	41,00
B524HTR-W	Базовое основание с обогревом, цвет белый	50,00
B524HTR	Базовое основание с обогревом, цвет бежевый	50,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Периферийное оборудование		

Тепловые адресно-аналоговые извещатели**Тепловой извещатель, цвет белый**

TC808ES1002	Тепловой извещатель - максимальный 58° С	47,00
TC808EIS1002	Тепловой извещатель - максимальный 58° С с изолятором КЗ	55,00
TC808ES1028	Тепловой извещатель - максимально-дифференциальный	47,00
TC808EIS1028	Тепловой извещатель - максимально-дифференциальный, с изолятором КЗ	55,00
TC808ES1051	Тепловой извещатель - максимальный 78° С	47,00
TC808EIS1051	Тепловой извещатель - максимальный 78° С с изолятором КЗ	55,00

Тепловой извещатель, цвет бежевый

TC808ES1002-IV	Тепловой извещатель - максимальный 58° С	47,00
TC808EIS1002-IV	Тепловой извещатель - максимальный 58° С с изолятором КЗ	55,00
TC808ES1028-IV	Тепловой извещатель - максимально-дифференциальный	47,00
TC808EIS1028-IV	Тепловой извещатель - максимально-дифференциальный, с изолятором КЗ	55,00
TC808ES1051-IV	Тепловой извещатель - максимальный 78° С	47,00
TC808EIS1051-IV	Тепловой извещатель - максимальный 78° С с изолятором КЗ	55,00

Монтажные основания

B501AP	Базовое основание, цвет белый	6,00
B501AP-IV	Базовое основание, цвет бежевый	6,00
B524RTE-W	Базовое основание с реле, цвет белый	41,00
B524RTE	Базовое основание с реле, цвет бежевый	41,00
B524HTR-W	Базовое основание с обогревом, цвет белый	50,00
B524HTR	Базовое основание с обогревом, цвет бежевый	50,00

Многофункциональный извещатель COPTIR**COPTIR**

TC850E1009	4-х канальный многофункциональный извещатель	205,00
------------	--	--------

Монтажные основания

B501AP	Базовое основание, цвет белый	6,00
B501AP-IV	Базовое основание, цвет бежевый	6,00
B524RTE-W	Базовое основание с реле, цвет белый	41,00
B524RTE	Базовое основание с реле, цвет бежевый	41,00
B524HTR-W	Базовое основание с обогревом, цвет белый	50,00
B524HTR	Базовое основание с обогревом, цвет бежевый	50,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Периферийное оборудование		

Линейные извещатели извещатели**Дымовой оптико-электронный линейный извещатель**

TC847A1004EUR	Линейный дымовой однопозиционный извещатель с функцией дистанционного тестирования	783,00
6500R	(ИП212-125) Безадресный дымовой оптико-электронный линейный детектор без функции диагностики.	437,00
6500RS	(ИП212-126) Безадресный дымовой оптико-электронный линейный детектор с функцией диагностики.	537,00

Дополнительные принадлежности

6500-LRK	Комплект из трёх дополнительных рефлекторов, для дистанции 75-100м.	168,00
6500-MMK	Универсальный кронштейн для монтажа детектора и рефлектора на стену или потолок.	107,00
6500-SMK	Монтажная коробка.	32,00
BEAM-HKR	Нагревательный комплект для отражающей панели (диапазон отражателя 30-70м).	235,00
BEAM-HK	Нагревательный элемент для оптической системы детектора	95,00
6500RTS-KEY	Дистанционный пульт управления для 6500, накладной, белый.	134,00

Адресно-аналоговые лазерные извещатели**Лазерный извещатель**

TC846A1005	Дымовой лазерный извещатель	256,00
------------	-----------------------------	--------

Монтажные основания

B501AP	Базовое основание, цвет белый	6,00
B501AP-IV	Базовое основание, цвет бежевый	6,00
B524RTE-W	Базовое основание с реле, цвет белый	41,00
B524RTE	Базовое основание с реле, цвет бежевый	41,00
B524HTR-W	Базовое основание с обогревом, цвет белый	50,00
B524HTR	Базовое основание с обогревом, цвет бежевый	50,00

Адресно-аналоговые аспирационные извещатели**Аспирационный извещатель**

TC866E1001A	Одноканальный лазерный аспирационный дымовой извещатель.	2 490,00
TC866E2009A	Двухканальный лазерный аспирационный дымовой извещатель.	2 920,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Периферийное оборудование		

Ручные извещатели**Ручной пожарный извещатель**

MCP5A-RP03FG-01	ИП535-21 Ручной адресный извещатель врезной, стеклянный одноразовый элемент.	79,00
MCP5A-RP04FG-01	ИП535-21/I Ручной адресный извещатель врезной, со встроенным изолятором, стеклянный одноразовый рабочий элемент.	85,00
WCP5A-RP03SG	Ручной адресный извещатель поверхностный, IP67, стеклянный одноразовый рабочий элемент, цвет красный	176,00
WCP5A-RP04SG	Ручной адресный извещатель поверхностный, IP67, стеклянный одноразовый рабочий элемент, изолятор КЗ, цвет красный	199,00

Монтажные основания

SR1T	База с 1 контактом для настенной установки MCP5A.	5,00
SR3T	База с 3 контактами для настенной установки MCP5A.	8,00

Запасные стекла

KG1x10 (pic)	Безопасное сменное стекло для ручных извещателей (10 шт.)	13,00
KG1x10 (text)	Безопасное сменное стекло для ручных извещателей (10 шт.)	13,00
KG1x50 (pic)	Безопасное сменное стекло для ручных извещателей (50 шт.)	54,00
KG1x50 (text)	Безопасное сменное стекло для ручных извещателей (50 шт.)	54,00

**Дополнительные принадлежности**

KFDO-CS-Ex1,51P	Гальванический барьер для использования с обычными и адресными устройствами	445,00
-----------------	---	--------

Извещатели в искробезопасном исполнении**Искробезопасные дымовые извещатели**

22051EISE	Дымовой оптико-электронный извещатель в искробезопасном исполнении	287,00
-----------	--	--------

Монтажные основания

B501AP	Базовое основание, цвет белый	6,00
B501AP-IV	Базовое основание, цвет бежевый	6,00

Дополнительные принадлежности

Y72221	Барьер искрозащиты для 2251EIS	631,00
IST200E	Интерфейсный модуль для 2251EIS	305,00

**Искробезопасные тепловые извещатели**

5451EISE	Тепловой максимально- дифференциальный извещатель в искробезопасном исполнении 1ExibIIBT4X	127,00
----------	--	--------

Монтажные основания

B401	2-х проводное базовое основание	4,00
------	---------------------------------	------

**Искробезопасные ручные извещатели**

WCP3A-R000SF-S214-01IS	Извещатель пожарный ручной н.з.,н.о., многораз.элемент, ключ в комплекте, пластик в искробезопасном исполнении	201,00
------------------------	--	--------

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Периферийное оборудование		

Модули управления и мониторинга**Модули контроля и управления**

TC811E1023	Модуль-изолятор короткого замыкания	48,00
TC810E1032	Модуль управления	61,00
TC809E1043	Модуль контроля одноканальный	53,00
TC809E1050	Модуль контроля двухканальный	66,00
TC809E1068	Модуль контроля двухканальный и управления	79,00
TC809E1035	Микромодуль контроля	53,00

Дополнительные принадлежности и монтажные основания

M200E-SMB	Корпус для настенной установки модулей	9,00
M200E-DIN	Зажим для установки модуля на DIN-рейку	6,00
M200E-PMB	Клипса для крепления модуля на стенку или в панель	6,00
M200E-LWP	Комплект межмодульного подключения	44,00

Релейные модули**Релейные модули**

TC810E1040	Модуль управления питанием 240В, 5А, настенное крепление	81,00
TC810E1040KO	Модуль управления питанием 240В, 5А, КО	82,00
TC810E1057	Модуль управления питанием 240В, 5А, крепление DIN	93,00

**Дополнительные принадлежности**

M200E-DIN	Зажим для установки модуля на DIN-рейку	6,00
M200E-LWP	Комплект межмодульного подключения	44,00

Интерфейсные модули неадресного шлейфа**Модуль контроля зоны**

TC841E1019	Модуль контроля неадресных шлейфов.	115,00
TC841E1001	Модуль контроля неадресного подшлейфа (500 серия)	98,00

Дополнительные принадлежности и монтажные основания

M200E-SMB	Корпус для настенной установки модулей	9,00
M200E-DIN	Зажим для установки модуля на DIN-рейку	6,00
M200E-PMB	Клипса для крепления модуля на стенку или в панель	6,00
M200E-LWP	Комплект межмодульного подключения	44,00
SMB500	Корпус для настенной установки модулей 500-й серии	9,00

Дополнительные аксессуары для извещателей**Выносной индикатор состояния**

RA100Z	Индикатор состояния запотолочных извещателей	20,00
--------	--	-------

**Выносной пульт управления**

RTS151	Выносной пульт управления для линейных извещателей и извещателей в воздуховодах	72,00
--------	---	-------

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Периферийное оборудование		

Звуковые пожарные оповещатели**Звуковые оповещатели**

SSDHWMSOU-RR-P03	Оповещатель динамический звуковой адресный, красный	77,00
SSDHWMSOU-WW-P03	Оповещатель динамический звуковой адресный, белый	77,00
SSDHWMSOU-RR-P04	Оповещатель динамический звуковой адресный с изолятором КЗ, красный	88,00
SSDHWMSOU-WW-P04	Оповещатель динамический звуковой адресный с изолятором КЗ, белый	88,00

Монтажные основания

LPBW	База для оповещателей WM низкопрофильная, белая	6,00
SDBR	База для оповещателей WM высокопрофильная (включает LPBW), красная	9,00
SDBD	База для оповещателей WM высокопрофильная (включает LPBW), белая	9,00
SDBW	База для оповещателей WM высокопрофильная (включает LPBW), ярко белая	9,00
WDBR	База для оповещателей WM высокопрофильная IP66 (включает LPBW, уплотнительное кольцо и заднюю крышку), красная	11,00
WDBD	База для оповещателей WM высокопрофильная IP66 (включает LPBW, уплотнительное кольцо и заднюю крышку), белая	11,00
WDBW	База для оповещателей WM высокопрофильная IP66 (включает LPBW, уплотнительное кольцо и заднюю крышку), ярко белая	11,00

Звуковые/световые оповещатели**Комбинированные звуковые/световые оповещатели**

SSDHWMSST-R*-P03	Оповещатель комбинированный адресный, красный	100,00
SSDHWMSST-W*-P03	Оповещатель комбинированный адресный, белый	100,00
SSDHWMSST-R*-P04	Оповещатель комбинированный адресный с изолятором КЗ, красный	111,00
SSDHWMSST-W*-P04	Оповещатель комбинированный адресный с изолятором КЗ, белый	111,00

Монтажные основания

LPBW	База для оповещателей WM низкопрофильная, белая	6,00
SDBR	База для оповещателей WM высокопрофильная, красная	9,00
SDBD	База для оповещателей WM высокопрофильная, белая	9,00
SDBW	База для оповещателей WM высокопрофильная, ярко белая	9,00
WDBR	База для оповещателей WM высокопрофильная IP66, красная	11,00
WDBD	База для оповещателей WM высокопрофильная IP66, белая	11,00
WDBW	База для оповещателей WM высокопрофильная IP66, белая	11,00

* в названии сирен означает выбор цвета линзы: R-красный, А-желтый, С-прозрачный

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Периферийное оборудование		

Световые оповещатели**Световые оповещатели**

SSDHWSTR-W*-P03	Оповещатель световой адресный	73,00
SSDHWSTR-W*-P04	Оповещатель световой адресный с изолятором КЗ	84,00

Монтажные основания

LPBW	База для оповещателей WM низкопрофильная, белая	6,00
SDBR	База для оповещателей WM высокопрофильная, красная	9,00
SDBD	База для оповещателей WM высокопрофильная, белая	9,00
SDBW	База для оповещателей высокопрофильная, ярко белая	9,00
WDBR	База для оповещателей WM высокопрофильная IP66, красная	11,00
WBD	База для оповещателей WM высокопрофильная IP66, белая	11,00
WDBW	База для оповещателей WM высокопрофильная IP66, белая	11,00

* в названии сирен означает выбор цвета линзы: R-красный, А-желтый, С-прозрачный

Цокольный звуковой оповещатель**Цокольный звуковой оповещатель**

SSDHBSOU-DD-P03	Оповещатель динамический звуковой адресный цокольный, белый	89,00
SSDHBSOU-DD-P04	Оповещатель динамический звуковой адресный цокольный с изолятором КЗ, белый	100,00

Монтажные основания

LPBW	База для оповещателей WM низкопрофильная, белая	6,00
-------------	---	------

Цокольный комбинированный оповещатель**Цокольный комбинированный звуковой/световой оповещатель**

SSDHBSST-D*-P03	Оповещатель комбинированный (световой/звуковой) адресный цокольный, белый	115,00
SSDHBSST-D*-P04	Оповещатель комбинированный (световой/звуковой) адресный цокольный с изолятором КЗ, белый	126,00

Монтажные основания

LPBW	База для оповещателей WM низкопрофильная, белая	6,00
-------------	---	------

* в названии сирен означает выбор цвета линзы: R-красный, А-желтый, С-прозрачный

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.