

Regina
 Декоративные рамки и
 электроустановочные изделия
 для скрытой установки



Выключатели и
розетки

Классика: Серия Regina

- это современная серия выключателей специально для молодых семей. Материалом служит прочный дуропласт, отличающийся наружной поверхностью, которая особенно легко чистится и устойчива к царапанью. Достоинства дизайна также убедительны: Рамки и клавиши классического белого цвета со своими скругленными углами обладают скромной элегантностью, которая гармонично вписывается в любое жилище. Дополнительное достоинство: Сознательный отказ от острых краев и плоская конструкция уменьшают риск травмирования.

Техника, которая убеждает
При наличии рамок на 1 - 5 устройств и широкого выбора встраиваемых элементов серия "Регина" может удовлетворить всем требованиям. Монтаж рамки может выполняться как горизонтально, так и вертикально. Безвинтовые клеммы типа QuickConnect для присоединения проводников, а также встроенные крепежные лапки облегчают монтаж.



Достоинства системы:






- Из высококачественного дуропласта
- Встроенные крепежные лапки: Выдвигаются во время монтажа без повреждения проводников и служат для прилегания к стене заподлицо; при ослаблении винтов лапки автоматически возвращаются при помощи






















пружинки в исходное положение.

- Безвинтовые клеммы типа QuickConnect для подсоединения проводников

Технические характеристики

Монтаж:	скрытый
Материал:	дуропласт
Размеры рамки:	80,5 x 80,5 мм
Цвет рамки:	белый
Цвет вставного элемента:	белый
Размеры центральной панели:	64 x 64 мм
Самофиксирующиеся лапки:	да
Степень защиты IP 44 с комплектом уплотнений:	да
Защита от перенапряжений в комплекте поставки:	да
Возможность установки защиты для детей:	да
Безвинтовые клеммы типа QuickConnect:	да

	<i>Наименование</i>	<i>Характеристики</i>	<i>Цвет</i>	<i>№ для заказа</i>
	Декоративные рамки Одиарная	80,5 x 80,5 мм	белый	13012112
	Двойная	80,5 x 151,5 мм	белый	13012213
	Тройная	80,5 x 222,5 мм	белый	13012312
	На четыре устройства	80,5 x 293,5 мм	белый	13012413
	На пять устройств	80,5 x 364,5 мм	белый	13012504

	Наименование	Характеристики	Символ	№ для заказа
 11000302	выключатель 1-полюсный	 10 А, 250 В~, с самозажимными клеммами		11000302
	2-полюсный	 10 А, 250 В~, с самозажимными клеммами		11000402
	2-полюсный	 10 А, 250 В~, с самозажимными клеммами, с сигнализацией, поставляется с неоновой лампой		11001002
	3-полюсный	 10 А, 400 В~, с самозажимными клеммами		11000502
 11000102  11000902	Выключатель однотактовый 1-полюсный	 10 А, 250 В~, с самозажимными клеммами, с возможностью подсветки неоновой лампой		11000102
	Контрольный выключатель	 10 А, 250 В~, с самозажимными клеммами, с сигнализацией, поставляется с неоновой лампой		11000902
	Выключатель двухклавишный для независимого управления 2 источниками света	 10 А, 250 В~, с винтовыми клеммами		11000802
	Крестовидный выключатель	 10 А, 250 В~, с винтовыми клеммами		11000202
	2-клавишный однотактовый выключатель 1-полюсный	 10 А, 250 В~, с самозажимными клеммами		11000701



17003601

Наименование	Характеристики	Символ	Цвет	№ для заказа
выключатель 3-полюсный	16 А, 400 В~, с винтовыми клеммами		белый	17003601










Механизмы выключателей







11001102

Наименование	Характеристики	Символ	№ для заказа
Выключатель 1-тактовый	16 А, 250 В~, с самозажимными клеммами, с возможностью подсветки неоновой лампой		11001102
1-тактовый, переключающий	10 А, 250 В~, с самозажимными клеммами, с независимой подсветкой		11001402
1-тактовый	10 А, 250 В~, с самозажимными клеммами, с независимой подсветкой		11008002
Контрольный выключатель 1-тактовый	10 А, 250 В~, с самозажимными клеммами с сигнализацией		11001502
2-клавишный 1-тактовый выключатель	10 А, 250 В~, с самозажимными клеммами		11001602
Выключатель однотактовый 2-полюсный	10 А, 250 В~, с самозажимными клеммами		11016102



	Наименование	Характеристики	Цвет	№ для заказа
	Одинарная клавиша	Без изображения	белый	13009109
13009109				
		С изображением O/I	белый	13009603
13009603				
		С символом ключа	белый	13009205
13009205				
		С символом колокольчика	белый	13009307
13009307				
		С символом лампы	белый	13009408
13009408				
		С полем для надписи и бумажной полоской	белый	13009503
13009503				
		С полем для надписи и символом колокольчика	белый	13009705
13009705				
	Клавиши со световой линзой	Без изображения, с красной линзой	белый	13009806
13009806				
		С изображением O/I и красной линзой	белый	13009904
13009904				








	Наименование	Характеристики	Цвет	№ для заказа
 13010005	Клавиши со световой линзой, одинарная	С символом ключа и красной линзой	белый	13010005
 13010105		С символом колокольчика и красной линзой	белый	13010105
 13010206		С символом лампы и красной линзой	белый	13010206
 13010309	Двойная клавиша	Без изображения	белый	13010309

Неоновые лампы для подсветки выключателей

- для подсветки выключателей























	Наименование	Характеристики	Символ	№ для заказа
 11001701	Неоновая лампа	E-10, 230 В~, 1,8 мА		11001701
		E-10, 230 В~, 0,6 мА с пониженной яркостью		11001801
 11001901	Лампа накаливания	E-10, 8 В~, 1,2 Вт		11001901
		E-10, 12 В~, 1,2 Вт		11002001
		E-10, 24 В~, 1,2 Вт		11002101

















	Наименование	Характеристики	Символ	Цвет	№ для заказа
	Розетка с заземлением 2 полюса + PE	16 А, 250 В~, с винтовыми клеммами		белый	13000507
13000507	2 полюса + PE	16 А, 250 В~, с самозажимными клеммами		белый	13000606
	с защитой для детей 2 полюса + PE	16 А, 250 В~, с винтовыми клеммами		белый	13000704
13000704	2 полюса + PE	16 А, 250 В~, с самозажимными клеммами		белый	13000802
	с полем для надписи 2 полюса + PE	16 А, 250 В~, с самозажимными клеммами		белый	13013402
13013402					
	с неоновой лампой 2 полюса + PE	16 А, 250 В~, индикация напряжения при помощи контрольной лампы, с винтовыми клеммами		белый	13002601
13002601	2 полюса + PE	16 А, 250 В~, индикация напряжения при помощи контрольной лампы, с винтовыми клеммами		белый	13002701
	2 полюса + PE	16 А, 250 В~, с защитой от перенапряжений, звуковой сигнализацией о неисправности, полем для надписи и винтовыми клеммами		белый	13002901
13002901					
	Повернутая на 45° 2 полюса + PE	16 А, 250 В~, с самозажимными клеммами		белый	13002801
13002801					
	Розетка типа DATA с заземлением с ключом	10/16А, 250 В-, с центральным заземляющим контактом. Поставляется с пластмассовым ключом. Ключ наклеивается при помощи двухстороннего скотча на вилку прибора - компьютер, принтер и др. - после чего только этот прибор можно включить в розетку типа Data. Применяется для защиты выделенных линий от перегрузок. Скотч прилагается		белый	13001702
13001702					















- *Комплект уплотнений IP 44 заказывается отдельно





Наименование	Характеристики	Символ	Цвет	№ для заказа
Розетка с заземлением и самозакрывающейся крышкой 2 полюса + PE	16 А, 250 В~, с винтовыми клеммами Возможна степень защиты IP 44*		белый	13001304
 13001406	2 полюса + PE			
	16 А, 250 В~, с самозажимными клеммами Возможна степень защиты IP 44*		белый	13001406
 13001502	2 полюса + PE			
	16 А, 250 В~, с винтовыми клеммами и защитой для детей Возможна степень защиты IP 44*		белый	13001502
	2 полюса + PE			
	16 А, 250 В~, с самозажимными клеммами, с защитой для детей Возможна степень защиты IP 44*		белый	13001603
 13002302	2 полюса + PE			
	16 А, 250 В~, с винтовыми клеммами и полем для надписи		белый	13002302
	2 полюса + PE			
	16 А, 250 В~, с самозажимными клеммами и полем для надписи		белый	13002402
 13002403	Двойная розетка с рамкой			
	16 А, 250 В~, с винтовыми клеммами		белый	13002403
	тоже с защитой для детей			
	16 А, 250 В~, с винтовыми клеммами, с защитой для детей		белый	13003503
 1300505	Комбинация розетки с заземлением и выключателя 2 полюса + PE			
	10 А, 250 В~, с винтовыми клеммами, с переключателем		белый	13000505







	Наименование	Характеристики	Символ	Цвет	№ для заказа
	Телефонная розетка одинарная	Тип Keystone Jack, RJ 12 6-полюсная		белый	13005302
13005302	Двойная	с полем для надписи, тип Keystone Jack, 2 x RJ 12 6-полюсная	 	белый	13005402
	Розетка для телефона + розетка для устройства передачи данных	с полем для надписи, тип Keystone Jack, RJ 12 6-полюсная + RJ 45 8-полюсная, кат. 5е, неэкранированная витая пара	 	белый	13005502
13005402					
	Телефонная розетка MOLEX одинарная	с полем для надписи, RJ 45 8-полюсная, кат. 5е, неэкранированная витая пара		белый	13005602
13005502	Двойная	с полем для надписи, 2 x RJ 45 8-полюсная, кат. 5е, неэкранированная витая пара	 	белый	13005702
					
13005602	Одинарная	с полем для надписи, RJ 45 8-полюсная, кат. 5е, экранированная витая пара		белый	13005802
	Двойная	с полем для надписи, 2 x RJ 45 8-полюсная, кат. 5е, экранированная витая пара	 	белый	13005902
	Одинарная	с полем для надписи, RJ 45 8-полюсная, кат. 6, неэкранированная витая пара		белый	13044001
	Двойная	с полем для надписи, 2 x RJ 45 8-polig Cat. 6 неэкранированная витая пара	 	белый	13044101
	Одинарная	с полем для надписи, модуль 25x50 мм, RJ 45 8-полюсная, кат. 5е, неэкранированная витая пара		белый	13006002
13006002	Двойная	с полем для надписи, модуль 25x50 мм, 2 x RJ 45 8-полюсная, кат. 5е, неэкранированная витая пара	 	белый	13006102

Наименование	Характеристики	Символ	Цвет	№ для заказа
Розетка для устройств передачи данных MOLEX одинарная	модуль 25x50 мм, RJ 45 8-полюсная, кат. 5е, экранированная витая пара		белый	13006202
Двойная	модуль 25x50 мм, 2 x RJ 45 8-полюсная, кат. 5е, экранированная витая пара		белый	13006302
Розетка для устройств передачи данных AMP одинарная	Тип Keystone Jack, RJ 45 8-полюсная, кат. 5е, неэкранированная витая пара		белый	13006402
 13006402	Тип Keystone Jack, RJ 45 8-полюсная, кат. 5е, экранированная витая пара		белый	13006502
Розетка для устройств передачи данных KRONE одинарная	Тип Keystone Jack, RJ 45 8-полюсная Cat. 5е, неэкранированная витая пара		белый	13006602
 13006802	Тип Keystone Jack, RJ 45 8-полюсная, кат. 5е, экранированная витая пара		белый	13006702
Розетка для устройств передачи данных AMP двойная	Тип Keystone Jack, 2 x RJ 45 8-полюсная, кат. 5е, неэкранированная витая пара		белый	13006802
 13006802	Тип Keystone Jack, 2 x RJ 45 8-полюсная, кат. 5е, экранированная витая пара		белый	13006902
Розетка для устройств передачи данных REICHLE & DE MASSARI	RJ 45 8-полюсная, кат. 5е, одинарная, с полем для надписи, неэкранированная витая пара		белый	13007002
 13007102	2 x RJ 45 8-полюсная, кат. 5е, двойная, с полем для надписи, неэкранированная витая пара		белый	13007102












Наименование	Характеристики	Символ	Цвет	№ для заказа
Розетка для устройств передачи данных REICHLE & DE MASSARI	одинарная, с полем для надписи, RJ 45 8-полюсная, кат. 5е, экранированная витая пара		белый	13007202
REICHLE & DE MASSARI	двойная, с полем для надписи, RJ 45 8-полюсная, кат. 5е, экранированная витая пара		белый	13007302
 13007402	AVAYA Одинарная с полем для надписи, RJ 45 8-полюсная, кат. 5е, неэкранированная витая пара		белый	13007402
AVAYA	Двойная с полем для надписи, 2 x RJ 45 8-полюсная, кат. 5е, неэкранированная витая пара		белый	13007502
 13007802	Розетка для устройств передачи данных двойная с полем для надписи, 2 x RJ 45 8-полюсная, кат. 5е, неэкранированная витая пара		белый	13007802
	с полем для надписи, 2 x RJ 45 8-полюсная, кат. 5е, экранированная витая пара		белый	13007902
 13008002	Розетка для подключения устройств передачи данных PANDUIT одинарная с полем для надписи, RJ 45 8-полюсная, кат. 5е, неэкранированная витая пара		белый	13008002
	Розетка для подключения устройств передачи данных PANDUIT двойная с полем для надписи, 2 x RJ 45 8-полюсная, кат. 5е, неэкранированная витая пара		белый	13008102
	Розетка для подключения телефона и устройств передачи данных PANDUIT с полем для надписи, RJ 12 6-полюсная + RJ 45 8-полюсная кат. 5е, неэкранированная витая пара		белый	13008202
	Розетка для световодов С полем для надписи, модуль 25x50 мм, 2 x ST		белый	13007602
	С полем для надписи, модуль 25x50 мм, SC - DUPLEX		белый	13007702

	Наименование	Характеристики	Цвет	№ для заказа
	Накладка механизма розетки для телефона и передачи данных	для Keystone Jack, одинарные вставные элементы не включены	белый	13008404
13008404				
	Накладка механизма розетки для передачи данных MOLEX	Вставные элементы не включены	белый	13008602
13008602				
	Корпус розетки для установки разъема передачи данных	для двойного переходника, модуль 25 x 50 мм, с полем для надписи, требуется переходник	белый	13008502
13008502				
	Переходник для установки разъема передачи данных AMP, KRONE	Модуль 25 x 50 мм, тип Keystone Jack Вставные элементы не включены	белый	11006201
11006201				
	REICHL & DE MASSARI	Модуль 25 x 50 мм Вставные элементы не включены	белый	11006301
	AVAYA	Модуль 25 x 50 мм Вставные элементы не включены	белый	11006401

Наименование	Символ	№ для заказа
 11004802 Выключатель типа "Контактор" для управления 1 двигателем, с электрической блокировкой управляющего сигнала	 10 А, 250 В~, с самозажимными клеммами	 11004802
 11004702 Выключатель 1-полюсный типа "Фиксатор" для управления 1 двигателем, с электрической блокировкой управляющего сигнала	 10 А, 250 В~, с самозажимными клеммами	 11004702








Механизмы поворотных выключателей для управления жалюзи


Наименование	Символ	№ для заказа
 11003902 Поворотный выключатель управления жалюзи 1-полюсный	 10 А, 250 В~, (с фиксацией, 3 положения) с клеммами N и PE, с винтовыми клеммами	 11003902
2-полюсный	 10 А, 250 В~, (с фиксацией, 3 положения) с винтовыми клеммами	 11004002
Поворотный выключатель управления жалюзи 1-полюсный	 10 А, 250 В~, (без фиксации, 1 положение) с клеммами N и PE, с винтовыми клеммами	 11004102
2-полюсный	 10 А, 250 В~, (без фиксации, 1 положение) с винтовыми клеммами	 11004202



11004302





Наименование	Символ	№ для заказа		
Выключатель поворотный для управления жалюзи 1-полюсный		10 А, 250 В~, (с фиксацией, 3 положения) с клеммами N и PE, с винтовыми клеммами		11004302
2-полюсный		10 А, 250 В~, (с фиксацией, 3 положения) с винтовыми клеммами		11004402
Выключатель поворотный для управления жалюзи 1-полюсный		10 А, 250 В~, (без фиксации, 1 положение) с клеммами N и PE, с винтовыми клеммами		11004502
2-полюсный		10 А, 250 В~, (без фиксации, 1 положение) с винтовыми клеммами		11004602

Наименование	Символ	№ для заказа
	Светорегулятор с поворотной ручкой для ламп накаливания	60 - 300 Вт, 230 В~, 50 Гц, встроенный предохранитель F 1,25 А / 250 В
11002601		11002601
Светорегулятор с поворотной ручкой для ламп накаливания	60 - 400 Вт, 230 В~, 50 Гц, Возможность использования функции памяти, встроенный предохранитель F 1,6 А / 250 В	11002701
Светорегулятор с поворотной ручкой для ламп накаливания	60 - 600 Вт, 230 В~, 50 Гц, Возможность управления через переключатель, функция памяти, встроенный предохранитель F 2,5 А / 250 В	11002801
Светорегулятор с поворотной ручкой для ламп накаливания	75 - 800 Вт, 230 В~, 50 Гц, Возможность управления через переключатель, функция памяти, встроенный предохранитель F 4 А / 250 В	11002901
	для галогенных ламп низкого напряжения	20 - 315 Вт/ВА, 230 В~, 50 Гц, с электронным трансформатором, возможность управления через кнопку, обратное регулирование фазы, функция памяти, электронный предохранитель
11003001		11003001
Устройство управления для пускорегулирующего аппарата с интерфейсом 1 - 10 В	20 - 500 Вт/ВА, 230 В~, 50 Гц, с намотанным трансформатором, возможность управления через кнопку, прямое регулирование фазы, функция памяти, встроенный предохранитель F 4 А / 250 В	11003101
Устройство управления для пускорегулирующего аппарата с интерфейсом 1 - 10 В	10 А, 250 В~, с нагрузочной способностью контакта интерфейса 1 - 10 В макс. 40 мА, встроенный предохранитель F 0,8 / 250 В	11003301
	Кнопочный (сенсорный) светорегулятор для ламп накаливания	60 - 600 Вт, 230 В~, 50 Гц, функция памяти, встроенный предохранитель T 2,5 А Н / 250 В
11003401		11003401
для галогенных ламп низкого напряжения	20 - 500 Вт/ВА, 230 В~, 50 Гц, с намотанным трансформатором, встроенный предохранитель T 2 / 250 В	11003501
для галогенных ламп низкого напряжения	20 - 315 Вт/ВА, 230 В~, 50 Гц, с электронным трансформатором, электронный предохранитель	11003601
	11003601	


Наименование	Символ	№ для заказа		
	Регулятор числа оборотов однофазных двигателей с поворотной ручкой	15 - 600 Вт, 230 В~, 50 Гц, возможность предварительной установки минимальной скорости вращения, встроенный предохранитель Т 2 / 250 В		11003701
	Дополнительный механизм увеличения мощности светорегулятора	25 - 600 Вт, 230 В~, 50 Гц, устанавливается только вместе со светорегулятором для ламп накаливания и галогенных ламп низкого напряжения, питание от намотанного трансформатора, встроенный предохранитель F 2,5 / 250 В		11003801




11003701

11003801

	Наименование	Цвет	№ для заказа	
	Клавиша	Клавиши для управления жалюзи	белый	13010505
13010505	Поротная головка выключателя	Накладка для поворотных переключателей и кнопок управления жалюзи	белый	13010604
	Поворотная головка переключателя с замком безопасности	Возможность извлечения ключа только в нейтральном положении, поставляется с двумя ключами безопасности	белый	13010702
13010604	Запасной ключ для замка безопасности		белый	11004901
				
13010702				
				
11004901				

Клавиши светорегуляторов и регуляторов частоты вращения


	Наименование	Цвет	№ для заказа	
	Клавиша светорегулятора с поворотной ручкой		белый	13013006
13013006	Клавиша для регулятора числа оборотов	однофазных двигателей	белый	13013101
			белый	13013201
13013101	Клавиша кнопочного светорегулятора		белый	13013201
				
13013201				


	Наименование	Цвет	№ для заказа
	Оконечная розетка ТВ + радио	белый	13004402
13004402	Проходная розетка ТВ + радио	белый	13004502
	Оконечная розетка ТВ + радио + спутниковое ТВ	белый	13004802
13004802	Проходная розетка ТВ + радио + спутниковое ТВ	белый	13023502
	Нагрузочное сопротивление		11006101

Розетки для громкоговорителей





	Наименование	Цвет	№ для заказа
	Розетка для громкоговорителей Двойная	белый	13052201



Таймеры

	Наименование	Цвет	№ для заказа
	Таймер 2-полюсный	белый	13011401
13011401			
		белый	13011501
13011501			


	Наименование		Цвет	№ для заказа
	Розетка выравнивания потенциалов	Соединительные клеммы 1 x 6 мм ² + 4 x 2,5 мм ² , винтовые	белый	13008301
	Угловой штекер для системы выравнивания потенциалов	Для кабеля с максимальным сечением 6 мм ²		11002501

Поворотные выключатели с замком безопасности



	Наименование		Символ	Цвет	№ для заказа
	Выключатель 2-полюсный	 Поворотная ручка с ключом, 10 А, 250В~, возможность извлечения ключа в любом положении			11006001
	Клавиша для выключателя 2-полюсный	Поворотная ручка с ключом, возможность извлечения ключа в любом положении Поставляется с 2 ключами		белый	13011901

	Наименование		Символ	№ для заказа
	Сигнальный световой индикатор	поставляется с неоновой лампой и втычными клеммами	⊗	11005901
11005901				
	Экран для сигнального светового индикатора	Набор из красного, желтого и прозрачного экранов		13011801
13011801				

Заглушки

	Наименование		Цвет	№ для заказа
	Заглушка	Заглушка для пустых проемов в рамках устройств	белый	13012006
13012006				

Дополнительные элементы - коробки для открытой установки

	Наименование		Цвет	№ для заказа
	Основная коробка	Одинарная	белый	13012603
13012603				
	Дополнительная коробка к базовой	Составные коробки для открытой установки (на 2, 3, 4, 5 устройств) состоят из одинарной базовой коробки и дополнительных коробок (например, коробка на 4 устройства = основная коробка + 3 дополнительных коробки)	белый	13012703
13012703				



Наименование

№ для
заказа



11002301

**Комплект уплотнений
для степени защиты IP 44**

При его использовании можно
обеспечить для выключателей
и розеток с крышками
степень защиты IP 44

11002301

Серия Volta



! Совет для профессионалов

Престиж для каждого жилища: распределительные мини-щитки "Вольта" обеспечивают двойное использование – например, электроустановка + панель для канцелярских кнопок.

Серия Volta



Больше, чем просто распределительный щиток – серия "Вольта" фирмы "Hager" гармонично сочетается с любым стилем жилища: кроме стандартного белого исполнения, могут поставляться модели "Вольта" многих цветов RAL и в специальных исполнениях. К примеру – панель для канцелярских кнопок или с зеркальной дверцей. При этом форма поставки ориентирована на поэтапное выполнение строительных работ: сначала каркас для модульных устройств, потом дверца на ваш вкус.

Впрочем, изменение впоследствии дизайна дверцы также не представляет проблемы – в этом ваши клиенты сохраняют полную свободу.

hager



hager group