

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Galaxy Dimension		

Контрольные панели**Контроллеры**

C048-C-E6	Контрольная панель GD-48 в корпусе с источником питания, русифицированная	663.00
C096-C-E6	Контрольная панель GD-96 в корпусе с источником питания, русифицированная	828.00
C264-C-E6	Контрольная панель GD-264 в корпусе с источником питания, русифицированная	1,115.00
C520-C-E6	Контрольная панель GD-520 в корпусе с источником питания, русифицированная	1,265.00

Платы контроллерных панелей

A321-C-E6	Плата контрольной панели GD-48, русифицированная	572.00
A322-C-E6	Плата контрольной панели GD-96, русифицированная	715.00
A323-C-E6	Плата контрольной панели GD-264/520, русифицированная	1,024.00
E485-2	плата расширения на 2 дополнительные линии RS-485	166.00

Пользовательский интерфейс**Сенсорная панель**

CP040-22	Цветной графический сенсорный командный модуль панели Galaxy Dimension, Разрешение 320 x 240 пикселей, 256 цветов.	830.00
-----------------	--	--------

Клавиатура

CP037-22	МК7 клавиатура управления ЖК-дисплей	166.00
CP038-22	МК7 клавиатура с ЖКИ дисплеем и считывателем proximity-карт HID	300.00

Источник питания

P026-22-B	Блок питания 12В/2,75А с встроенным расширением на 8 шлейфов и 4 выхода, в металлическом корпусе	437.00
------------------	--	--------

Модули расширения

A158-B	Плата модуля расширения Galaxy RIO	149.00
---------------	------------------------------------	--------



C072-22	Модуль расширения Galaxy RIO	164.00
----------------	------------------------------	--------



C076	Galaxy RF RIO - модуль расширитель беспроводных шлейфов	203.00
-------------	---	--------



E080-2	Модуль Ethernet	490.00
---------------	-----------------	--------

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Galaxy Dimension		

Программное обеспечение

R060-CD-L	Программное обеспечение Remote Servicing Suite	306.00
R061-CD-DG	Программное обеспечение Remote Servicing Suite	1,057.00
R062-CD-DG	Программное обеспечение User Management Suite	582.00
YY0-0010	Аппаратный ключ лицензии для дополнительного сетевого рабочего места Remote Servicing Suite или User Management Suite	429.00

Комплекты

C048-C-22-Touch	Комплект из контрольной панели GD-48 и клавиатуры с цветным сенсорным экраном TouchCenter	1,416.00
C096-C-22-Touch	Комплект из контрольной панели GD-96 и клавиатуры с цветным сенсорным экраном TouchCenter	1,461.00
C264-C-22-Touch	Комплект из контрольной панели GD-264 и клавиатуры с цветным сенсорным экраном TouchCenter	1,747.00
C520-C-22-Touch	Комплект из контрольной панели GD-520 и клавиатуры с цветным сенсорным экраном TouchCenter	1,928.00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Периферийное оборудование		

Пассивные инфракрасные детекторы

IS215TCE	Пассивный ИК-детектор, линза Френеля; 12x12 м	22.00
IS216TCUR	Пассивный ИК-детектор движения занавеса, дальность 10 м	23.00



IS-220T	Пассивный ИК-детектор, линза Френеля; Зона обнаружения 15x21 м или 10x15 м, от 0 °C до +49 °C	24.00
IS2535T	Пассивный ИК-детектор; 11 м	28.00
IS2535TC	Пассивный ИК-детектор; 11 м, удаленный светодиодный индикатор, аварийная память	38.00
IS2560T	Пассивный ИК-детектор движения, 18 м,	32.00
IS2560TC	Пассивный ИК-детектор движения, 18 м, аварийная память	44.00
IS25100TC	Пассивный ИК-детектор; 30 м, удаленный светодиодный индикатор, аварийная память	45.00



N033330	Viewguard ИК-детектор, зеркальная оптика, дальность 15 м	71.00
N033430	Viewguard ИК-детектор с антимаскировкой, зеркальная оптика, дальность 15 м	104.00

Комбинированные детекторы ИК+СВЧ

DT-7235EU (0-000-503-06)	Зона обнаружения 11x11 м, нечувствителен к животным массой до 45 кг, -10 °C +49 °C	51.00
DT7235CE (0-000-503-07)	Зона обнаружения 11x11 м, -10 °C +49 °C	50.00
DT-7435EU (0-000-059-07)	Зона обнаружения 11x11 м, цифровая обработка сигналов DualCore с адаптивными порогами срабатывания, нечувствителен к животным массой до 45 кг, -10 °C +49 °C	65.00
DT-7450EU (0-000-058-05)	Зона обнаружения 15x18 м, цифровая обработка сигналов DualCore с адаптивными порогами срабатывания, -10 °C +49 °C	67.00
DT-7550CEU (0-000-057-04)	Зона обнаружения 15x18 м, защита от маскирования извещателя посторонними предметами, цифровая обработка сигналов DualCore с адаптивными порогами срабатывания, -10 °C +49 °C	75.00



DT-7360 EU	Потолочное крепление, с зеркальной оптикой; диаметр зоны обнаружения 15 м, полная термокомпенсация, дистанционное управление светодиодом, 0 °C - +49 °C; высота установки 2,4-4,8 м	124.00
-------------------	---	--------



DT900/0=NL	10,565 ГГц; Зона обнаружения 27 x 21 м, от 0 °C до +49 °C; СВЧ контроль; удаленный светодиод	233.00
DT906/0=NL	10,565 ГГц; Зона обнаружения 61 x 4.6 м или 31x3 м от 0 °C до +49 °C; СВЧ контроль; удаленный светодиод	240.00



N033440	Viewguard DUAL M. FAI (9,35 ГГц), детектор движения с Анти-маской, с зеркальной оптикой, дальность 15 м	272.00
N033441	Viewguard DUAL FAI (9,35 ГГц), детектор движения, зеркальной оптикой, дальность 15 м	154.00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Периферийное оборудование		

Дополнительные принадлежности

SMB-10	Поворотный кронштейн для настенного монтажа. Пакет 5 шт.	6.00
SMB-10T	Универсальный кронштейн с двумя датчиками на вскрытие. Пакет 5 шт.	38.00
SMB-10C	Потолочный кронштейн. Используется совместно с SMB-10. Пакет 5 шт.	8.00

Датчики разбития стекла

FG-730	Радиус обнаружения 9 м, от 0 °С до +55 °С	28.00
FG-1608AS	Совмещенный с магнитоконтактным извещателем, максимальная дальность до охраняемого стекла 2,4 м, память тревоги, регулируемая чувствительность	49.00
FG-1625TAS	Радиус обнаружения 7.6 м, от 0 °С до +55 °С	47.00
FG-1625F	Радиус обнаружения 7.6 м, для установки заподлицо, от 0 °С до +55 °С	42.00
FG-1625RT	Радиус обнаружения 7.6 м, круглый, от 0 °С до +55 °С	42.00
FG-1625RFM	Радиус обнаружения 7.6 м, встраиваемый, от 0 °С до +55 °С	51.00
FG-1025Z	Радиус обнаружения 7.6 м, потолочный, "направленный микрофон", от 0 °С до +55 °С	59.00
FG-701	Тестер для проверки установки детекторов разбивания стекла	96.00

Магнитный контакт







MPS-9 WGW	Магнитный контакт, рабочий зазор 32 мм, для скрытой установки, кабель 0,3 м., размеры 9.5x19 мм	4.00
MPS-20W	Магнитный контакт; поверхностного монтажа; 25 мм.зазор; 2 винтовые клеммы, белый, размеры 63x12x18 мм	4.00
MPS-20T	Магнитный контакт; поверхностного монтажа; 25 мм.зазор; 3 винтовые клеммы, белый, размеры 63x12x18 мм	4.00
MPS-45W	Миниатюрный магнито-контактный извещатель, 19 мм зазор, 0,3 м кабель, белый, размеры 12.7x26.9x5 мм	4.00

Условия поставки - со склада в Москве







ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Периферийное оборудование		

Магнитный контакт

	MPS-50	Магнитный контакт, рабочий зазор 51 мм, усиленный металлический корпус, размеры 10x52x104 мм	18.00
	EMPS-50	Магнитный контакт, рабочий зазор 55 мм, усиленный металлический корпус, размеры 10x52x104 мм	18.00
	EMPS-10W	Магнитный контакт, рабочий зазор 12 мм, для скрытой установки, размеры 8 x 27 мм,	3.00
	EMPS-70W	Магнитный контакт, рабочий зазор 20 мм, для скрытого монтажа, 0.3 м кабель, белый	3.00
	EMPS-75W	Магнитный контакт, рабочий зазор 20 мм, для скрытой установки, пять клемм для подключения, 0.3 м кабель, размеры 20x25 мм	3.00
	EMPS-85W	Магнитный контакт, рабочий зазор 20 мм, накладной, пять клемм для подключения, 0.3 м кабель, размеры 14x12x64 мм,	4.00

Беспроводное оборудование

	PA VF 5802H (2021-030)	Беспроводная кнопка тревоги 5802MN2H	66.00
	MGM VF 5814H (2021-021 9")	Беспроводной магнитоконтактный извещатель 5814H	116.00
	PIR VF 5888H (2021-034)	Беспроводной пассивный инфракрасный извещатель 5888H	129.00
	GB VF 5852H (2021-023 9')	Беспроводной извещатель разбивания стекла 5852H	276.00
	OTR VF 5819HS (2021-022 9')	Беспроводной вибрационный извещатель 5819H	144.00
	MG VF 5816H (2021-033)	Беспроводной магнитоконтактный извещатель с дополнительным входом 5816H	76.00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.